



MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí

Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

musvvp21v00rt6

VÁŠ DOPIS ZN.: 541/21-OL

ZE DNE:

ČJ.: SU/57418-21/ 350-2021/KAM

Signal Projekt s.r.o.

VYŘIZUJE: Ing. Jaromír Kamínek

TEL.: 544121154

Vídeňská č. p. 546/55

FAX:

639 00 Brno

E-MAIL: jaromir.kaminek@meuslavkov.cz

DATUM: 11.11.2021

„Oprava zabezpečovacího zařízení ŽST Sokolnice-Telnice na pozemcích p. č. 1655/1 pro k. ú. Hostěrádky-Rešov“ koordinované stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení.

Podáním ze dne 06.10.2021 požádal Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno o stanovisko k záměru pro stavební řízení „Oprava zabezpečovacího zařízení ŽST Sokolnice-Telnice na pozemcích p. č. 1655/1 pro k. ú. Hostěrádky-Rešov“ zpracované žadatelem z října 2021.

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, oddělení životního prostředí MěÚ Slavkov u Brna předloženou dokumentaci prověřil a v rámci přenesené působnosti a v rozsahu věcné příslušnosti podává jednotlivé úseky tato stanoviska:

I. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, v souvislosti s § 18 odst. 1:

Městský úřad Slavkov u Brna, vodoprávní úřad posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a uvádí následující:

Záměr stavby kříží drobný vodní tok v k.ú. Hostěrádky, **navrhovatel požádá vodoprávní úřad o závazné stanovisko** dle ustanovení § 17 odst. 1, písm. a) vodního zákona, které bude podkladem pro navazující řízení. Nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska vodoprávního úřadu je stanovisko správce povodí a správce vodního toku.

Při realizaci záměru musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vedení vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu (ustanovení § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích), a aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrožily jejich jakost (ustanovení § 39 zákona o vodách). Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek. V případě, že bude zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody **zpracuje navrhovatel havarijný plán stavby**, který předloží ke schválení vodoprávnímu úřadu. Přebytkový materiál musí být skladován tak, aby nemohlo docházet k jeho erozivnímu smyvu (Ing. A. Večerková)

II. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 146 odst. 3):

Městský úřad Slavkov u Brna, Odbor SÚÚPaŽP, oddělení ŽP jako příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství, posoudil výše uvedený záměr z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává vyjádření z hlediska nakládání s odpady: S veškerými odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a předpisy, které s ním souvisí. Odpady budou tříděny, shromažďovány odděleně a předány pouze osobě oprávněné k jejich převzetí. Výkopovou zeminu lze použít pro terénní úpravy pouze na pozemku v místě stavby. S přebytky výkopové zeminy je nutné nakládat jako s odpadem. U stavebních a demoličních odpadů se upřednostňuje materiálové využití - recyklace.

Investor, pokud nerealizuje stavbu svépomocí, si vyžádá doklady o předání odpadů oprávněné osobě do koncového zařízení, které se předkládají při poslední kontrolní prohlídce nebo před začátkem užívání stavby v případě, že nebude vydáváno udělení kolaudačního souhlasu nebo kolaudační rozhodnutí. (Ing. M. Zouharová)

III. Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Při případné demolici a následné realizaci uvedeného záměru **budou všemi dostupnými prostředky omezovány emise prachových částic do ovzduší**. Materiály vzniklé v důsledku realizace shora uvedeného budou shromažďovány v místě stavby, před jejich využitím nebo odstraněním, pouze po nezbytně nutnou dobu. (Ing. N. Ostřížková)

IV. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPK), § 4 odst. 2, § 12 odst. 2 a § 68 odst. 1:

MěÚ Slavkov u Brna, orgán ochrany přírody a krajiny posoudil výše uvedenou žádost a uvádí následující:

- **Stávající dřeviny budou zachovány a chráněny dle ust. § 7 ZOPK, kdy je třeba při realizaci stavby dodržet ČSN 83 9061** Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Případné nezbytně nutné odstranění dřevin kolidujících s navrženou stavbou je třeba řešit v souladu s ust. § 8 ZOPK a vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin na příslušném obecním úřadě.
- Při provádění prací je třeba dbát na ochranu volně žijících ptáků dle ust. § 5a, odst. 1 ZOPK i zvláště chráněných živočichů např. netopýrů ust. § 50 ZOPK.
- Pokud realizací záměru bude dotčen významný krajinný prvek (VKP), je třeba požádat MěÚ Slavkov u Brna, orgán ochrany přírody a krajiny o závazné stanovisko k zásahu do VKP (včetně stanoviska správce toku k navrženému záměru).
- Pokud dojde vlivem stavby **k ořezání dřevin, bude ořez proveden v nezbytně nutném rozsahu, ve vhodném ročním období**. Pro daný zásah budou dodrženy zásady a techniky řezu dle **arboristických zásad SPPK A-02 002:2015**. (Ing. N. Ostřížková)

V. Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu (ZOPF), § 15 :

Předmětným záměrem nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu (pro k. ú. Hostěrádky-Rešov). (Ing. E. Lisalová)

VI. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 48 odst. 2 písm. c) v souvislosti s § 14 odst. 2:

Realizací předloženého záměru nejsou dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem (pro k. ú. Hostěrádky-Rešov). (Ing. J. Kamínek)

VII. Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů k tomuto zákonu, § 29 odst. 2 písm. b):

Realizací předloženého záměru jsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o státní památkové péči č.20/1987 Sb.,(stavba se nachází v památkové zóně „Bojiště“). K záměru je nutné zažádat o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče MěÚ Slavkov u Brna a bude vydáno samostatné závazné stanovisko. (Ing. arch. O. Matyášová)

Toto stanovisko nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu č. 500/2004 Sb., a proto se nelze proti němu odvolat.

Ing. Jaromír Kamínek v. r.
Referent oddělení životního prostředí
Městského úřadu Slavkov u Brna

otisk razítka

Toto stanovisko obdrží:

- Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno (DS)

- MěÚ Slavkov u Brna, OŽP - spis

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **706744_001598** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z **2** listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 966581699 byla systémem přenesena dne 11.11.2021 v 13:31:50. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 15.11.2021 v 15:28:44. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 55 C7 24**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **11.11.2021 13:32:31**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 06**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Město Slavkov u Brna

Adresa: Palackého náměstí 65, 68401 Slavkov u Brna, CZ

ID datové schránky: zrvbwe4

Typ uživatele: Nejištěno

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán vícenásobným kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.11.2021 v 15:28:49. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 15.11.2021 14:34:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu č. 1: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 57 6A CE**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu ING. Jaromír Kamínek, 200, Město Slavkov u Brna**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl označen samostatným kvalifikovaným časovým razítkem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 15.11.2021 v 15:28:49. Údaje o časovém razítku č. 2: datum a čas **11.11.2021 13:15:12**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Olomouc 12**

Česká pošta, s.p. dne 15.11.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HANA MACHOVÁ

Otisk úředního razítka:



Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.