

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 000 | 31.10.2023 | Definitivní odevzdání dokumentace | Jaroslav PAJAS |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | | | |
|---------------------|---|---|----------------------------|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  | SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | | |
| Zástupce investora: | Oblastní ředitelství Praha | | |
| Adresa: | Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 | | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| Zhotovitel díla: | Elektrizace železnic Praha a.s. |  | Elektrizace železnic Praha a.s. |
| Adresa: | nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz | | |
| Zhotovitel objektu: | Elektrizace železnic Praha a.s. |  | Elektrizace železnic Praha a.s. |
| Adresa: | nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 | | |
| Kontakt: | T: +420 296 500 111 E: info@elzel.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Jaroslav PAJAS | Specialista: | Jaroslav PAJAS |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Název stavby/akce: | Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - vypracování projektové dokumentace | Označení investora: S645500066 |
| Název části: | Trakční vedení | Zakázka: 10/23-OZ/PD |
| Název objektu/dílčí části: | Oprava TV Lysá nad Labem - Stará Boleslav | Označení části: D.2.3.1 |
| Název přílohy: | Montážní tabulka ZV | Označení objektu/komplexu: SO 01-31-01 |
| Název dílčí části přílohy: | | Číslo přílohy (typ/pořadí): 3. 003 |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: Ing. Jaroslav Javůrek | Měřítko: - Formáty: - |
| Kraj: | Katastrální území: viz textová část | TUDU: 0921 |
| Středočeský | | Smluvní datum zpracování: 31.10.2023 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|-----------|--------------|------------|-----------|
| Označení investora: S 6 4 5 5 0 0 0 6 6 | Stupeň dokumentace: D | Část: S | Objekt: P | Podoblast: X | Příloha: - | Revize: 3 |
| | | | | | | |

[Prostor pro další informace]

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - vypracov: Počet listů: 6
OBJEKT: SO 01-31-01 – Oprava TV Lysá nad Labem – Stará Boleslav List č. 1

| stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. | stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. |
|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------|
| 61.61A | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | | 62.62A | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | |
| 63 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 64 | T | J 63-37/C/T/R | vrchol | do vrcholu |
| 65 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,3 | vně | 66 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 1 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | vně | 2 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 3 | T | J 60-24/Y J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 4 | T | J 60-24/Y J 63-32/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 5 | BP | J 60-26/Y J 63-32/C/1 | 8,7 | vně | 5 | krak. | J 63-35/C/1 | břevno | nad |
| 7 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř | 8 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 9 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 10 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 11 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 12 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 13 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 14 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 15 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 16 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 17 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 18 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 20 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 20 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 22 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 22 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 23 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 24 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 25 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 26 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 27 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 28 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 29 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 30 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 31 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 32 | BP | J 60-23/Y J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 33 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 34 | BP | J 60-23/Y J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 35 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř | 36 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 37 | T | J 60-24/Y J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 38 | T | J 60-21/Y J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 39 | T | J 60-24/Y J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 40 | T | J 60-24/Y J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 41 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř | 42 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 43 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 44 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 45 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 46 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 47 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 48 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - vypracov: Počet listů: 6
OBJEKT: SO 01-31-01 – Oprava TV Lysá nad Labem – Stará Boleslav List č. 2

| stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. | stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. |
|--------------|-----------|----------------------------------|------------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------|------------------|--------|
| 49 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 50 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 51 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 52 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 53 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 54 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 55 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 56 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 57 | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | | 58 | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | |
| 59 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 60 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 61 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 62 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 63 | krak. | J 63-33/C/1 | břevno | pod | 63 | krak. | J 63-33/C/1 | břevno | pod |
| 65 | krak. | J 63-34/C/1 | břevno | pod | 65 | krak. | J 63-34/C/1 | břevno | pod |
| 68 | krak. | J 63-34/C/1 | břevno | pod | 68 | krak. | J 63-34/C/1 | břevno | pod |
| 70 | krak. | J 63-33/C/1 | břevno | pod | 70 | krak. | J 63-33/C/1 | břevno | pod |
| 71 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 72 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 73 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 74 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 75 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 76 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 77 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 78 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 79 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 80 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 81 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř | 82 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 83 | T | J 60-24/Y J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 84 | T | J 60-24/Y J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 85 | T | J 60-21/Y J 63-31/C/1 | 8,3 | vně | 86 | T | J 60-21/Y J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 87 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 88 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 89 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,7 | uvnitř | 90 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 91 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 92 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 93 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 94 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 95 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 96 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 97 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 98 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 99 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 100 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 101 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 102 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - vypracov: Počet listů: 6
OBJEKT: SO 01-31-01 – Oprava TV Lysá nad Labem – Stará Boleslav List č. 3

| stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. | stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. |
|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| 103 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 104 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 105 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 106 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 107 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 108 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 109 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 110 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 111 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 112 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 113 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,7 | uvnitř | 114 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 115 | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | | 116 | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | |
| 117 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 118 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 119 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 120 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 121 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 122 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 123 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 124 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 125 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 126 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 127 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 128 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 129 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 130 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 131 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 132 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 133 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 134 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 135 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 136 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 137 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 138 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 139 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 140 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 141 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 142 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 143 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 144 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 145 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř | 146 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 147 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 148 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 149 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,3 | vně | 150 | BP | J 60-23/Y J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 151 | BP | J 60-26/Y J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 152 | BP | J 60-26/Y J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 153 | BP | J 60-26/Y J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 154 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 155 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně | 156 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - vypracov: Počet listů: 6
OBJEKT: SO 01-31-01 – Oprava TV Lysá nad Labem – Stará Boleslav List č. 4

| stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. | stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. |
|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------|--------|
| 157 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř | 158 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 159 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 160 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 161 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 162 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 163 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 164 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 165 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 166 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 167 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 168 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 169 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 170 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 171 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 172 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 173 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 174 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 175 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 176 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 177 | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | | 178 | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | |
| 179 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 180 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 181 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 182 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 183 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř | 184 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 185 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř | 186 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 187 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 188 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 189 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 190 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 191 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 192 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 193 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 194 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 195-196 | brána | J 63-34/C/1 | břevno | pod | 195-196 | brána | J 63-34/C/1 | břevno | pod |
| 198 | krak. | J 63-34/C/1 | břevno | pod | 198 | krak. | J 63-34/C/1 | břevno | pod |
| 199-200 | brána | J 63-34/C/1 | břevno | pod | 199-200 | brána | J 63-34/C/1 | břevno | pod |
| 201-202 | brána | J 63-33/C/1 | břevno | pod | 201-202 | brána | J 63-33/C/1 | břevno | pod |
| 203-204 | brána | J 63-33/C/1 | břevno | pod | 203-204 | brána | J 63-33/C/1 | břevno | pod |
| 205 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 206 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 207 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 208 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 209 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 210 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - vypracov: Počet listů: 6
OBJEKT: SO 01-31-01 – Oprava TV Lysá nad Labem – Stará Boleslav List č. 5

| stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. | stožár číslo | typ stož. | Sestavení | Konzola (nad TK) | Pozn. |
|--------------|-----------|----------------------------------|------------------|--------|--------------|-----------|----------------------------------|------------------|--------|
| 211 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 212 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 213 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 214 | BP | J 60-23/Y J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 215 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 216 | BP | J 60-23/Y J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 217 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,7 | uvnitř | 218 | BP | J 60-26/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 219 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř | 220 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 221 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 222 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 223 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 224 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 225 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 226 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 227 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 228 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 229 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 230 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 231 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 232 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 233 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 234 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 235 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 236 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 237 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 238 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 239 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 240 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 241 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 242 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 243 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 244 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 245 | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | | 246 | BP | kotvení - viz tabulka kotvení | | |
| 247 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 248 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 249 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř | 250 | BP | J 60-23/X J 63-31/C/1 | 8,7 | uvnitř |
| 251 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 252 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 253 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 254 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 255 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 256 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř |
| 258 | krak. | J 63-33/C/1 | břevno | pod | 258 | krak. | J 63-34/C/1 | břevno | pod |
| 259 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 260 | T | J 60-24/X J 63-32/C/1 | 8,3 | vně |
| 261 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | uvnitř | 262 | T | J 60-21/X J 63-31/C/1 | 8,3 | vně |
| 264 | krak. | J 63-33/C/1 | břevno | pod | 264 | BP | J 60-23/Y J 63-31/C/1 | 8,7 | vně |

MONTÁŽNÍ TABULKA ZESILOVACÍHO VEDENÍ

STAVBA: Oprava TV v úseku Lysá nad Labem (mimo) – Stará Boleslav (mimo) - vypracov: Počet listů: 1
OBJEKT: SO 01-31-01 – Oprava TV Lysá nad Labem – Stará Boleslav List č. 1

66

[illegible]