

Naše zn. 4996/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI  
Listů/příloh 4/2

E-ZAK

Vyřizuje Bc. Monika Löwová  
Telefon +420 972 341 374  
Mobil +420 702 143 065  
E-mail ORHKRzvz@spravazeleznic.cz

Datum 9. února 2024

## **Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce – 64024004**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Oblastní ředitelství Hradec Králové, tímto zveřejňuje **vysvětlení a změnu** zadávací dokumentace k Výzvě na veřejnou zakázku o názvu:

**Sanace skalního zářezu v km 140,400 – 140,600 v úseku Hodkovice nad Mohelkou – Rychnov u Jablonce nad Nisou**

### **Dotaz dodavatele č. 1:**

V „Soupisu prací“, část SO 11-11-01 - Sanace skal je položkou č. 11, 12 a 13 specifikováno množství trnů pr. 20 - 26mm různých délek. Dle našeho názoru tyto položky neobsahují náklady na realizaci vývrtů pro Instalaci těchto kotevních prvků, což jsou typově činnosti významného vlivu na celkovou cenu.

Dovoluji si požádat o informaci jak má uchazeč přistoupit k ocenění „realizace vývrtů pro kotevní prvky a jejich Instalaci“ dle spec. pol. 11,12 a 13.

### **Odověď zadavatele č. 1:**

*Zadavatel sděluje, že bylo upraveno množství u položky číslo 10 SO 11-11-01. V návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2 zadávací dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.*

### **Dotaz dodavatele č. 2:**

Ve výzvě k podání nabídky v článku 8. bod 8.3 Prokázání splnění profesní způsobilosti, zadavatel požaduje doložit, že má dodavatel k dispozici oprávnění k podnikání pro činnost geologických prací. Z jakého důvodu požaduje zadavatel doložit oprávnění pro geologické práce, když nepožaduje v bodě 8.6 Technické kvalifikace - seznam odborného personálu, odbornou osobu zodpovědnou za provádění geologických prací?

### **Odověď zadavatele č. 2:**

*Zadavatel tímto na základě předmětného dotazu mění znění čl. 8.6 Výzvy k podání nabídky (Díl 1 zadávací dokumentace), který nově zní:*

8.6 Technická kvalifikace – seznam odborného personálu:

Zadavatel požaduje předložení seznamu níže uvedených členů odborného personálu dodavatele (resp. personálu Zhotovitele). Pro každou osobu odborného personálu v níže uvedené funkci může být za účelem splnění kvalifikace doložena pouze jedna fyzická osoba. Jednotlivé požadavky na kvalifikační kritéria u každé jednotlivé funkce tedy nelze jakkoliv rozdělit mezi více fyzických osob, takže u téže funkce člena personálu nemůže být prokázáno splnění např. požadované

zkušenosti jednou osobou a pomocí jiné osoby odborná způsobilost. I v případě, že bude kvalifikace jednotlivých členů odborného personálu v plném rozsahu prokázána samostatně více fyzickými osobami, může být ve smlouvě uvedena na příslušné pozici člena odborného personálu pouze jedna fyzická osoba. Tuto osobu je dodavatel povinen určit nejpozději v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy. Dodavatel je oprávněn svěřit jedné fyzické osobě výkon více funkcí člena odborného personálu dodavatele za předpokladu, že tato osoba splňuje všechna kvalifikační kritéria požadovaná na výkon těchto funkcí. Funkci stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího však nelze takto sloučit, tyto funkce musí zastávat vždy odlišné fyzické osoby.

Přílohou seznamu budou doklady k prokázání odborné způsobilosti a doklady o vzdělání, to vše v rozsahu požadavků na odbornou způsobilost a vzdělání u příslušného člena odborného personálu dodavatele. Pro plnění této veřejné zakázky musí mít dodavatel k dispozici odborný personál (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, nevyplyvá-li z čl. 9.3 této Výzvy jinak), který splňuje následující podmínky (což musí vyplývat z dodavatelem předkládaných dokumentů):

**a) stavbyvedoucí**

- nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah;

**b) zástupce stavbyvedoucího**

- nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah;

**c) specialista (vedoucí prací) na geologické práce**

- nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah;
- musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 písm. i) autorizačního zákona, tedy v oboru geotechnika;

**d) autorizovaný/úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

- musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 16f odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Za doklad o autorizaci dle tohoto odstavce se považuje i doklad o úředním oprávnění dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném do 30. 6. 2023;

Zkušeností s řízením realizace stavby nebo praxí v řízení provádění staveb se u příslušných členů odborného personálu, u kterých je tato zkušenost nebo praxe požadována, rozumí činnost spočívající v řízení provádění stavby v pozici zhotovitele ve funkci stavbyvedoucího, nebo zástupce stavbyvedoucího nebo v obdobné (případně jinak nazvané) funkci při realizaci staveb, jež je z hlediska věcné náplně práce a odpovědnosti s funkcí stavbyvedoucího nebo jeho zástupce srovnatelná.

Seznam odborného personálu dodavatele zadavatel doporučuje předložit ve formě dle vzorového formuláře obsaženého v příloze č. 5 této Výzvy. Praxi v požadovaném oboru a zkušenosti s řízením realizace u členů odborného personálu, u kterých jsou takové zkušenosti a praxe požadovány, dodavatel prokáže uvedením v příslušném sloupci v příloze č. 5 této Výzvy. V dokumentech předložených dodavatelem k prokázání technické kvalifikace dle čl. 8.6 této Výzvy musí být uvedeny veškeré informace nezbytné k posouzení splnění kvalifikace, a to v rozsahu údajů stanovených v příloze č. 5 této Výzvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost údajů o zkušenostech členů odborného personálu.

S ohledem na prevenci střetu zájmů při plnění veřejné zakázky zadavatel stanoví, že dodavatel není oprávněn prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím zaměstnance či osoby v jiném vztahu k dodavateli, která je současně

zaměstnancem zadavatele. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení.

V případě, že byla kvalifikace členů odborného personálu získána v zahraničí, prokazuje se v požadovaném rozsahu doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána.

Zadavatel požaduje, aby plnění veřejné zakázky bylo v příslušných funkcích jednotlivých členů odborného personálu poskytováno osobami, které dodavatel uvedl k prokázání technické kvalifikace. Pokud se po podání nabídky nebo v průběhu plnění veřejné zakázky některá z osob odborného personálu změní, musí být za podmínek stanovených Smlouvou o dílo nahrazena osobou, která rovněž splňuje zadavatelem stanovené požadavky na kvalifikační kritéria, tj. zejména minimálně požadovanou praxi, zkušenosti, odbornou způsobilost a požadavky na prevenci střetu zájmů.

### **Dotaz dodavatele č. 3:**

Ve výkazu výměr je na následujícím stavebním objektu:

SO 11-11-01 - Sanace skal

specifikován následující typ ocelové sítě:

sít na skálu s oky 60x80mm povrch galfan D 2,7mm

Jedná se o dvouzákrutové pletivo s hexagonálním tvarem oka, vyrobené z měkké oceli. Konkrétně zadání přímo odkazuje na konkrétní výrobek STEELGRID [MAC.RO.SYSTÉM] výrobce Maccaferri, který má v ČR jediného a výhradního dodavatele, který je ve veřejné zakázce přímo zvýhodněn, což je v přímém rozporu s ustanovením § 241 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, nehledě na skutečnost, že zadané parametry nejsou relevantní geotechnické parametry, které vychází z požadavků stabilního výpočtu, ale určují přímo materiál. V tomto případě je na trhu mnoho (často i kvalitnějších) výrobků, splňujících stejný účel a jejichž dodavatelé by byli neoprávněně z veřejné soutěže vyloučení. Dodavatel tímto žádá uctivě zadavatele, aby vydal souhlas s použitím sítí, které mají diagonální tvar oka a jsou vyrobeny z vysokopevnostní oceli a splňují požadavek na životnost antikorozi úpravy materiálu, uvedenou v hod. v solné komoře. Dodavatel případně žádá zadavatele, aby změnil zadávací dokumentaci tak, že u jednotlivých sítí specifikuje pouze minimální požadovanou tahovou pevnost v podélném směru (kN/m) vyplývající ze stabilitního výpočtu, maximální velikost oka prostřednictvím průměru vepsané kružnice (mm) a minimální odolnost proti korozi v solné mlze (hod.). V místech s komplikovanou geologií a různými směry diskontinuit je také zásadní tahová pevnost v příčném směru (kN/m).

### **Odpověď zadavatele č. 3:**

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat síť obdobných protikorozi, pevnostních a tvarových vlastností.

### **Dotaz dodavatele č. 4:**

Zadavatelem postoupená dokumentace – výkaz výměr; SO 11-11-01 - Sanace skalního zářezu. Ve výkazu výměr je uvedeno množství vrtů (položka č. 10) pro položku č. 11.

10	K	155212114	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivý D do 56 mm hornina tř. III a IV prováděné horolezeckou technikou	m	465,000	
11	K	155213122R	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli zainjektované cementovou maltou délky přes 3 do 5 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	93,000	

Domníváme se, že v soupise prací chybí položka "množství vrtů" pro položku č. 12

12	K	155213212R	Trny z oceli prováděné horolezeckou technikou bez oka z celozávitové oceli pro uchycení sítě upnuté lepicími ampulemi délky do 2,0 m, průměru přes 20 do 26 mm	kus	1 206,000	
----	---	------------	--	-----	-----------	--

**Žádáme zadavatele o vysvětlení či případné doplnění výkazu výměr.**

**Odpověď zadavatele č. 4:**

Zadavatel sděluje, že bylo upraveno množství u položky číslo 10 SO 11-11-01. V návaznosti na předmětný dotaz opravil Díl 4 části 2 zadávací dokumentace Soupis prací členěný dle SO a PS.

**V návaznosti na výše uvedené zadavatel zveřejnil v systému E-ZAK (profil zadavatele) následující dokument:**

- **Opravený Díl 4\_2 Soupis prací členěný dle SO a PS**  
(64024004 Díl 4\_2 Soupis prací opr09022024)

Zadavatel zároveň zveřejnil v systému E-ZAK opravený Díl 2 část 1 zadávací dokumentace (Smlouva o dílo (včetně příloh)), kde doplnil do přílohy č. 6 Specialistu (vedoucího prací) na geologické práce.

- **Opravený Díl 2\_část 1 Smlouva o dílo (včetně příloh)**  
(64024004 Díl 2\_1 Smlouva o dílo + přílohy opr09022024.docx)

**Zadavatel zároveň mění LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK, která je uvedena na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.**

**Nabídky musí být nově podány nejpozději do 21. 02. 2024 do 08:00 hodin.**

**Všechny ostatní části zadávací dokumentace zůstávají v platnosti beze změn.**

Ing. Pavla Kosinová  
ředitelka Oblastního ředitelství Hradec Králové

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4372334

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** eb87449a-7859-4940-b83d-b931b8bf2c0c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.02.2024 09:34:01



2820b212-6059-42f0-9fee-0824c85ec50a