

# GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432


Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 01. 07. 2021 01:41:46 - Komínek, Karel

**!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!**

str. 1/6

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Glucholazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1344** km: **3,650** Katastrální území: Hanušovice

**Souřadnice JTSK**  
**Y =** 561873,624  
**X =** 1065343,126  
**Nadm. výška** 427,777  
**Souřadnice ETRS89**  
**Latitude**  
**Longitude**  
**El. High**



**Výškový systém:** Bpv  
**Typ určení výšky:** Nivelací  
**Typ určení bodu:** POL  
**Třída přesnosti:** 2  
**Splnění TKP:** ANO  
**Druh stabilizace:** zajišťovací značka

**Poznámka:** ryska - stará zajišťovací značka: původní bod č.791

**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc


**Platnost (od – do):** 12. 2. 2019 -

**Transformační klíč:**

**Původ bodu:** ZBP1363KM000-006

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Glucholazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1345** km: **3,830** Katastrální území: Pusté Žibřidovice

**Souřadnice JTSK**  
**Y =** 561784,072  
**X =** 1065186,331  
**Nadm. výška** 429,452  
**Souřadnice ETRS89**  
**Latitude**  
**Longitude**  
**El. High**



**Výškový systém:** Bpv  
**Typ určení výšky:** Nivelací  
**Typ určení bodu:** POL  
**Třída přesnosti:** 2  
**Splnění TKP:** ANO  
**Druh stabilizace:** hřeb

**Poznámka:** měřický hřeb v římsce propustku: původní č.792 - dokumentací z r.2019 (SŽG) pouze přečíslován

**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc

**Platnost (od – do):** 30. 9. 2013 -

**Transformační klíč:**

**Původ bodu:** ZBP1363KM000-038

# GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 01. 07. 2021 01:41:46 - Komínek, Karel

**!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!**

str. 2/6

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Gluchořazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1346** km: **4,014** Katastrální území: Hanušovice

**Souřadnice JTSK**

Y = 561730,441

X = 1065010,052


Nadm. výška 432,611

**Souřadnice ETRS89**

Latitude

Longitude

El. High



**Výškový systém:** Bpv

**Typ určení výšky:** Nivelací

**Typ určení bodu:** POL

**Třída přesnosti:** 2

**Splnění TKP:** ANO

**Druh stabilizace:** M2

**Poznámka:** křížek - kámen M2: původní bod č.793

**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc

**Platnost (od – do):** 12. 2. 2019 -

**Transformační klíč:**

**Původ bodu:** ZBP1363KM000-006

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Gluchořazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1347** km: **4,158** Katastrální území: Pusté Žibřidovice

**Souřadnice JTSK**

Y = 561651,333

X = 1064889,486


Nadm. výška 433,644

**Souřadnice ETRS89**

Latitude

Longitude

El. High



**Výškový systém:** Bpv

**Typ určení výšky:** Nivelací

**Typ určení bodu:** POL

**Třída přesnosti:** 2

**Splnění TKP:** ANO

**Druh stabilizace:** M2

**Poznámka:** křížek - kámen M2: původní bod č.794

**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc

**Platnost (od – do):** 12. 2. 2019 -

**Transformační klíč:**

**Původ bodu:** ZBP1363KM000-006

# GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 01. 07. 2021 01:41:46 - Komínek, Karel

**!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!**

str. 3/6

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Gluchořazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1348** km: **4,453** Katastrální území: Hanušovice

**Souřadnice JTSK**

Y = 561406,194

X = 1064723,080

Nadm. výška 438,408



**Souřadnice ETRS89**

Latitude

Longitude

El. High

Nárys nebo detail



**Výškový systém:** Bpv

**Typ určení výšky:** Nivelací

**Typ určení bodu:** POL

**Třída přesnosti:** 2

**Splnění TKP:** ANO

**Druh stabilizace:** hřeb

**Poznámka:** měřický hřeb v římse propustku: silniční propustek, původní bod č.795, POZOR, 2 stabilizace blízko sebe! Platí hřeb „měřický bod“

**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc

**Platnost (od – do):** 12. 2. 2019 -

**Transformační klíč:**

**Původ bodu:** ZBP1363KM000-006

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Gluchořazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1349** km: **4,611** Katastrální území: Hanušovice

**Souřadnice JTSK**

Y = 561322,426

X = 1064591,713

Nadm. výška 439,884



**Souřadnice ETRS89**

Latitude

Longitude

El. High

Nárys nebo detail



**Výškový systém:** Bpv

**Typ určení výšky:** Nivelací

**Typ určení bodu:** POL

**Třída přesnosti:** 2

**Splnění TKP:** ANO

**Druh stabilizace:** hřeb

**Poznámka:** měřický hřeb v římse propustku: původní bod č.796

**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc

**Platnost (od – do):** 12. 2. 2019 -

**Transformační klíč:**

**Původ bodu:** ZBP1363KM000-006

# GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432


Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 01. 07. 2021 01:41:46 - Komínek, Karel

**!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!**

str. 4/6

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Gluchořazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1350** km: **4,885** Katastrální území: Pleče

**Souřadnice JTSK**  
Y = 561281,355  
X = 1064320,164  
Nadm. výška 445,837  
**Souřadnice ETRS89**  
Latitude  
Longitude  
El. High




**Výškový systém:** Bpv  
**Typ určení výšky:** Nivelací  
**Typ určení bodu:** POL  
**Třída přesnosti:** 2  
**Splnění TKP:** ANO  
**Druh stabilizace:** M2

**Poznámka:** křížek - kámen M2: původní bod č.797  
**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc  
**Platnost (od – do):** 12. 2. 2019 -  
**Transformační klíč:**  
**Původ bodu:** ZBP1363KM000-006

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Gluchořazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1351** km: **5,023** Katastrální území: Pleče

**Souřadnice JTSK**  
Y = 561221,162  
X = 1064194,723  
Nadm. výška 444,929  
**Souřadnice ETRS89**  
Latitude  
Longitude  
El. High



**Výškový systém:** Bpv  
**Typ určení výšky:** Nivelací  
**Typ určení bodu:** POL  
**Třída přesnosti:** 2  
**Splnění TKP:** ANO  
**Druh stabilizace:** hřeb

**Poznámka:** měřický hřeb v příkopové zídce: původní č.798 - dokumentací z r.2019 (SŽG) pouze přečíslován a výškově přeurčen  
**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc  
**Platnost (od – do):** 30. 9. 2013 -  
**Transformační klíč:**  
**Původ bodu:** ZBP1363KM000-038

# GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 01. 07. 2021 01:41:46 - Komínek, Karel

**!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!**

str. 5/6

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Gluchořazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1352** km: **5,101** Katastrální území: Pleče

**Souřadnice JTSK**

Y = 561170,091

X = 1064134,711

Nadm. výška 445,618



**Souřadnice ETRS89**

Latitude

Longitude

El. High

Nárys nebo detail



km 5,101

**Výškový systém:** Bpv

**Typ určení výšky:** Nivelací

**Typ určení bodu:** POL

**Třída přesnosti:** 2

**Splnění TKP:** ANO

**Druh stabilizace:** hřeb

**Poznámka:** měřický hřeb v římse propustku: původní bod č.799

**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc

**Platnost (od – do):** 12. 2. 2019 -

**Transformační klíč:**

**Původ bodu:** ZBP1363KM000-006

**Traťový úsek:** **1363** Hanušovice (mimo) - Gluchořazy (PKP) (včetně)  
**Definiční úsek:** **02** Hanušovice - Jindřichov na Moravě  
**Číslo bodu:** **1353** km: **5,199** Katastrální území: Pleče

**Souřadnice JTSK**

Y = 561094,355

X = 1064070,524

Nadm. výška 448,360


**Souřadnice ETRS89**

Latitude

Longitude

El. High

Nárys nebo detail



km 5,199

**Výškový systém:** Bpv

**Typ určení výšky:** Nivelací

**Typ určení bodu:** POL

**Třída přesnosti:** 2

**Splnění TKP:** ANO

**Druh stabilizace:** M2

**Poznámka:** křížek - kámen M2: původní bod č.800

**Vyhotovil:** SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc

**Platnost (od – do):** 12. 2. 2019 -

**Transformační klíč:**

**Původ bodu:** ZBP1363KM000-006

## GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: szg0000plznt180.d01.uadf.cz : 5432

Pracoviště: **SŽG, pracoviště Olomouc** - 01. 07. 2021 01:41:46 - Komínek, Karel

**!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!**

str. 6/6

<i>Traťový úsek:</i>	<b>1363</b>	Hanušovice (mimo) - Gluchořazy (PKP) (včetně)
<i>Definiční úsek:</i>	<b>02</b>	Hanušovice - Jindřichov na Moravě
<i>Číslo bodu:</i>	<b>1354</b>	km: <b>5,286</b> Katastrální území: Pleče

### Souřadnice JTSK

Y = 561010,989

X = 1064038,311

Nadm. výška 447,689



### Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Nárys nebo detail



*Výškový systém:* Bpv

*Typ určení výšky:* Nivelací

*Typ určení bodu:* POL

*Třída přesnosti:* 2

*Splnění TKP:* ANO

*Druh stabilizace:* hřeb

*Poznámka:* měřický hřeb v římse propustku: původní bod č.801

*Vyhotovil:* SŽG Olomouc, pracoviště Olomouc

*Platnost (od – do):* 12. 2. 2019 -

*Transformační klíč:*

*Původ bodu:* ZBP1363KM000-006