

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	15.12.2021	Dokumentace k čistopisu	Ing. Martin Raibr

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:		SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:		Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:		T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel částí / objektu:		SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:		Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:		T: +420 420267094111 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista:	Zdeněk Pacholík

Název stavby / akce:	Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 TÚ Hanušovice - Mikulovice				Označení (S-kód):		S622000408						
					Zakázka:		20-400.208						
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZS)				Označení části:		D.1.1.3						
Název objektu:	P4270, výstavba PZS				Číslo objektu / komplexu:		PS 1301						
Název přílohy:	Schéma kabelů				Číslo přílohy:		2 . 0801						
Název dílčí části přílohy:	-												
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:		Měřítko:		-		Stupeň dokumentace:						
Ing. Marin Raibr	Ing. David Zrůst		Formáty:		-		DUSP						
Kraj:	Katastrální území:		TUDU:				Smluvní datum zpracování:						
Olomoucký	Hanušovice		136312				15.12.2021						
S-kód:		Stupeň dokumentace:		Část:		Objekt:		Podobjekt:		Příloha:		Revize:	
S 6 2 2 0 0 0 4 0 8		D U S P		D 1 1 3 X		P S 1 3 0 1 X X		X X 2		0 8 0 1		0 0 1	

Výstavba PZS (P4270) v km 4,446 TÚ hanušovice - Mikulovice

Jindřichov na Moravě - Hanušovice

Kab. č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m)										Délka kabelu TCEKPLEZE (m)							
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p
421	75	RD A1	JH05		75																
613	85	RD A1	A1-A				85														
817a	20	RD A1	RD A2															20			
817b	20	RD A0	RD A1															20			
817c	440	RD A0	RD A1															440			
422	90	RD A1	JH04		90																
450	440	RD A0	RD A1														440				
614	85	RD A1	A1-B				85														
	1255			0	165	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	480	0	0	0

Kab.	Délka	Kabel položen		AYKY	Délka kabelu CYKY (m)														Délka kabelu OPTO (m)			Délka kabelu DK (m)	
č.	m	od	do	4x50	O 3x1,5	3x2,5	J 5x4	2Dx6	4Dx4	4Dx6	4Dx10	4x16	7Dx2,5	19Dx1,5	37Dx1,5	4x50	5x25	6x0,5	HDPE	12 vl.	36 vl.	10XN0,8	3XN0,8
611	85	RD-A1	A1-A											85									
615	85	RD-A1	A1-A								85												
612	85	RD-A1	A1-B											85									
616	85	RD-A1	A1-B								85												
618	105	RD-A1	A1-C												105								
	15	Rozvaděč	RD		15																		
	15	Rozvaděč	RD				15																
475	CELKEM			0	15	0	15	0	0	0	170	0	0	170	105	0	0	0	0	0	0	0	0