



S1 STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z měkčeného P-PVC S POLYESTEROVOU VÝZTUŽNOU VLOŽKOU tl. 1,8 mm mechanicky kotvená
SEPARAČNÍ VRSTVA – GEOTEXTILIE 300 g/m²
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ–IMPREGNOVANÉ DESKY OSB P+D tl. 24 mm
BEDNĚNÍ – DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ PRKNA tl.1”
IMPREGNOVANÉ DŘEVĚNÉ KROKVE 140x200 MM PO 800 mm
PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
DOPLNKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ, KONTAKTNÍ FÓLIE
MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE 140+140 mm
PAROZÁBRANA
SDK PODHLED 1*15mm VČ.NOS.ROŠTU

SO 01 Přístavba administrativního objektu

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL ING.P.MYSLIVEC		ZODP.PROJEKTANT ING.P.MYSLIVEC		GENERÁLNÍ PROJEKTANT TAPA projekt TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00, PRAHA 1				
PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod SO 01 Přístavba administrativního objektu D.2.2.a.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114, par.č.2010/11				DATUM 10/2020
				ÚČEL DUSP
				ZAK.Č. 19017
				MĚŘÍTKO 1:5 Č.KOPIE
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL B				Č.V. D.2.2.a.1-13