





M 1:50



- | | |
|---|---|
| | VNITŘNÍ ROZVOD KANALIZACE, HT POTRUBÍ |
|  | STÁVAJÍCÍ ČÁST VNĚJŠÍHO VODOVODU (PE D32) |
|  | NOVÁ ČÁST VNĚJŠÍHO VODOVODU (PE D32) |
|  | STÁVAJÍCÍ ČÁST VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (KG DN200) |
|  | NOVÁ ČÁST VNĚJŠÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (KG DN100, DN200) |

K PŘIPOJENÍ ODPADU KONDENZÁTU OD KLIMA JEDNOTKY, HT DN40

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSUPY DLE ČSN 73 6005
- VNITŘNÍ ROZVODY VEDENY POD PODLAHOU, VE ZDIVU, POD STROPEM, PŘI ZDIVU
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ!!!
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.

SO 01 Přístavba administrativního objektu

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL		ZODP.PROJEKTANT		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div><div>TAPAPROJEKT</div><div>TAPA projekt</div><div>TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz</div></div>
ING.P.MYSLIVEC		ING.P.MYSLIVEC		
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD		KRAJ: VYSOČINA		
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00, PRAHA 1				

PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod		DATUM		10/2020	
SO 01 Přístavba administrativního objektu		ÚČEL		DUSP	
D.2.2.a.3 Zdravotechnika		ZAK.Č.		19017	
k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114, par.č.2010/11		MĚŘITKO		Č.KOPIE	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS I.PP		1:50			
		Č.v. D.2.2.a.3-1			