



M 1:50

LEGENDA

PP UKONČOVACÍ KRABICE S UZAV.KOHOUTEM
REDUKČNÍM VENTILEM S FILTREM R1/4", S MANUÁL.
VYPUŠTĚNÍM KONDENZÁTU A TLAK.MANOMETREM
A RYCHLOSPJKOU





POZNÁMKA

- ## ● VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ
- ROZVOD BUDE PROVEDEN Z PLASTOVÝCH TRUB – POLYAMID UCHYCENÝ DO OBJÍMEK
 - ROZVOD BUDE VEDEN NA KONZOLÁCH PŘI STĚNĚ NAD OTVORY
 - SVISLÉ SVODY K PŘIPOJENÍ POLYAMID 15X1,5
 - V GARÁŽÍCH BUDE POUŽIT PRO PŘIPOJENÍ U VOZIDEL ZAŠTRČKOVÝ SYSTÉM
 - VODROVNÉ POTRUBÍ BUDE VYPÁDOVÁNO SMĚREM KE KOMPRESORU, MIN.0,5%
 - PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ !!!
 - V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
 - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JSOU OSTATNÍ VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH, PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ PROVĚST ŘÁDNOU KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

SO 01 Přístavba administrativního objektu

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu

VYPRACOVANÉ ING.P.MYSLIVEC	ZODP.PROJEKTANT ING.P.MYSLIVEC		GENERALNI PROJEKTANT		TAPA projekt s.r.o. Waldhauserova 94B, Havlíčkův Brod 580 01 IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz
OBEC: HAVLÍČKŮV BROD	KRAJ: VYSOČINA				
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00, PRAHA 1					

PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod		DATUM 10/2020
D.2.2.a.9 Rozvody tlakového vzduchu		ÚČEL DUSP
k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114, par.č.2010/11		ZAK.Č. 19017
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS I.PP		MĚŘÍTKO 1:50
		Č.V. D.2.2.a.9-1