

SP1

- STŘEŠNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO P-PVC S PES VÝZTUŽNOU VLOŽKOU TL. 1,8 mm MECHANICKY KOTVENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA – GEOTEXTILIE min.300 g/m²
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ– IMPREGNOVANÉ DESKY OSB TL. 24 mm
- BEDNĚNÍ – DŘEVĚNÁ IMPREGNOVANÁ PRKNA tl.1"
- IMPREGNOVANÉ DŘEVĚNÉ KROKVE 140x200 mm PO 800 mm
- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA
- MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE 140+140 mm
- PAROZÁBRANA
- SDK PODHLED VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE Z POZINK.PROFILŮ
- MALBA

PARKOVACÍ HALA HZS JPO HAVLÍČKŮV BROD

STŘECHA

M 1:50

U1 KOTVÍCÍ BODY

POZN.:

JE NUTNÉ POUŽITÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPLŇKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJIŠTĚN I NA NEJBLIŽŠÍM KOTVICÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.
SPOJOVACÍ LANO MUSÍ BÝT VŽDY ZKRÁCENO NA CO NEJKRATŠÍ MOŽNOU DÉLKU! SOUČASNĚ VŠAK JEHO DÉLKA NIKDY NESMÍ UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NÍŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.
ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVÉ POUŽÍT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDÍŽ I VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNÉHO OKRAJE) POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM.
PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPSAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZÁKLADNĚ) PODLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRYTÍM VRSTVAMI FOTOGRAFICKY ZDOKUMENTOVAT UKOTVENÍ!

JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VZDÁLENOSTI KOTVÍCÍCH BODŮ OSOVÉ VZDÁLENOSTI KROKVÍ!!

POZNÁMKA

- **VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI REALIZACI STAVBY.**
- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU – VIZ– VÝPIS PRVKŮ.
- PODOKAPNÍ ŽLAB VČETNĚ SVODŮ BUDOU VYHŘÍVANÉ – VIZ ELEKTROINSTALACE.
- PROSTUPY STŘECHOU NUTNO POROMNAT S VÝKRESY SPECIALISTŮ.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ ČI ZMĚN NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE.

SO 01 Přístavba administrativního objektu

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
ING.P.MYSLIVEC	ING.P.MYSLIVEC

OBEC: HAVLÍČKŮV BROD
KRAJ: VYSOČINA

INVESTOR:
SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o.
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00, PRAHA 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
TAPA projekt
TAPA projekt s.r.o.
Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01
IČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273
e-mail: posta@tapa-p.cz

PARKOVACÍ HALA HZS JPO Havlíčkův Brod
SO 01 Přístavba administrativního objektu
D.2.2.a.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
k.ú. Havlíčkův Brod st.par.č. 6114, par.č.2010/11

NÁZEV VÝKRESU:
STŘECHA

DATUM	09/2020
ÚČEL	DUSP
ZAK.Č.	19017
MĚŘÍTKO	1:50
Č.KOPIE	
Č.V.	D.2.2.a.1-5