

# **Mobiliář pro železniční stanice a zastávky**

## **Katalog vybraných prvků**

Aktualizace 2.6.2023

## Prezentace dle typů

### **Sedací prvky (Typ A)**

Typ A.1 - Sedací nábytek do interiéru – převážně umísťované v interiérech objektu, případně pod krytými částmi v exteriéru, plnící běžnou funkci pro čekající cestující

**egoé plus a.s.**

LCA 1510Z CORA

V rámci náhradních dílů je možné doplnit lavičky o separátory sezení.





Typ A.2 - Sedací nábytek do exteriéru – sedací prvky s vlastnostmi vhodnými pro umístění v prostředí s působením klimatických vlivů a se zvýšenými požadavky na antivandalové provedení

**egoé plus a.s.**

LCA 2510Z CORA

V rámci náhradních dílů je možné doplnit lavičky o separátory sezení.





Typ A.3 - Sedací nábytek DeLuxe pro významné a exponované lokality se zaměřením na design – převážně umísťované v interiérech objektu, případně pod krytými částmi v exteriéru, plní běžnou funkci pro čekající cestující

**egoé plus a.s.**

BA3301Z BARKA

V rámci náhradních dílů je možné doplnit lavičky o separátory sezení.




### **Nádoby na odpad (Typ B)**

Typ B.1 - Jednotlivě umísťované nádoby na odpad v interiéru budov

**egoé plus a.s.**

FLASH - FL 1.0

Objem: 60 L



FL 1.0 - FLASH

Typ B.2 - Jednotlivě umísťované nádoby na odpad v exteriéru

**egoé plus a.s.**

FLASH - FL 1.2

Objem: 60 L



Typ B.3 - Sestavy pro ukládání tříděného odpadu v interiéru budov

**egoé plus a.s.**

FLASH – FL 4.1

Objem: 4 x 45 L




### **Kolostavy – stojany na jízdní kola (Typ C)**

Typ C.1 - Jednotlivě nebo v sestavách umístované stojany umožňující parkování jízdních kol s možností zajištění proti krádeži v exteriéru

**egoé plus a.s.**

SPN100 SPONKA




### **Informační vývěsky a panely (Typ D)**

Typ D.1 – Vývěska závěsná, aplikace v interiéru i exteriéru budovy

**egoé plus a.s.**

STR 1.0 - STORM

Velikost efektivní zobrazovací plochy: A1 (841 x 594 mm)



STR 1.0 - STORM

Typ D.2 - Panely jednostranné, nástěnné s vlastním zdrojem osvětlení pro umístění informačních sdělení, aplikace v interiéru i exteriéru, samostatné nebo v modulových sestavách

**egoé plus a.s.**

svislá CL 100

vodorovná IF 515

Velikost efektivní zobrazovací plochy: 1100 x 1650 mm



**Základní barevnost prvků je RAL 7016 (v kombinaci s RAL 9006).**