sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa východ
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Zhotovitel části/objektu:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz
Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník
Specialista:	

SPRÁVA ŽELEZNIC

Název stavby/akce:	**Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice**		Označení investora: S622200116
			Zakázka: -
Název části:	Pozemní objekty budov		Označení části: **D.2.2.1**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Hronov, hygienické zázemí - Etapa 4**		Označení objektu/komplexu: **SO 11-71-04.01**
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení		Číslo přílohy (typ/pořadí): **2 008**
Název dílčí části přílohy:	Výpis výplní otvorů		
Odpovědný projektant: Ing. Miroslav Revaj	Zpracovatel přílohy: Ing. arch. Martin Fabián	Měřítko: 1 : 50 Formáty: 1 x A4	Stupeň dokumentace: **DUSP**
Kraj: Královehradecký	Katastrální území: Hronov [648370]	TUDU:	Smluvní datum zpracování: **23.11.2023**

Označení investora	Stupeň dokumentace	Část	Objekt	Podobjekt	Příloha	Revize

POZNÁMKY OBECNÉ

1. Před zahájením výroby je nutno všechny rozměry ověřit na stavbě.
2. U veškerých výrobků a materiálů je nutno dodržet související platnou legislativu (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), normové hodnoty a splnit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy související s výrobkem či materiálem a jeho návazností na okolní konstrukce či provoz.
3. U výrobků s požadavky z hlediska požárně bezpečnostního řešení dodavatel zajistí předložení příslušných certifikátů ke všem částem výrobku.
4. U výplní otvorů s elektronickým ovládáním budou součástí dodávky kabelové průchodky ve skrytém provedení.
5. Kování v místnostech hygienických příslušenství musí z venkovní strany umožnit nedestruktivní otevření zevnitř uzamčených dveřních křídel.
6. Kotvení, spojování a profily výplní otvorů budou nadimenzovány tak, aby odolaly Klimatickým a dalším zatížením vyskytujícím se v konkrétním umístění výplně otvoru. Kotvení výplní otvorů musí umožnit pohyby při dotvarování konstrukcí.
7. Připojovací spáry výplní otvorů musí být těsné a neprůvzdušné - opatření je součástí dodávky.
8. Dveře s přístupem pro imobilní budou provedeny v souladu s vyhl. 398/2009Sb - o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
9. Součástí dodávky otvorů bude zakládací/podkladní izolační profil.
10. Vzniklé nejasnosti a rozpory je nutno v předstihu konzultovat s projektantem.
11. Kotvení prvků bude zakryto samotným prvkem nebo pohledovým šroubem.
12. Veškeré prvky budou vzorovány v rámci AD.
13. VSTUPNÍ DVEŘE BUDOU OSAZENY NEREZ. MADLEM VE VÝŠI 800mm AŽ 900mm NA CELOU JEJICH ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÝMI NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY.

VÝPIS DVEŘÍ - NOVÉ

		SVĚTLÝ OTVOR		STAVEBNÍ OTVOR					KŘÍDLO					ZÁRUBEŇ							
OZN	POPIS OBECNÝ	ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POČET	POPIS	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	FALC	ZASKLENÍ	POPIS	MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	ZÁMEK	MATERIÁL PRAHU	PŘÍSLUŠENSTVÍ	POZNÁMKA
DV/01	Dveře jednokřídlé, otevíravé	800	1970	900	2020	P		1	Plné hladké	DTD	HPL Bílé	Ano	Ne	Systémová do sádrokartonu, s těsněním	Ocel, Pozinkovaná	Bílá	Klika - klika, jednodílná rozeta	Cylindrický	Bez prahu		
DV/02	Dveře jednokřídlé, otevíravé	900	1970	1000	2020	P		1	Plné hladké	DTD	HPL Bílé	Ano	Ne	Systémová do sádrokartonu, s těsněním	Ocel, Pozinkovaná	Bílá	Klika - klika, jednodílný štítek, vodorovné madlo	Cylindrický	Bez prahu	okopový plech, nerez broušený V=400mm	Euroklič
DV/03	Dveře jednokřídlé, otevíravé	800	1970	900	2020	P		1	Plné hladké	DTD	HPL Bílé	Ano	Ne	Systémová do sádrokartonu, s těsněním	Ocel, Pozinkovaná	Bílá	Klika - klika, jednodílná rozeta	Elektromagnetický	Bez prahu	samozavírač	
DV/04	Dveře jednokřídlé, otevíravé	800	1970	900	2020	L		1	Plné hladké	DTD	HPL Bílé	Ano	Ne	Systémová do sádrokartonu, s těsněním	Ocel, Pozinkovaná	Bílá	Klika - klika, jednodílná rozeta	WC	Bez prahu		
DV/05	Dveře jednokřídlé, otevíravé	800	1970	900	2020	L		1	Plné hladké	DTD	HPL Bílé	Ano	Ne	Systémová do sádrokartonu, s těsněním	Ocel, Pozinkovaná	Bílá	Klika - klika, jednodílná rozeta	Cylindrický	Bez prahu		