

Jiná ověření:

Paré:


Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	

Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz	










Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:	Ing. Miroslav Revaj
--------------------------	------------------	--------------	---------------------


Název stavby/akce:	Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice	Označení investora:	S622200116
		Zakázka:	-
Název části:	Pozemní objekty budov	Označení části:	D.2.2.1
Název objektu/dílčí části:	ŽST Malé Svatoňovice, hygienické zázemí -Etapa 5 Architektonicko-stavební řešení	Označení objektu/komplexu:	SO 11-71-05.01
Název přílohy:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo přílohy (typ/pořadí):	2. 009
Název dílčí části přílohy:	Výrobky sanitární	Stupeň dokumentace:	DUSP
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	
Ing. Miroslav Revaj	Ing. Miroslav Revaj	Formáty:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Královohradecký	Malé Svatoňovice [690562]	165F1	
		Smluvní datum zpracování:	23.11.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 2 0 0 1 1 6	- D U S P	- D 2 2 1 X	- S O 1 1 7 1 0 5	- 0 1	- 2 - 0 0 9	- 0 0 0

[Prostor pro další informace]

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	NÁZEV	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET (KS)			REFERENČNÍ PŘÍKLAD	POZNÁMKA	REVIZE
					1PP	1NP	CELKEM			
VS/01	1.03, 1.05, 1.07	Dávkovač tekutého mýdla		nástěnný prvek, uzamykatelný, manuální ovládání, s okénkem pro kontrolu obsahu, objem min. 0,8l, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	3	3		hrazeno OŘ	
VS/02	1.03, 1.05	Zrcadlo	cca 450x900	Zrcadlo typové nástěnné, zavěšené na keramický obklad, rám barva bílá	x	2	2		hrazeno OŘ	
VS/03	1.07,	Přebalovací pult		závěsný, sklopný, horizontální pozice, materiál plast	x	1	1		hrazeno OŘ	
VS/04	1.02, 1.06, 1.07	Zásobník na toaletní papír		závěsný, uzamykatelný, s okénkem pro kontrolu obsahu, pro role průměru 290x100mm, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	3	3		hrazeno OŘ	
VS/05	1.02, 1.06, 1.07	WC štětka		závěsná, s vyjímatelnou nádobou, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	3	3		hrazeno OŘ	
VS/06	1.02, 1.07	Zásobník hygienických sáčků		nástěnný, kapacita min. 100ks sáčků, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	2	2		hrazeno OŘ	
VS/07	1.02, 1.07	Hygienický odpadkový koš		závěsný, se snímatelným krytem a výkyvným/otvíracím víkem, objem 5-10l, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	2	2		hrazeno OŘ	
VS/08	1.03, 1.05, 1.07	Dávkovač dezinfekce		nástěnný prvek, uzamykatelný, manuální ovládání, s okénkem pro kontrolu obsahu, objem min. 0,6l, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	3	3		hrazeno OŘ	
VS/09	1.03, 1.05, 1.07	Odpadkový koš na papírové ručníky		drátěný, závěsný, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	3	3		hrazeno OŘ	
VS/10	1.03, 1.05, 1.07	Zásobník na papírové ručníky		závěsný, uzamykatelný, s okénkem pro kontrolu obsahu, pro 600-800 ručníků, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	3	3		hrazeno OŘ	
VS/11	1.07,	Polička	350x150	odkládací polička, včetně kotvení do stěny, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	1	1		hrazeno OŘ	
VS/12	1.07,	Zrcadlo	400x900	zrcadlo nad umyvadlem, pro wc imobilní, nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, tl. materiálu 1mm, skryté upevnění proti krádeži, s.h. 900mm	x	1	1		hrazeno OŘ	

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	NÁZEV	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET (KS)			REFERENČNÍ PŘÍKLAD	POZNÁMKA	REVIZE
VS/13	1.07,	Madlo sklopné	800	pro wc imobilní, nosnost min. 150kg, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná, + piktogram sklopného madla	x	1	1		hrazeno OŘ	
VS/14	1.07,	Madlo pevné	900	pro wc imobilní včetně držáku toaletního papíru, nosnost min. 150kg, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	1	1		hrazeno OŘ	
VS/15	1.07,	Madlo svislé	700	pro wc imobilní, nosnost min. 150kg, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná	x	1	1		hrazeno OŘ	
VS/16	1.07,	Zádová opěrka		pro wc imobilní, odnímatelná, součást klozetu, nerez matná nebo kartáčovaná	x	1	1		hrazeno OŘ	
VS/17	1.07,	háček na oblečení		kotvení pod obklad, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná, výška středu háčku 1100 a 1400 mm	x	2	2		hrazeno OŘ	
VS/18	1.02, 1.06	háček na oblečení		kotvení do stěny, p.ú. nerez matná nebo kartáčovaná, výška středu háčku 1600 mm	x	2	2		hrazeno OŘ	
VS/19	1.04, 1.08	háček na oblečení		dvojháček, nerezový s matným nebo kartáčovým povrchem, na dveře	x	2	2		hrazeno OŘ	
VS/20	1.07,	cedulka s nápisem SOS		vlevo vedle signalizačního tlačítka - viz. výkres sparořez	x	1	1		hrazeno OŘ, součást OS	
VS/21	1.04, 1.06, 1.07,	Revizní dvířka	300x300	Revizní dvířka do SDK podhledu s požární odolností EI 45 DP1. Systém otevírání PUSH TO.	x	5				
VS/22	1.04, 1.08	Regál	900x450x1800	kovová konstrukce, 5 polic z dřevotřískové desky	x	2	2		hrazeno a dodávka OŘ	
VS/23	1.14,	Automat dveřního zámku		vestavná skříň do zdi, pro příjem mincí Kč + EUR, antivandal provedení, nerez mat, ovládání dveřního elektromagnetického zámku, schránka na mince, počítadlo mincí, GSM modul pro zajištění datového připojení, dálkový monitoring, možnost instalace platebního terminálu pro bezhotovostní platbu kartou, hmatný štítek s uvedenou cenou za vstup	x	1	1		hrazeno OŘ, řídicí jednotka je dodávkou stavby	
VS/24	1.07,	Tlačítko splachovací bezbarierové - antivandal		nerezové s matným nebo kartáčovým povrchem, antivandal provedení, mechanické ovládání, pro vestavěný model s nádržkou a tlakovou vodou, druhým tlačítkem pro bezbarierové WC	x	1	1		hrazeno a dodávka OŘ	

OZNAČENÍ	UMÍSTĚNÍ	NÁZEV	ROZMĚRY (mm)	POPIS VÝROBKU	POČET (KS)			REFERENČNÍ PŘÍKLAD	POZNÁMKA	REVIZE
VS/25	1.02, 1.06	Tlačítko splachovací - antivandal		nerezové s matným nebo kartačovým povrchem, antivandal provedení, mechanické ovládání, pro vestavěný model s nádržkou a tlakovou vodou	x	2	2		hrazeno a dodávka OŘ	
VS/26	1.07,	Nouzové tlačítko z bezbariérových wc		dle elektro	x	1	1		dodávka ELEKTRO	