








<p>LEGENDA STÁVAJÍCICH MATERIÁLŮ</p> <p> PŘEVAŽUJÍCÍ ZDIVO Z CPN NA MALTU VÁPNOCEMENTOVOU, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ KÓTY</p>	<p>LEGENDA BOURANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p> VYBOURÁNÍ ZDIVA Z CPN NA MALTU VÁPNOCEMENTOVOU, TLOUŠŤKA ZDIVA VIZ KÓTY</p>
<p> VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, TLOUŠŤKY A MATERIÁL VIZ SKLADBA KONSTRUKCE</p>	<p> VYBOURÁNÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, TLOUŠŤKY A MATERIÁL VIZ SKLADBA KONSTRUKCE</p>

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE DOSTUPNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE, ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU A PROHLÍDKY STAVBY.
- TLOUŠTKY KONSTRUKCÍ JSOU ZAKRESLENY DLE POSKYTNUTÉ STÁVAJÍCÍ PD A HODNOT NAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ. ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- SKLADBY PODKLAD A OSTATNÍCH KONSTRUKCÍ JSOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKY STAVBY NA MÍSTĚ. NEBYLO MOŽNÉ OVĚŘIT VEŠKERÉ KONSTRUKCE A SKLADBY, TY BUDOU UPŘESNĚNY PO ODKRYTÍ V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ.
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE NA MOŽNOST ROZDÍLNÝCH ODLIŠNOSTÍ SKLADEB, VZNIKLÉ NEJASNOSTI KONSULTOVAT NA STAVBĚ.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BÝT VYTÝČENY VEŠKERÉ SÍTĚ V OKOLÍ OBJEKTU.
- UVEDENÉ KOTY JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VÝKAZU VÝMĚR, PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNO VÝCHÁZEZ ZE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ ZAMĚŘENÝCH NA STAVBĚ A TOMU PAK PŘÍPADOUIT NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ MUSÍ BÝT INFORMOVÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ DALŠÍ POSTUP.
- FIRMA PROVÁDĚJÍCÍ STAVBU MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM STAVBY PROVĚST PROHLÍDKU STAVBY A VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONSULTOVAT S PROJEKTAEMT A DOZOREM STAVBY.
- ZAHÁJENÍ PRACÍ BUDE OZNAMENO S PŘEDSTIHEM.
- STAVEBNÍ FIRMA JE POVINNA POŠKOZENĚ, ÚSPĚŠNĚ KONSTRUKCE STAVEBNÍMI PRACEMI UVĚST DO PŮVODNÍHO STAVU NA VLASTNÍ NÁKLADY
- V ULIČNÍ ČÁSTI OBJEKTU SE NACHÁZÍ HLAVNÍ ŘAD KANALIZACE, KTERÝ NESMÍ BÝT PORUŠEN VÝKOPOVÝMI PRACEMI.
- PŘI PRACI NESMÍ VZNIKAT SKLÁDKY MATERIÁLU V MÍSTĚ NÁSTUPIŠTĚ. MATERIÁL MUSÍ BÝT IHNEP PŘEVEZEN MIMO PROSTORY NÁSTUPIŠTĚ. NÁSTUPIŠTĚ ZŮSTANE V PROVOZU I V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ A STAVEBNÍ FIRMA MUSÍ ZAJISTIT BEZPEČNÝ POHYB OSOB V TĚCHTO PROSTORECH.
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ, ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ. PROVÁDĚCÍ FIRMA MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PROVĚST OCHRANU TĚCHTO TECHNOLOGIÍ, VEDENÍ A PŘIDRUŽENÝCH PRVKŮ.
- V PRŮBĚHU CELÉ STAVBY MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA VIDITELNOST VEŠKERÝCH PRVKŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH PROVOZUSCHOPNOST DRÁHY.
- PRÁCE V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI MUSÍ BÝT KONSULTOVÁNY PŘEDEM SE SPRÁVCEM TECHNOLOGIÍ. VEŠKERÉ TECHNOLOGIE MUSÍ BÝT V PRŮBĚHU TĚCHTO PRACÍ OCHRÁNĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM, ABY NEDŮŠO K PONIČENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ.

D.01	VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ, VIZ SKLADBY
D.02	ODSTRANĚNÍ OMÍTKY, PROŠKRABÁNÍ SPÁR DO HLUBKY CCA 20 mm A OČIŠTĚNÍ STĚN OCELOVÝMI KARTÁČI
D.03	ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ OKEN, VČETNĚ RÁMU, PARAPETŮ A KOTEVNÍCH PRVKŮ
D.04	VYBOURÁNÍ OTVORU PRO NOVÉ DVEŘE
D.07	ODBOURÁNÍ PARAPETU PRO OSAZENÍ MODULU SPLACHOVAČE PRO PISOÁŘ
D.08	DEMONTÁŽ PLASTOVÉHO PARAPETU
D.09	ODBOURÁNÍ KERAMICKÉHO SOKLU, OČIŠTĚNÍ, ZPĚTNÉ POUŽITÍ PRO ZAPRAVENÍ KOLEM OSTĚNÍ DVEŘÍ

LEGENDA BOURANÝCH SKLADEB			
ROZN.	VRSTVA	POPIS MATERIÁLU	TLOUŠŤKA VRSTVY
F01	NÁŠLAPNÁ	HOBRA	20 mm
	ROZNÁSECÍ	NÁSYP + DŘEVĚNÝ ROŠT (PŘEDPOKLAD)	130 mm
	PODLOŽÍ	ZEMINA K VYBRÁNÍ	135 mm



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

Stavebník/Investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Stavební správa východ
Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:

Adresa:

Kontakt:

Správa železnic, státní organizace
Markétý Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Zhotovitel části/objektu:

Adresa:

Kontakt:

Správa železnic, státní organizace
Markétý Kuncové 990/12, 615 00 Brno
T: +420 972 235 830
E: O09sek@spravazeleznic.cz

SPRÁVA
ŽELEZNIC

Hlavní projektant (HIP):

Bc. Jiří Plesník

Specialista: Ing. arch. Martin Fabián

Název stavby/akce:

Název části:

Název objektu/díleč části:

Název přílohy:

Název díleč části přílohy:

Odpovědný projektant:

Kraj:

Královehradecký

Rekonstrukce hygienického zázemí v žst Jilemnice, Dolní Lipka, Častolovice, Hronov, Malé Svatoňovice

Pozemní objekty budov

ŽST Hronov, hygienické zázemí - Etapa 4

Architektoncko-stavební řešení

Půdorys 1.NP - bourací práce

Zpracovatel přílohy:
Ing. arch. Martin Fabián
Katastrální území:
Hronov [648370]

Měřítko: 1 : 50
Formáty: 4 x A4
TUDU:

Označení investora: S622200116
Zakázka: -
Označení části: D.2.2.1
Označení objektu/komplexu: SO 11-71-04.01
Číslo přílohy (typ/pořadí): 2 001
Stupeň dokumentace: DUSP
Smluvní datum zpracování: 23.11.2023

Označení investora:

Stupeň dokumentace:

Část:

Objekt:

Podobalet:

Příloha:

Revize: