

Váš dopis zn.: 11320/21
Ze dne: 19. 10. 2021
Naše č.j.: BKOM/26103/21
Spis. Značka: 3100/BKOM/26103/21
Naše značka: 3100-MO-M698/21
Výřizuje: Bc. Audy, Ing. Severin, Bc. Krejčová, Ing. Kroupa,
Andresová
Telefon: +420 532 144 281
Mobil:
E-mail: audy@bkom.cz
Datum: 10. 11. 2021

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Ing. Kamil Chmela
Kounicova 26
611 36 Brno

Vyjádření k existenci stavby: „Výstavba uzlové trakční stanice Brno-Černovice – 1.oblast“

Vážený pane inženýre,

k Vaší žádosti uvádíme následující.


Dne 09. 11. 2021 byl proveden export z GIS aplikace Kanaliz v rozsahu Vámi předaného zájmového území. (DGN). Data nejsou ověřena správcem odvodnění společnosti Brněnské komunikace a.s., vzhledem k různé historii pořízení dat je nutné polohy ověřit v terénu, obsah exportu je nutné ověřit se skutečností.

V uvedené oblasti se nachází SSZ 4.42 Otakara Ševčíka x Ostravská s příslušným optickým i metalickým vedením ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s., dále na ulici Ostravská a Otakara Ševčíka se nachází optická a metalická kabelová vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. Vzhledem k rozsáhlosti oblasti zasíláme existující sítě ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. ve formátu .dgn.

Digitální výkres kabelového vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. Vám byl zaslán elektronicky dne 10. 11. 2021.

PD požadujeme předložit k posouzení.

S pozdravem



Brněnské komunikace
Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a
639 00 Brno | IČ: 607 33 098 | DIČ: CZ 607 33 098

Ing. Roman Nekula, MBA
Správní ředitel