


Nový stav - příčný řez

M 1:50



Příčný řez


M 1:50




kolejnice 49 E1, upevnění W14 viz SO 02-
práce betonové B03 viz SO 02-
štěrkové lože fr. 32/63 viz SO 02-
tvrdá ochrana SVI – betonová mazanina tl. 50 mm-
SVI TYP I (Nosná konstrukce) plošnoploš natavené asfaltové pásy 2x-
ochrana z betonové mazaniny tl. 50 mm (beton C30/37 – XC2, XF3-
nová ŽB konstrukce C30/37 – XC2, XF4-


POZNÁMKY



ODLÁŽDĚNÍ LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE

- LOMOVÝ KÁMEN (NEJLÉPE MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝ MATERIÁL), TL. DLAŽBY 200 mm. TL. BETONOVÉHO LŐŽE 100 mm C25/30 - XF3. PRO DLAŽBU SE JAKO PODKLAD POUŤE SUCHÝ BETON DLE TKP 18 SŽČ (ČD 18), A NA VYPLNĚNÍ SPÁR CEMENTOVÁ MALTA MC25-XF3. VYPLNĚNÍ SPÁR MALTOU BĚ PROVEDENO NA CELOU VÝŠKU SPÁRY MEZI KÁMENY. ODLAŽENÍ BĚ UKONČENO BETONOVÝMI PRAHY DLE MVL 649.



| | | | | | |
|---|--------------|---|--|---|--|
|  | | EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava | | <div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div>  | |
| Jiná ověření: | | | | Paré: | |
| Orientační schéma: | | | | Razítko oprávněné osoby: | |
|  | | | | <div>Podpis: _____ Datum: _____</div> | |
| Revize: | Datum: | Popis: | | Kontroloval: | |
| v00 | 25. 09. 2022 | | | Ing. David Rose | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|---------------------|---|---|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ | |
| Adresa: | Nerudova 1, 779 00 Olomouc | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------------|---|
| Zhotovitel díla: | EXprojekt s.r.o. | |  |
| Adresa: Kontakt: | Heřpácká 758/13, 619 00 Brno T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz | | |
| Zhotovitel objektu: | EXprojekt s.r.o. | |  |
| Adresa: Kontakt: | Heřpácká 758/13, 619 00 Brno T: +420 533 312 000 E: info@exprojekt.cz | | |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. David Rose | Specialista: | Ing. David Rose |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati Hanušovice – Mikulovice | | Označení investora: S622000083 Zakázka: 2021-156 |
| Název části: | Mosty, propustky a zdi | | Označení části: D.2.1.4 SO 01 |
| Název objektu/díli části: | Most v km 32.650 | | |
| Název přílohy: | Nový stav - příčný řez | | Číslo přílohy (typ/pořadí): |
| Název díli části přílohy: | | | 2. 0.3.3 |
| Odpovědný projektant: Ing. David Rose | Zpracovatel přílohy: Ing. Zuzana Kováčová | Měřítko: 1:50 Formáty: 6 x A4 | Stupeň dokumentace: DSP + PDPS |
| Kraj: Olomoucký | Katastrální území: Jeseník / k.ú. Dolní Lipová | TUDU: 1363 14 | Smluvní datum zpracování: 25.12.2022 |

Kódové označení přílohy:
S622000083_0_D2104_S001_XX_4_003_01