


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		<b>PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ</b>	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		<b>EXPROJEKT s.r.o.</b> <b>Heršpická 758/13</b> <b>619 00 Brno</b>	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
-------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

OBJEDNATEL:	 <div>Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc</div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavel Odehnal Bc. Jan Cabal	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Odehnal	VYPRACOVAL Ing. Tomáš Pospíšil	KONTROLOVAL ING. DAVID ROSE	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ MŮ: Hodonín / k.ú. Rohatec		STUPEŇ: DUSP+PDPS	
"Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec"  SO 20-01-02 Sps Rohatec, ukolejnění			ZAK. ČÍSLO 2019-147	
			MĚŘITKO -	POČET FORMÁTŮ -
			DATUM: 11/2020	
Soupis sestavení			ČÁST DOKUM. D.2.3.7	PŘÍLOHA 3

# SOUPIS SESTAVENÍ UKOLEJNĚNÍ

Datum: listopad 2020  
Vypracoval: Pospíšil

Stavba : "Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec"  
Objekt: 20-01-02 Sps Rohatec, ukolejnění

Příloha: 3

Číslo stožáru	S 90-23/BP/1	S 90-23/BP/2	S 90-33/DS/1	S 90-33/BP/1	S 90-33/BP/1/250V	S 90-32/II/1	S 90-35/II/1	S 90-42/BP	S 90-24/II/2	S 90-26/II/2	S 90-201	S 90-203	S 90-211/1/II	S 90-211/2/II	Ochranné lano 70 Fe [m]	L68 [m]	Symetrikační tlumivka	Ukolejňovací tlumivka
27 (stávající TP)					1													
28 (stávající TP)					1													
29 (stávající TP)							1											
30 (stávající TP)							1											
31 (stávající TP)							1											
32 (stávající TP)							1											
33 (stávající TP)				1														
34 (stávající TP)				1														
35 (stávající TP)							1											
36 (stávající TP)							1											
37 (stávající TP)							1											
38 (stávající TP)							1											
39		1												1	330	120		
40			1															
41												1 <sup>1)</sup>						
42			1															
43		1									1 <sup>1)</sup>					35		
43A														1	440			
44					1													
44A					1													
45								1					1					
46								1					1					
47											1 <sup>1)</sup>							
48											1 <sup>1)</sup>							
49	1										1 <sup>1)</sup>					2	1	
50	1										1 <sup>1)</sup>					2	1	
51											1 <sup>1)</sup>							
52											1 <sup>1)</sup>							
53								1					1					
54								1					1					
55				1														
56				1														
57 (stávající TP)							1											
58 (stávající TP)							1											
59 (stávající TP)							1											
60 (stávající TP)							1											
61 (stávající TP)				1														
62 (stávající TP)				1														
63 (stávající TP)							1											
64 (stávající TP)							1											
65 (stávající TP)							1											

# SOUPIS SESTAVENÍ UKOLEJNĚNÍ

Datum: listopad 2020 Vypracoval: Pospíšil		Stavba : "Úprava neutrálních úseků u Sps Rohatec" Objekt: 20-01-02 Sps Rohatec, ukolejnění															Příloha: <b>3</b>	
Číslo stožáru	S 90-23/BP/1	S 90-23/BP/2	S 90-33/DS/1	S 90-33/BP/1	S 90-33/BP/1/250V	S 90-32/I/1	S 90-35/I/1	S 90-42/BP	S 90-24/I/2	S 90-26/I/2	S 90-201	S 90-203	S 90-211/1/II	S 90-211/2/II	Ochranné lano 70 Fe [m]	L68 [m]	Symetrizační tlumivka	Ukolejňovací tlumivka
66 (stávající TP)							1											
67 (stávající TP)				1														
68 (stávající TP)				1														
Plot kolem SPS										1								
Stávající stožáry v SPS									2							20		
<b>Celkem</b>	2	2	2	8	4	8	8	4	2	1	7	1	4	2	770	175	4	2

**Poznámka:** 1) Výška upevnění konzol ochranného lana 7,5 m nad Vz