



# MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

204/22  
DOSLO DNE 04-02-2022

1.03

Opava



MMOPX01XBNWQ

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

746 01 Opava, Horní náměstí 382/69

Váš dopis zn:

Ze dne:

Spisová značka:

ŽP/536/2022/MiM

Naše značka (Č.j.):

MMOP 15393/2022

Vyřizuje:

Ing. Domesová Ludmila

Pracoviště:

Krnovská 71C

Telefon:

553 756 876

Fax:

553 756 141

E-mail:

ludmila.domesova@opava-city.cz

Datum:

2.2.2022

## I. KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Opavy, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 4.1.2022 podal/a

**Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, IČO 70994234, Dlážďená č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava kterou zastupuje SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, Kounicova č.p. 688/26, Veveří, 602 00 Brno 2 (dále jen "žadatel"),**

ve věci vydání koordinovaného stanoviska k záměru:

**žádost o KS - "Most v km 110, 644 na trati Krnov - Opava východ"  
Opava, Jaktař**

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 3039/1 v katastrálním území Jaktař.

Popis záměru:

Závazné stanovisko se vydává ve smyslu stavebního zákona pro: stavební řízení. Hlavním cílem stavby je odstranění špatného stavebně-technického stavu mostního objektu, obnova svrškového materiálu, obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce mostu a drobnou sanací spodní stavby, bez většího zásahu do přilehlé železniční trati a okolí. Základní parametry trati zůstanou zachovány.

a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

### 1. Ochrana přírody a krajiny

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny jako orgán ochrany přírody (dále jen "orgán ochrany přírody") dává ke stavbě s názvem "Most v km 110, 644 na trati Krnov - Opava východ", která má být realizována na pozemku parc. č. 3039/1 v k. ú. Jaktař, okres Opava, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOPK"), na základě § 90 odst. 16 ZOPK ve spojení s § 65 ZOPK, následující **souhlasné závazné stanovisko**:

I. Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. j) ZOPK,  
na základě § 12 odst. 2 ZOPK. Záměrem nedojde ke snížení nebo změně krajinného rázu.

II. Souhlas podle § 77 odst. 4 ZOPK,  
na základě § 7 ZOPK za předpokladu splnění těchto podmínek:

A) Dřeviny rostoucí mimo les jsou podle § 7 odst. 1 ZOPK chráněny před poškozováním a ničením. Proto všechny dřeviny na okrajích stavenišť, které nejsou určeny k pokácení, musí být maximálně chráněny (instalací bednění) před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny),

B) V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkopy prováděny ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran,

C) Výkopovou zeminu a o ostatní materiál je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.

III. Souhlas podle § 77 odst. 1 písm. a) ZOPK,  
na základě § 4 odst. 2 ZOPK. Záměrem nedojde k dotčení žádného významného krajinného prvku.

#### ODŮVODNĚNÍ

Předmětem projektové dokumentace je sanace stávajícího železničního mostu. V rámci této stavby bude provedena výměna mostnic a pozednic, nová kompletní protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, povrchová sanace betonového zdiva spodní stavby mostu, nové železobetonové úložné římsy na parapetech opěr a zajištění přechodů drážních stezek na most krátkými opěrnými zdmi s podélně skloněnou římsou. Na konstrukcích spodní stavby budou provedena nová zábradlí a provede se odvodnění rubů opěr příčnými drenážemi. Svahy drážního tělesa budou opevněny v šířce 1,0 m opevněny kamennou dlažbou do betonu. Projektová dokumentace je pro stavební řízení.

Podle ustanovení § 12 odst. 1 ZOPK je krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Rekonstrukce železničního mostu v zastavěném území nevybočuje svými rozměry nebo charakterem z poměrů již existující zástavby. Realizací stavby nedojde k narušení vizuálních charakteristik dotčeného místa krajinného rázu a ke snížení jeho estetické a přírodní hodnoty.

V okolí plánované stavby se vyskytují vzrostlé dřeviny. S ohledem na uvedené stanovil orgán ochrany přírody z důvodu ochrany dřevin na základě § 7 odst. 1 ZOPK podmínky A), B) a C), ve výroku II. tohoto závazného stanoviska. Důvodem pro uložení těchto podmínek je snaha o zajištění co největší ochrany dřevin, které by mohly být z nedbalosti a nad rámec stavby poškozeny či zničeny. Podmínky byly přejaty z ustanovení platné České technické normy ČSN 83 9061 - "Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech".

Pozemky dotčené stavbou nejsou součástí územního systému ekologické stability. Nedojde k ovlivnění významných krajinných prvků registrovaných podle § 6 ZOPK. V posuzované oblasti se nenacházejí žádná zvláště chráněná území, nevyskytují se žádné významné krajinné prvky ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK.

Stanovisko orgánu ochrany přírody je vydáno na základě předložené dokumentace a ze znalosti předmětné lokality, které získal při své správní činnosti. Vliv záměru byl posouzen s ohledem na přírodní, kulturní a historickou charakteristiku dotčené oblasti a zachování přírodních i kulturních prvků krajiny, harmonického měřítka a vztahů v krajině.

Mgr. Zuzana Dočkalová

## 2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), **nejsou záměrem dotčeny**.

Obdržená dokumentace neřeší stacionární zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v Příloze 2 zákona o ochraně ovzduší.

Dle předložených podkladů záměr nespadá tudíž svým rozsahem pod ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší, kdy je náš správní orgán oprávněn vydávat závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší.

*Ing. Albert Červeň*

### 3. Odpadové hospodářství

**Veřejné zájmy**, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen "zákon o odpadech"), **jsou záměrem dotčeny**.

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí jako orgán v oblasti odpadového hospodářství (dále jen "správní orgán OH"), dotčený podle § 146 odst. 5 zákona o odpadech vydává v souladu s § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech **souhlasné vyjádření** z hlediska nakládání s odpady.

#### Odůvodnění

Správní orgán OH posoudil žádost žadatele ve smyslu § 146 odst. 4 zákona o odpadech. Z předložené dokumentace k záměru vyplývá, že odpady vzniklé při předmětné stavební činnosti budou separovány podle jednotlivých druhů a kategorií a budou předávány do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu ve smyslu zákona o odpadech. Uskutečněním záměru při dodržení předložené dokumentace k záměru nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

*Bc. Martin Škrabánek*

### 4. Ochrana lesa

#### Ochrana lesa

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů (dále jen "správní orgán") věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), v souladu s ustanovením § 154 správního řádu sděluje, že ve věci stavby s názvem "Most v km 110, 644 na trati Krnov - Opava východ", která má být realizována na pozemku parc. č. 3039/1, v k.ú. Jaktař, okres Opava, není dotčeným správním orgánem ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, jelikož se nejedná o stavbu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa ani o stavbu na pozemku ve vzdálenosti do 50 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa.

#### Ochrana myslivosti

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy myslivosti (dále jen "správní orgán") věcně příslušný podle § 57 odst. 4 a § 60 v návaznosti na § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o myslivosti") a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v souladu s ustanovením § 154 správního řádu sděluje, že ve věci stavby s názvem "Most v km 110, 644 na trati Krnov - Opava východ", která má být realizována na pozemku parc. č. 3039/1, v k.ú. Jaktař, okres Opava, není dotčeným správním orgánem ve smyslu § 149 odst. 1 správního řádu, jelikož stavba má být realizována v zastavěném území obce, tedy se nedotýká honitby a životních podmínek zvěře.

*Ing. Jindřich Hrbáč*

### 5. Ochrana vod

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako vodoprávní úřad příslušný věcně podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") posoudil žádost a

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona

**uděluje souhlas**

ke stavbě:

**"Rekonstrukce mostu v km 110,644 trati Krnov - Opava východ"**

na místě:

Název kraje: Moravskoslezský  
Název obce: Opava  
Identifikátor katastrálního území: 711730  
Název katastrálního území: Jaktář  
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí: 3039/1  
Číselný identifikátor vodního toku: 10100438  
Název vodního toku: Velká  
Číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-0850-0-00  
Přímé určení polohy ř.km. 1,288

v tomto rozsahu:

Jedná se o náhradu stávajícího ocelového mostu s prvkovou mostovkou a kamennou spodní stavbou novou konstrukcí se štěrkovým ložem a železobetonovou spodní stavbou. V rámci této stavby bude provedena výměna mostnic a pozednic, nová kompletní protikoroze ochrana ocelových konstrukcí, povrchová sanace betonového zdiva spodní stavby mostu, nové železobetonové úložné římsy na parapetech opěr a zajištění přechodů drážních stezek na most krátkými opěrnými zdmi s podélně skloněnou římsou. Na konstrukcích spodní stavby budou provedena nová zábradlí a provede se odvodnění rubů opěr příčnými drenážemi. Svahy drážního tělesa budou opevněny v šířce 1,0 m opevněny kamennou dlažbou do betonu.

**Stanovené podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:**

1. Souhlas se uděluje do 15. 2. 2024.
2. Rekonstrukce propustky bude provedena dle předložené a odsouhlasené projektové dokumentace.
3. Realizaci záměru a jeho užíváním nesmí dojít ke znečišťování podzemních a povrchových vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
4. Mechanizmy používané ke stavebním pracím musí být udržovány v nezávadném technickém stavu z hlediska úniku ropných látek.
5. Případné změny oproti dokumentaci budou předem projednány.
6. Majetkové záležitosti budou projednány s majetkovým odborem Povodí Odry, s.p.
7. V rámci realizace je požadováno vypracování a schválení havarijního a povodňového plánu ve smyslu zákona 254/2001 Sb. § 39 (ohrožení závadnými látkami) a § 71 (ohrožení povodněmi) a předložit jej oddělení VHP Opava.
8. Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno VPH Opava.
9. Před zahájením stavebních prací bude provedeno s pracovníkem Povodí Odry a zhotovitelem akce místní šetření, kde bude zdokumentován stav vodního toku.
10. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku materiálem z demolice, cementovým mlékem, stavebním materiálem a ropnými úkapy. Na stavbě bude připravena souprava pro likvidaci ekologické havárie na toku.
11. V korytě vodního toku nemní být ukládán stavební materiál.
12. Stroje, které budou provádět stavební práce v těsné blízkosti toku, budou zabezpečeny proti úniku ropných látek.
13. Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu (ohumusovány a osety travním semenem) a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Opava.

**Odůvodnění:**

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- plná moc k zastupování žadatele
- projektová dokumentace
- stanovisko Povodí Odry, s.p. ze dne 25.1. 2022 zn. POD/00175/2022/9232/810.08.

**Posouzení vodoprávního úřadu:**

- Záměr bude realizován na pozemku, který sousedí s pozemkem, na němž se nachází koryto vodního toku Velká IDVT 10100438; správcem tohoto vodního toku je Povodí Odry, s.p. Z hlediska správce povodí a správce vodního toku není k záměru připomínek a jeho realizace je možná.
- Vodoprávní úřad posoudil žádost a zjistil, že navrhovanou stavbou nedojde na zájmové lokalitě ke snížení průtočné kapacity koryta vodního toku, ani ke zhoršení odtokových poměrů.
- Vodoprávní úřad posoudil vliv záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod "HOD\_0280 Velká od pramene po ústí do toku Opava", ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako poškozený, vodní útvar vykazuje dobrý chemický stav - celkový stav vodního útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je záměr možný, lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Posouzením žádosti, dle ustanovení § 23a vodního zákona, vodoprávní úřad na základě výše uvedeného zjistil, že uskutečněním stavby by nemělo dojít k negativnímu ovlivnění zájmů v dotčené oblasti chráněných vodním zákonem.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící souhlasu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 11 vodního zákona, tak jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

*Ing. Marie Kopfová*

**6. Silniční správní úřad**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny**.

Na základě předložené projektové dokumentace týkající stavebních úprav železničního mostu v km 110, 644 na trati Krnov - Opava východ v úseku křížení s vodním tokem Velká v Opavě-Jaktaři lze konstatovat, že vzhledem k situování mostu nad vodní tok, nikoliv nad pozemní komunikaci, nedojde k dotčení sil. II. a III. třídy a místní komunikace, proto odbor dopravy MMO, jako příslušný silniční správní úřad ve smyslu § 40, odst. 4 a 5, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným orgánem státní správy.

Pozn.: Případná dopravní omezení na pozemních komunikacích vyplývající z průběhu stavebních prací je nutné řešit s příslušným silničním správním úřadem (odbor dopravy MMO) individuálně, a to ze strany zhotovitele.

*Ing. Dalibor Novotný*

**7. Památková péče**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny**.

Magistrát města Opavy, oddělení památkové péče, není v dané věci dotčeným orgánem, neboť se předmětná nemovitost nenachází na památkově chráněném území a není kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

*Mgr. Pavlína Lesáková*



## 8. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **nejsou záměrem dotčeny.**

Magistrát města Opavy, oddělení územního plánování odboru výstavby a územního plánování jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon"), **k předloženému záměru nevydává závazné stanovisko.**

### Odůvodnění:

Orgán územního plánování je zmocněn k vydání závazného stanoviska ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona. Na základě předložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení "Most v km 110,644 na trati Krnov - Opava východ (TÚ 2252)" se jedná o rekonstrukci železničního mostu na stávající železniční trati z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu konstrukce a železničního svršku objektu na pozemku parc. č. 3039/1 v k. ú. Jaktař. Účel užívání se záměrem nemění.

Záměrem nedochází ke změně využití území ani jeho prostorového uspořádání, nejedná se o změnu v území ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona.

Závazné stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b, odst. 1 stavebního zákona se vydává jako závazný podklad pro vydání rozhodnutí nebo jiný úkon části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, 127, 129 odst. 2 a 3 nebo podle zvláštního zákona, jestliže jeho vydání závisí na posouzení jím vyvolané změny v území.

### Upozornění:

Pozemek dotčený záměrem, pozemek parc. č. 3039/1 v k. ú. Jaktař, je dotčen koridorem pro dopravní infrastrukturu drážní 1/K1-DD, jenž je vymezen pro veřejně prospěšnou stavbu "Optimalizace a elektrizace celostátní tratě č. 310 v úseku Opava-východ - Krnov v koridoru 1/K1-DD".

*Ing. Monika Pazderová*

### Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 4.1.2022 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání koordinovaného závazného stanoviska byla předložená dokumentace záměru (zpracovatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, Kounicova č.p. 688/26, Veveří, 602 00 Brno 2).

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko.**

### Poučení:

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku se nelze odvolat. Ve smyslu § 149 odst. 7 správního řádu se proti **obsahu tohoto koordinovaného závazného stanoviska** lze odvolat jen prostřednictvím odvolání proti konečnému rozhodnutí ve věci, jehož je toto stanovisko podkladem. Jestliže odvolání směřuje proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

## II. SDĚLENÍ

### 1. Ochrana ovzduší

V rámci realizace stavby je nutno předcházet zvýšené prašnosti. Je třeba situaci pravidelně monitorovat a využít všech technických a organizačních opatření, která povedou k eliminaci prašnosti (kropení, příp. zaplachtování prašných materiálů, čištění přilehlých komunikací, organizace dopravy apod.).

### 2. Odpadové hospodářství

V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) musí mít každý (také nepodnikající fyzická osoba), předání stavebních a demoličních odpadů zajištěno písemnou smlouvou s osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a to ještě před vznikem odpadu. Tato podmínka se nevztahuje na množství, které je možné předat obci, v rámci obecního systému nakládání se stavebním odpadem.

V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech a vyhláškou k zákonu o odpadech ustanovením § 42 vyhlášky č. 273/2021 o podrobnostech nakládání s odpady, je třeba dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace (tzn. soustřeďovat odděleně recyklovatelné a opětovně použitelné odpady od ostatních odpadů a zejména od nebezpečných odpadů).

### 3. Ochrana zemědělského půdního fondu

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy, jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu k předloženému záměru nevydává závazné stanovisko.

Pozemek **parc.č. 3039/1** - ostatní plocha v k.ú. **Jaktař**, **není součástí zemědělského půdního fondu**. Záměrem nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Ludmila Domesová  
oprávněná úřední osoba

**Obdrží:**

SUDOP BRNO, spol. s r.o., IDDS: tfy5bmb

### **doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě**

ento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **601111\_011057** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 03.02.2022 v 14:15:37. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 03.02.2022 13:25:11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **01 55 89 49**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.** pro podepisující osobu **Ing. Ludmila Domesová, koordinátor pro vydávání koordinovaných stanovisek, odbor životního prostředí, 1072, Statutární město Opava.** Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 03.02.2022 v 14:15:37. Údaje o časovém razítku: datum a čas **02.02.2022 11:27:38**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 72 02**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Brno 11**

**Česká pošta, s.p.** dne 03.02.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 

JANA MORAVCOVÁ

Otisk úředního razítka:



145670312-9476-220203141522

#### **Poznámka:**

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.