	Motorový univerzální vozík MUV 69 v modifikaci 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 s hydraulickým nakládacím jeřábem FASSI F85B.0.22 E-ACTIVE	Dodatek č. 10 k TPP 01-72
---	---	---------------------------


## Speciální hnací drážní vozidlo

**MUV 69 v modifikacích MUV 69.1, .2, .3, .4, .6, .7, .8**

**Dodatek č. 10  
k Technickým podmínkám TPP 01-72**

## OBSAH

OBSAH .....	2
1. SCHVALOVACÍ LIST .....	3
2. PŘEHLED ÚDAJŮ .....	4
3. DRUH A NÁZEV VOZIDLA .....	4
4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE .....	4
5. BEZPEČNOST, HYGIENA A VLIV VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ .....	5

	Motorový univerzální vozík MUV 69 v modifikaci 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 s hydraulickým nakládacím jeřábem FASSI F85B.0.22 E-ACTIVE	Dodatek č. 10 k TPP 01-72
---	---	---------------------------

## 1. SCHVALOVACÍ LIST

**na Dodatek č. 10  
k Technickým podmínkám TPP 01-72**

pro speciální drážní vozidlo

**MUV 69 v modifikaci 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9**

<b><u>Předkládá výrobce:</u></b>  MUVING s.r.o. Žešov 4 796 01 Prostějov IČO: 02563746	<b><u>Dne:</u></b> 03.02.2020	<b><u>Podpis a razítko:</u></b>
---	----------------------------------	---------------------------------

<b><u>Ověřuje:</u></b>  Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2	<b><u>Dne:</u></b>	<b><u>Podpis a razítko:</u></b>
--	--------------------	---------------------------------

## 2. PŘEHLED ÚDAJŮ

Tento Dodatek č. 10 je zpracován v souladu s Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., Dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, pro schválení změny od schváleného typu drážního vozidla podle Zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Ve shodě s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 173/1995 Sb., část I jsou v tomto **Dodatku č. 10 uvedeny pouze body týkající se zástavby HNJ.**

**Dne 26.08.1971 vydalo Federální ministerstvo dopravy Rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla MUV 69 pod č.j. 40452/71-13II v souladu s předloženými TPP 01-72.**

**Předmětem změny uvedené v Dodatku č. 10 k výše uvedeným TP je zástavba hydraulického nakládacího jeřábu typu FASSI F85B.0.22 E-ACTIVE, na všechny typy MUV 69 v modifikaci 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9**

## 3. DRUH A NÁZEV VOZIDLA

Speciální drážní vozidlo: **MUV 69 v modifikaci 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9**

Jedná se o drážní vozidlo určené pro jízdu a práce **na dráze celostátní, regionální a vlečce.**


## 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

6.3	Hmotnost DV	9 720	kg
6.5	Hmotnost na nápravu přední	4 925	kg
	Hmotnost na nápravu zadní	4 795	
6.6	Užitečná hmotnost	5 725	kg
6.10	Maximální výška	3 250	mm
6.12	Délka přes čelníky	6 290	mm

Poznámka: Celková maximální hmotnost vozidla 15 445 kg zůstává nezměněna.

## 5. BEZPEČNOST, HYGIENA A VLIV VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

9.1	Určená technická zařízení použitá na vozidle							
9.1.3	UTZ zdvihací							
	Hydraulický nakládací jeřáb			v souladu s ČSN EN 12999				
	typ			FASSI F85B.0.22 E-ACTIVE				
	zdvihový moment			81 kNm				
	rozsah otáčení			400 °				
	maximální pracovní tlak kapaliny			29 MPa				
	maximální zdvihové síly	vyložení v m		2,00	2,25	3,85	5,6	7,5
		nosnost v kg		3920	3520	2145	1450	1045
	hmotnost			1025 kg				
	FX500 elektronický omezovač zdvihového momentu							
	dálkové radiové ovládání SCANRECO, 6 lineárních funkcí nebo FABER-COM							
	vizuální indikátor pro SCANRECO, žluté + červené světlo							
	řízený systém stability FSC-H							
	omezovač stranového vyložení, levá a pravá strana							
	nastavitelný omezovač výšky							
	Elektrické čerpadlo pro nouzové složení HNJ včetně směrových ventilů							
	HNJ umístěn u zadního čelníku – viz typový výkres v příloze							

	Motorový univerzální vozík MUV 69 v modifikaci 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 s hydraulickým nakládacím jeřábem FASSI F85B.0.22 E-ACTIVE	Dodatek č. 10 k TPP 01-72
---	---	---------------------------

## PŘÍLOHY

1. Typový výkres zástavby HNJ na MUV 69 v modifikaci 1, 2, 3,4, 6,7, 8, 9
2. Návod k obsluze a údržbě FASSI F85B.0.22 E-ACTIVE