

TABULKA MÍSTNOSTÍ - NAVRHOVANÝ STAV

1P09	Ložnice	3000
1P10	Obytný prostor + KK	3000
1P11	VYPUŠTĚNO	
1P12	Chodba	3000
1P13	Koupelna	3000
	CELKOVÁ PLOCHA=	

VYSVĚTLIVKY:

RDKK- rohový dvojitý kulový kohout
TH- termostatická hlavice
RH- ruční hlavice
RHM - rohová připojovací armatura s termostatickou hlavicí
33VK/600/1000 - otopná tělesa typ VK se spodním připojením

LEGENDA:

1.KONDENZAČNÍ KOMBINOVANÝ PLYNOVÝ KOTEL - VÝKON ÚT 2.4 - 19.7 kW, PRO TV 26.0 kW - 1 kpl

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
[000]	[25.01.2022]	[Dokumentace k připomínkám]	p. Kubín

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Oblastní ředitelství Brno - SPS
Adresa: Kounicova 26, 611 43 Brno

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel stavby: **ENEX GROUP s.r.o.**
Adresa: Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Kontakt: T: [+420 XXX XXX XXX]
E: [xxx@xyz.cz]

Zhotovitel objektu: **ENEX GROUP s.r.o.**
Adresa: Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
Kontakt: T: [+420 XXX XXX XXX]
E: [xxx@xyz.cz]

Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing.arch.Lukáš Stříteský		Petr Kliment	Petr Kliment

Název stavby/akce: **Opravy bytových jednotek OŘ Brno**
Označení (S-kód): ---
Označení zhotovitele: ---
Název části: Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek
Označení části: D.2.2. 1
Název objektu: **Oprava vymezené BJ B, 2 NP, VB v žst. Střelice u Brna**
Označení objektu/komplexu: **SO 18-71-18.04**
Název přílohy: Technika prostředí staveb - Vytápění
Název dílčí části přílohy: Půdorys bytu ve 2. NP
Číslo přílohy: **2. 311**
Paré:

Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
Jihomoravský	Střelice u Brna 757438	2071H1

Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
PDPS	25.1.2022	3XA4	1:50

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
X X X X X X X X X _	P D P S	_ D 2 2 0 1	_ S O 1 8 7 1 1 8	_ 0 4	_ 2 _ 3 1 1	_ 0 0 0

[Prostor pro další informace]