


## TRAVNATÁ PLOCHA



### POZNÁMKA

- 1) - PODSYP A OBSYP SPOJŮ A TVAROVEK BUDE PROVEDEN TĚŽENÝM PÍSKEM
- VÝKOPY OD HLOUBKY 1,3m PAŽIT DLE ČSN EN 805/Z1
- OBSYP HUTNIT POUZE PO STRANÁCH POTRUBÍ NIKDY NAD POTRUBÍM, OD 30cm ZÁSYPU LZE HUTNIT I PŘÍMO NAD POTRUBÍM
- ZÁSYP V KOMUNIKACÍCH A CHODNÍCÍCH PROVÉST ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE 0-63, HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. TLOUŠTKY 300mm.
- TRAVNATÉ PLOCHY BUDOU PO PROVEDENÍ STAVBY OSETY PARKOVOU TRAVNÍ SMĚSÍ

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

generální dodavatel projektu

**ENEX GROUP s.r.o.**

Thunovská 179/12, 118 00 Praha 1

IČO: 27223663, SCHRÁNKA: sd839kg, enex@enexgroup.cz, www.enexgroup.cz



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

IDS: kjee9md

e-mail: moravia@moravia.cz

<http://www.moravia.cz>

Vypracoval:	Ing. Vavřica <i>GV</i>	Č. zakázky:	50 111	Měřítko:  1:40
Schválil:	Ing. Rechtoris <i>Reh</i>	Stupeň:	DUSP+PDPS	
HIP:	Ing. Petr Legner	F A4:	2	
Datum:	03/2021	Kótováno v:	mm	

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace
Stavba :	Výstavba haly pro měřicí vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín
Část :	E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)
Provoz. soubor :	SO 11-52-01 Plynovodní přípojka

Název:	Uložení plynovodu	
--------	-------------------	--

Seznam příloh:		PRO-11309
Č. výkresu:	PRO-11309-06	
Rev.		

# PROJEKT


# 2010

Ruská 43, 70300 Ostrava


Tel.: 596 693 720

E-mail: projekt2010@projekt2010.cz


www.projekt2010.cz



ISO 9001  
REGISTERED QUALITY SYSTEM



ISO 14001  
REGISTERED EMS



OHSAS 18001  
REGISTERED OHS