






Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	07.05.2023	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>
Adresa:	<b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>	
Zástupce investora:	<b>Stavební správa východ</b>	
Adresa:	<b>Nerudova 1, 779 00 Olomouc</b>	

Zhotovitel díla:	<b>Signal Projekt s.r.o.</b>		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	<b>Signal Projekt s.r.o.</b>		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	<b>Ing. Jan Lanča</b>	Specialista:	<b>Jaromír Kielor</b>

Název stavby/akce:	<b>Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk</b>		Označení investora: <b>S622100198</b>
			Zakázka: <b>22-055-35-211</b>
Název části:	Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)		Označení části: <b>D.1.1.03</b>
Název objektu/dílní části:	<b>Zabezpečovací zařízení (PZS) P7961 v km 100,674</b>		Označení objektu/komplexu: <b>PS 01-01-31</b>
Název přílohy:	Výkaz výměr		Číslo přílohy (typ/pořadí): <b>4. 001</b>
Název dílní části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Lanča	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: <b>DUSP+PDPS</b>
Kraj: Zlínský	Katastrální území: viz část A. Průvodní zpráva	TUDU: 2302 58	Smluvní datum zpracování: <b>07.05.2023</b>
Označení investora: S 6 2 2 1 0 0 1 9 8 Stupeň dokumentace: Část: - P D P S - D 1 1 0 3 Objekt: - P S 0 1 0 1 3 1 - X X Příloha: - 4 - 0 0 1 - 0 0 0 Revize:			
[Prostor pro další informace]			

SO/PS/PR/2022/prozatímní				SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET				PS 01-01-31					
Stavba:				Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk				CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 01-01-31				Zabezpečovací zařízení (PZS) P7961 v km 100,674				Vložit položku		Vložit Díl		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu:				D.1.1 Zabezpečovací zařízení				Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace:				Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)				ISPROFIN:		5723530054			
Majetek:				SŽ				Označení (S-kód):		S622100198			
Zahájení realizace SO/PS:				5/2024				Zpracovatel:		Cenová úroveň:		2022	
Ukončení realizace SO/PS:				12/2024				Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, Brno		Ing. Jan Lanča		Datum zpracování: 02.03.2023	
Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk												ISPROFIN: 5723530054	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena				
Díl: 1				Všeobecné konstrukce a práce									
1	R015140	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV apod. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (prostý beton a armovaný beton)	T	0,200						0,00 Kč	
				betonové základy návěstidel									
				2ks základu pod výstražného kříže, 3ks základu návěstidel "Pískejte"									
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, náklady spojené s naložením, vyložením a manipulací s materiálem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.									
2	R015112	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	3,000						0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, náklady spojené s naložením, vyložením a manipulací s materiálem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.									
3	R015160	1	OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMYCENÉ STROMY A KEŘE VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,300						0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, náklady spojené s naložením, vyložením a manipulací s materiálem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.									
4	R-POL.	1	Signal Projekt	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 "železný šrot - konstrukce, stožáry, koleje." VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,100						0,00 Kč	
				2ks výstražný kříž, 3ks návěstidel "Pískejte"									

Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlářský průmysk										ISPROFIN: 5723530054	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, náklady spojené s naložením, vyložením a manipulací s materiálem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.							
Součet za Díl				Všeobecné konstrukce a práce	0,00 Kč						
Díl: 2				Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky							
5	75A217	1	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,945				0,00 Kč	
				v.č.801							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
6	75A131	1	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,945				0,00 Kč	
				v.č.801							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
7	75A311	1	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	6,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
8	75A227	1	OTSKP	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	0,640				0,00 Kč	
				v.č.801							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
9	75A141	1	OTSKP	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ PŘES 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	0,640				0,00 Kč	
				v.č.1001							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
10	75A312	1	OTSKP	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
11	742G11	1	OTSKP	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	15,000				0,00 Kč	
				v.č.801							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	742L11	1	OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PÉTÍŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000				0,00 Kč	
				v.č.801							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	75I221	1	OTSKP	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠTOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMERU ŽILY 0,8 MM DO 5XN	KMČTYŘKA	0,045				0,00 Kč	
				v.č.801							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	75IH31	1	OTSKP	UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 5XN	KUS	2,000				0,00 Kč	
				v.č.801							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
15	75A410	1	OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVÝM ŠTÍTKEM	KUS	12,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	75A420	1	OTSKP	OZNAČENÍ KABELŮ ZNAČKOVACÍ KABELOVOU OBJÍMKOU	KUS	12,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	701005	1	OTSKP	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	4,000				0,00 Kč	

Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk										ISPROFIN: 5723530054	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	75B111	1	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - DODÁVKA	M	40,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	75B117	1	OTSKP	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ	M	40,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
20	75D221	1	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍN - DODÁVKA	KUS	2,000				0,00 Kč	
				v.č. 201							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	75D227	1	OTSKP	VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍN - MONTÁŽ	KUS	2,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
22	75D271	1	OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	75D277	1	OTSKP	ZAŘÍZENÍ (PZZ) PRO NEVIDOMÉ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	741731	1	OTSKP	DVEŘNÍ KONTAKT	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	75B871	1	OTSKP	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
26	75B877	1	OTSKP	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERII) - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
27	75D161	1	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
28	75D167	1	OTSKP	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
29	75C728	1	OTSKP	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DEMONTÁŽ	KUS	3,000				0,00 Kč	
				3ks návěstidel "Pískejte"							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
30	75B6A1	1	OTSKP	USMĚRNOVAČ 24 V/50 A - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				v.č. 901							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
31	75B6G7	1	OTSKP	USMĚRNOVAČ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
32	75D111	1	OTSKP	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				stojan logiky PZZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
33	75D117	1	OTSKP	SKŘÍN LOGIKY RELÉOVÉHO PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	

Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk										ISPROFIN: 5723530054	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				stojan logiky PZZ							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - DODÁVKA							
34	75B411	1	OTSKP		KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				STOJANOVÁ ŘADA PRO 1 STOJAN - MONTÁŽ							
35	75B417	1	OTSKP		KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - DODÁVKA							
36	75B471	1	OTSKP		KUS	2,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				KABELOVÝ ROŠT VODOROVNÝ - MONTÁŽ							
37	75B477	1	OTSKP		KUS	2,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - DODÁVKA							
38	75B481	1	OTSKP		KUS	4,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				KABELOVÝ ROŠT SVISLÝ - MONTÁŽ							
39	75B487	1	OTSKP		KUS	4,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORU							
40	75K671	1	OTSKP		KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				AKUMULÁTOROVÁ BATERIE - STOJAN/NOSIČ AKUMULÁTORU - MONTÁŽ							
41	75K67X	1	OTSKP		KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY							
42	75E127	1	OTSKP		HOD	80,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				PŘEZKOUSENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL							
43	75E157	1	OTSKP		KUS	2,000				0,00 Kč	
				2 výstražníky							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ							
44	75E197	1	OTSKP		KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI ATMOSFERICKÝM VLIVŮM - JEDNOKOLEJNÁ TRATĚ BEZ TRAKCÍ							
45	75B742	1	OTSKP		KM	0,100				0,00 Kč	
				v.č. 401							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - DÉLKOVÉ							
46	R029111	1	OTSKP		HM	1,500				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ							
47	75E117	1	OTSKP		HOD	52,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
				PROTOKOL UTZ							
48	75E1C7	1	OTSKP		KUS	2,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průmysk										ISPROFIN: 5723530054	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
49	75B6K1	1	OTSKP	BEZÚDRŽBOVÁ BATERIE 24 V/100 AH - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				v.č. 901							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
50	75B6T7	1	OTSKP	BATERIE - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
51	75IF41	1	OTSKP	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1	KUS	1,000				0,00 Kč	
				ukončení MK pod VTO							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
52	75IF4X	1	OTSKP	MONTÁŽNÍ RÁM DO 10+1 - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				ukončení MK pod VTO							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
53	75IF21	1	OTSKP	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8	KUS	1,000				0,00 Kč	
				ukončení MK pod VTO							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
54	75IF2X	1	OTSKP	ROZPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10, 2/8 - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				ukončení MK pod VTO							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
55	R-POL.	1	Signal Projekt	SKŘÍNKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ PZS - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
56	R-POL.	1	Signal Projekt	SKŘÍNKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ PZS - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
57	R-POL.	1	Signal Projekt	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT DO SPOL. PŘÍSTROJOVÉ SKŘINĚ - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
58	75IECX	1	OTSKP	VENKOVNÍ TELEFONNÍ OBJEKT - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
59	75IFCX	1	OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				v souvislosti s úpravou žel. svršku							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
60	75IFCY	1	OTSKP	KABELOVÝ ZÁVĚR - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				v souvislosti s úpravou žel. svršku							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
61	75C917	1	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				v souvislosti s úpravou žel. svršku							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
62	75C918	1	OTSKP	SNÍMAČ POČÍTAČE NÁPRAV - DEMONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				v souvislosti s úpravou žel. svršku							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk										ISPROFIN: 5723530054	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
63	R02943	1	OTSKP	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000				0,00 Kč	
				Dodání kompletní montážní dokumentace.							
64	75E137	1	OTSKP	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	14,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
65	75E1B7	1	OTSKP	REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	40,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
66	75B979	1	OTSKP	SW PRACOVÍŠTĚ DISPEČERA DOZ - ÚPRAVA	KUS	3,000				0,00 Kč	
				JOP CDP Přerov, JOP Kunovice, PPV Bylnice							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
67	75B9B1	1	OTSKP	SW VYBAVENÍ PRO CVIČNÝ SÁL CDP - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	0,300				0,00 Kč	
				Úprava SW pro Cvičný sál CDP Přerov							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
68	75B919	1	OTSKP	ZÁKLADNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S RELÉOVÝM ROZHRANÍM - ÚPRAVA	KUS	0,300				0,00 Kč	
				ASW ŽST Kunovice							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
69	75B999	1	OTSKP	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE - ÚPRAVA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
70	75B229	1	OTSKP	SERVISNÍ A DIAGNOSTICKÉ PRACOVÍŠTĚ, TECHNOLOGIE - ÚPRAVA	KUS	0,300				0,00 Kč	
				vč. úpravy SW							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
71	75B331	1	OTSKP	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - DODÁVKA	KUS	0,200				0,00 Kč	
				DNO ŽST Kunovice							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
72	75B337	1	OTSKP	ÚPRAVA OVLÁDACÍHO STOLU, KONTROLNÍ SKŘÍNĚ - MONTÁŽ	KUS	0,200				0,00 Kč	
				DNO ŽST Kunovice							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
73	75B541	1	OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - DODÁVKA	KUS	0,300				0,00 Kč	
				ŽST Kunovice							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
74	75B547	1	OTSKP	SKŘÍŇ (STOJAN) VOLNÉ VAZBY - MONTÁŽ	KUS	0,300				0,00 Kč	
				ŽST Kunovice							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
75	75B569	1	OTSKP	ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ	KUS	1,000				0,00 Kč	
				ŽST Kunovice							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk										ISPROFIN: 5723530054	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
76	747301	1	OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	2,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
77	R-POL.	1	Signal Projekt	VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI (RIZIK) VČETNĚ ANALYZY A HODNOCENÍ RIZIK V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) Č.352/2009 V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	1,000				0,00 Kč	
78	746698	1	OTSKP	PRACOVNÍ STŮL	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
79	746699	1	OTSKP	ŽIDLE	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
80	R-POL.	1	Signal Projekt	PLECHOVÁ SKŘÍN PRO USCHOVU DOKUMENTACE V RD PZS	KUS	1,000				0,00 Kč	
				1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.							
81	748136	1	OTSKP	IZOLOVANÝ ŽEBŘÍK 2x11 (2x8) PŘÍČEK	KUS	1,000				0,00 Kč	
				žebřík pro údržbu výstražníků AI							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
82	703752	1	OTSKP	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN.	M2	0,600				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
83	744M31	1	OTSKP	OVLADAČ NOUZOVÉHO VYPNUTÍ KOMPLETNÍ (STOP TLAČÍTKO) DO 10 A	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
84	741C01	1	OTSKP	EKVIPOVACÍ PŘÍPOJNICE	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
85	741C02	1	OTSKP	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	10,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
86	741C03	1	OTSKP	POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
87	741C04	1	OTSKP	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	7,000				0,00 Kč	
				uvnitř RD							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
88	744R12	1	OTSKP	SVORKA OD 4 DO 16 MM2	KUS	7,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
89	748151	1	OTSKP	BEZPEČNOSTNÍ TABULKA	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
90	747413	1	OTSKP	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	1,000				0,00 Kč	



Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk										ISPROFIN: 5723530054	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
91	748137	1	OTSKP	HASÍČÍ PŘÍSTROJ S CO 2- 6 KG	KUS	1,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
92	R02720	1	OTSKP	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000				0,00 Kč	
				Trvalé dopravní značení							
				Doplnění DZ A32							
				Dodávka a montáž požadovaného dopravního značení. Projednání změny úpravy provozu na pozemních komunikacích.							
Součet za Díl					Montáž zabezpečovací a sdělovací techniky					0,00 Kč	
Díl: 3					Zemní práce při extr. mont. Pracích						
93	R-POL.	1	Signal Projekt	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ VE VOLNÉM TERÉNU	KM	0,150				0,00 Kč	
				inž. Síť cizích správců							
				Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
94	R-POL.	1	Signal Projekt	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,150				0,00 Kč	
				Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
95	17411	1	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	15,300				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
96	132838	1	OTSKP	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	15,300				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
97	702312	1	OTSKP	ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM	M	43,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
98	45157	1	OTSKP	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
99	14173	1	OTSKP	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	48,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
100	702212	1	OTSKP	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	48,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
101	11120	1	OTSKP	ODSTRANĚNÍ KROVIN	M2	30,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
102	18241	1	OTSKP	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	50,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
103	18120	1	OTSKP	ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	43,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk										ISPROFIN: 5723530054	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena		
									Jednotková	Celkem	
104	709400	1	OTSKP	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	48,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
105	742P13	1	OTSKP	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	48,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
106	502941	1	OTSKP	ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNICNÍHO SPODKU Z GEOTEXTILIE	M2	43,000				0,00 Kč	
				ochrana svršku před znečištěním							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
107	709210	1	OTSKP	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	2,000				0,00 Kč	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
108	R-POL.	1	Signal Projekt	ZÁKLADY RELEOVÉHO DOMKU	KPL	1,000				0,00 Kč	
				Položka obsahuje dodávku a montáž materiálů ke zhotovení základů pod RD a šterkové vrstvy kolem reléového domku - geotextilie, šterkodrti o určené frakci v tl. do 150mm a šířce 0,5 a ukončené obrubníky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.							
109	R-POL.	1	Signal Projekt	POSUN STÁVAJÍCÍ VÝSTROJE NA TRATI	KUS	1,000				0,00 Kč	
				posun rychlostníku v kolizi s novou kabelovou trasou							
				Demontáž a montáž výstroje na trati.							
110	465921	1	OTSKP	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	M2	1,000				0,00 Kč	
				okolo stojanů výstražníků a závor							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl				Zemní práce při extr. mont. Pracích						0,00 Kč	
Díl: 4				Základ výstražníku s pracovní plošinou							
111	17481	1	OTSKP	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,000				0,00	
				Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta. Základová konstrukce výstražníku Zásyp šterkodrt' fr. 0/32 1=1,000 [B]							
				položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stíněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
112	27232A	1	OTSKP	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25	M3	0,700				0,00 Kč	

Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlářský průsmyk				ISPROFIN: 5723530054						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p><i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i></p> <p><b>Beton dílek C20/25-XC2-XI 0,4-Dmax 22</b> 0,3=0,300 [A]</p> <p><b>Beton hlavice C25/30-XF3, XC4-cl 0,4-Dmax 22</b> 0,4=0,400 [B]</p> <p>vč.bednění 2,5m2</p> <p><b>Celkem: A+B=0,700 [C]</b></p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhňovacích a odsukřňovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- <del>úpravy pro osazení zařízení ochranné konstrukce proti vlivu bludných proudů</del></p>						
113	272365	1	OTSKP	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B	T	0,045				0,00 Kč
				<p><i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i></p> <p><b>Betonářská výztuž B500B</b> 0,045=0,045 [A]</p> <p><b>Celkem: A=0,045 [B]</b></p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</p> <p>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</p> <p>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</p> <p>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</p> <p>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</p> <p>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</p> <p>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</p> <p>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</p> <p>- separaci výztuže,</p> <p>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</p> <p>- <del>osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů</del></p>						
114	R26A14	1	OTSKP	VRTÁNÍ ZEMNÍM VRTÁKEM TR. TĚŽITELNOSTI I D DO 400MM	M	2,000				0,00 Kč
				<p><i>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</i></p> <p><b>Odtěžení zeminy vrtákem průměru 0,4m hloubky 2,0m</b> 2=2,000 [A]</p> <p><b>Celkem: A=2,000 [B]</b></p>						

Výstavba PZS v km 100,674 (P7961) na trati Brno – Vlárský průsmyk				ISPROFIN: 5723530054						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>nezahrnuje uložení zeminy (na skládku - do pásyvu) ani poplatky za skládku - odkazují se v položce č. 0141**</p>						
115	75D281	1	OTSKP	PRACOVNÍ PLOŠINA K VYSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘINI - DODÁVKA	KUS	1,000				0,00 Kč
				<p>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</p> <p>Pracovní lávka pro montáž a opravu přejezdového zařízení T708409501</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného montážního materiálu (oceli) – dodávku a montáž souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce</p>						
116	75D287	1	OTSKP	PRACOVNÍ PLOŠINA K VYSTRAŽNÍKU, KABELOVÉ SKŘINI - MONTÁŽ	KUS	1,000				0,00 Kč
				<p>Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace. Dle výkazů materiálu projektu. Dle tabulky kubatur projektanta.</p> <p>Pracovní lávka pro montáž a opravu přejezdového zařízení T708409501</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Celkem: A=1,000 [B]</p> <p>1. Položka obsahuje: – výkop jámy pro základ výstražníku – usazení základu, – montáž plošiny se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případně použití mechanismů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</p>						
Součet		za Díl		Základ výstražníku s pracovní plošinou						0,00