
R3
odjezdový monitor OM1 upevněn na stěně
(PS 31-14-05)
OM1
Panoramatická kamera
PS 31-14-09
K2
2.02
NÁJEMNÍ JEDNOTKA – SKLAD
8,56m2
V.01
VÝTAH
4,77m2
2.01
ČEKÁRNA
49,40m2
2.03
CHODBA
20,25m2
2.04
VOID
45,30m2
OT1
odjezdová tabule OT1 upevněna na stěně
(PS 31-14-05)
R4
Panoramatická kamera
PS 31-14-09
K1


Rantířov
koleje
Jihlava
SCHODIŠTĚ
2.S01
18,99m2
K5
2.07
KUCHYŇKA
12,19m2
2.15
ÚKLIDOVÁ KOMORA
11,61m2
2.08a
WC ŽENY – PŘEDSÍŇ
8,09m2
2.08b
WC ŽENY
1,26m2
2.08c
WC ŽENY
1,26m2
2.08d
SPRCHA ŽENY
2,75m2
2.09b
SPRCHA
2,16m2
2.09a
WC PŘEDSÍŇ
5,90m2
2.09c
WC MUŽI
10,76m2
2.05
CHODBA
48,24m2
kabelový rošt v podhledu, připravený
v rámci stavebních prací
š. 25cm
š. 25cm
2.10
DENNÍ MÍST. OSTRAHY
Klient KS
(PS 31-14-09)
PC
2.11
KANCELÁŘ
2.12b
KANCELÁŘ
2.12a
KANCELÁŘ
2.13a
KANCELÁŘ
2.13b
KANCELÁŘ

ŽST Jihlava město

nová výpravní budova

2.NP

M 1:50


2.S02
schodiště
18,16m2
2.22
MÍST.CIZÍCH OPERÁT.
5,90m2
skříň na zeď
19"/12U/400x600mm
dveře prosklené
(PS 31-14-08)
š.20cm
patchpanel
2.17
MÍSTN. DOPRAVCŮ
7,15m2
skříň na zeď
19"/12U/400x600mm
dveře prosklené
(PS 31-14-08)
š.20cm
patchpanel
š. 30cm
2.18
ROZVODNA SIL
8,71m2
24x UTP 4x2x0,5 (PS 31-14-08)
patchpanely
ODF
01_01
01_02
kab.stoupačka nn
kab.stoupačka sděl.
š. 30cm
R sděl
stoupací rošt š.10cm
(PS 31-14-08)
š. 30cm
2.19
SDĚL. MÍST. SŽ
8,21m2
š. 25cm
82 x UTP 4x2x0,5 (PS 31-14-08)
3 x UTP 4x2x0,5 (PS 31-14-09)
1 x UTP 4x2x0,5 (PS 31-14-04)
1 x CYKY 3x2,5 (PS 31-14-04)
1 x CYKY 3x1,5 (PS 31-14-02)
1 x SYKFY 3x2x0,5 (PS 31-14-01)
2 x CYKY 3x2,5 (PS 31-14-05)
2 x UTP 4x2x0,5 (PS 31-14-05)
2.16
CHODBA
8,37m2
prostup ve zdi 300x150mm
24x UTP 4x2x0,5 (PS 31-14-08)
prostup ve zdi 300x150mm
prostup ve zdi 300x150mm
prostup mezi 1.NP a 2.NP
stoupací rošt š.50cm
(PS 31-14-08)
stoupací rošt š.50cm
(PS 31-14-08)
2.14
NÁJEMNÍ JEDNOTKA
2.06
KANCELÁŘ
2.21
KOTELNA
20,12m2
2.20
STROJOVNA VZT
19,87m2

LEGENDA:

— nové sdělovací zařízení SŽ
— nové skříně pro sděl. zař. SŽ
— nový kabelový rošt SŽ
— ostatní zařízení
— kabelovod

OBSAZENÍ SKŘÍNÍ SŽ:

☐ skříň 19"/47U/800x800mm (pokud není uvedeno jinak)

skříň č. 01_01: MK, MOK, přenosové zařízení, zdroj, strukturovaná kabeláž
skříň č. 01_02: kamerový systém, informační systém, rozhlas

POŽADAVKY NA SKŘÍNĚ SŽ:
dodávka nových skříní a stojanů je předmětem PS 31-14-08
rozměry: 19"/47U/800x800mm
dveře: z obou stran, oceloplechové, perforované
vybavení skříní: 1x zemní sběrnice 19"
2x svislý kabelový žlab
servisní zásuvkový panel 230V/8x zásuvka
připojení do R-sděl na samostatný jistič 10A

KABELOVÉ ROŠTY:
všechny rošty jsou předmětem PS 31-14-08

▥ kabelové rošty

▭▭▭▭▭ stoupací kabelový rošt šířky 500mm

▭▭ stoupací kabelový rošt šířky 250 mm

POŽADAVKY NA ROŠTY:
drátěný rošt, průměr nosných drátů min. 5 mm, ostatních drátů min. 4 mm
antikorozní provedení
ukotvení do stropu

▭▭ datová dvojzásuvka (PS 31-14-08)

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	SOUPRAVA Č.

ZHOTOVITEL: Společnost SUBO–SAGASTA–AF–CITYPLAN pro DUSP+PDPS+AD "Modernizace ŽST Jihlava město"

Společník 1 (vedoucí společník):
SUDOP BRNO
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 688/26
611 36 Brno

Společník 2:
SAGASTA
SAGASTA, s.r.o.
Novodvorská 1010/4
142 00 Praha 4 - Lhotka

Společník 3:
AFRY
AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

OBJEDNATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E–mail: sudop@sudop–brno.cz
PROFESNÍ SKUPINA:	21 SDĚLOVACÍ TECHNIKA	VEDOUCÍ PROF. SKUPINY Ing. Josef Naništa	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jiří Pelc Ing. Ľubomír Beňák	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Tomáš Matula	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jindřich Kintr	KONTROLOVAL Ing. Josef Naništa
KRAJ: Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Jihlava		STUPEŇ: DUSP+PDPS

Modernizace ŽST Jihlava město

PS 31-14-09 ŽST Jihlava město, kamerový systém

žst. Jihlava město, nová VB, 1.NP, dispozice

ZAK. ČÍSLO 19094–01–1020	ARCH. ČÍSLO 2020110860
MĚŘÍTKO 1:50	POČET FORMÁTŮ 8 x A4
DATUM:	12/2020
ČÁST D.1.2.9.2	PŘÍLOHA 2.3.04