




Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		<div>Podpis: _____ Datum: _____</div>	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	27.11.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Zářecký

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel objektu:	SUDOP Brno, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 36 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Zářecký		Specialista: Ing. Jan Zářecký

Název stavby/akce:	Zřízení EOv v obvodu OŘ Olomouc, 1. etapa	Označení investora: S622000070
		Označení zhotovitele: 20107-01-1021
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části: D.2.3. 6
Název objektu/dílní části:	Žst. Vrbátky, rozvody nn a osvětlení	Označení objektu/komplexu: SO 34-86-01
Název přílohy:	Pojistkové skříně PS na stožárech TV a v OS	Číslo přílohy: 2. 015
Název dílní části přílohy:		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:
Ing. Jan Zářecký	Ing. Jan Bradáč	Formáty: 11x A4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace	viz část A. dokumentace
		Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS
		Smluvní datum zpracování: 27.11.2021

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 0 7 0	-	P D P S	-	D 2 3 0 6	-	S O 3 4 8 6 0 1
					-	X X
					-	2 - 0 1 5 - 0 0 1

A

B

C

D

Název výkresu

Výkres :

PS/S

List :	1
--------	---





<p> Listă : 10 </p>

stožár S0.1


stožár S0.2

stožár S0.3

stožár S0.4



Pojistkové skříně na TV



Stožárová rozvodnice

Provedení : např. EKM 1261-1(2) D/2-4-16 - dodávka spolu se stožárem
 Krytí : IP 54
 Barva : -
 Přívody : Spodem
 Vývody : Nahoru/Spodem
 Ochrana před nebezp. dotykem neživých částí : izolací

Poznámka :

Provedení : Např. LiC EK 223 - výstroj dle typu (I - IV)
 Krytí : IP 54
 Přívod : Spodem kanálkem (sestavení K3-29 / 30)
 Vývod : Vrchem

Ochrana při poruše : Dvojitou Izolací

Napěťová soustava : 3N AC 50Hz 400V / TT

Po osazení skřínky přetáhnout přes průchodku a kabel NYY-O 2x2,5
 teplem smrštelnou trubicí WCSM 33/8-1000/S



SUDOP BRNO

Název výkresu

Pojistkové skříně PS na TV a v OS

Výkres :

PS/S

List :

3


Listů : 10

stožár TV č.8

stožár TV č.6A

stožár TV č.5

stožár OS6



SUDOP BRNO

Název výkresu

Pojistkové skříně PS na TV a v OS

Výkres :

PS/S

List :

4

Listů :





10

stožár TV č.8

stožár TV č.6A

stožár TV č.12

stožár TV č.10



SUDOP BRNO

Název výkresu

Pojistkové skříně PS na TV a v OS

Výkres :

PS/S

List :

5




Listů :

10

stožár TV č.12

stožár OS5

stožár TV č.10







stožár OS3


stožár TV č.16

stožár TV č.18


stožár TV č.20



stožár TV č.18




stožár TV č.26



stožár OS1

stožár TV č.27



SUDOP BRNO

Název výkresu

Pojistkové skříně PS na TV a v OS

Výkres :

PS/S

List : 10

Listů : 10