

Tabulka A - Dodávka a instalace pro investiční výstavbu a celkové opravy

uchazeč vyplní žlutá pole

Položka č.	Název prvku	Specifikace	Počet kusů	Cena Kč/ks dodávka	Cena celkem dodávka	Počet instalací	Cena Kč/ks instalace	Cena celkem instalace
1	umyvadlová nástěnná automatická baterie - nerez	nástěnná, automatická, pro jednu vodu se senzorem v těle baterie a zapojením do sítě úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez mat/kartáčovaný	10		- Kč	5		- Kč
2	umyvadlová stojánková automatická baterie - nerez	stojánková, automatická, pro jednu vodu se senzorem v těle baterie a zapojením do sítě úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez mat/kartáčovaný	20		- Kč	10		- Kč
3	umyvadlová stojánková automatická baterie - nerez	stojánková, automatická, směšovací, bez možnosti nastavení teploty uživatelem na těle baterie se senzorem v těle baterie a zapojením do sítě úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez mat/kartáčovaný	20		- Kč	10		- Kč
4	zrcadlo - antivandal	nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, velikost minimálně 900 x 400 mm	24		- Kč	12		- Kč
5	zrcadlo - antivandal sklopné	nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, sklopné pro použití na bazbariérovém WC	14		- Kč	7		- Kč
6	dávkovač tekutého mýdla bezdotykový - nerezový	nástěnný, bezdotykový, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	24		- Kč	12		- Kč
7	dávkovač tekutého mýdla manuální - nerezový	manuální ovládání, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	24		- Kč	12		- Kč
8	zápustný dávkovač tekutého mýdla	zápustný dávkovač tekutého mýdla, minimální objem 0,5 l, montáž do umyvadlové desky, povrch chrom, nerez mat/kartáčovaný	14		- Kč	7		- Kč
9	dávkovač tekutého mýdla antivandal - vestavěný	manuální ovládání, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 1 l, vestavěný do zdi	12		- Kč	6		- Kč
10	dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový - nerezový	bezdotykový, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	24		- Kč	12		- Kč
11	dávkovač dezinfekčního gelu manuální - nerezový	manuální ovládání, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, obsah minimálně 0,8 l	24		- Kč	12		- Kč
12	zásobník na papírové ručníky - nerezový	nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, pro 600 - 800 ručníků	24		- Kč	12		- Kč
13	zásobník na papírové ručníky s košem antivandal - vestavěný	nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, k montáži do stěny, pro minimálně 600 ručníků	14		- Kč	7		- Kč
14	koš na papírové ručníky	drátěný, nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem, objem minimálně 10 l, závěsný	24		- Kč	12		- Kč
15	koš na papírové ručníky plný	materiál: nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, bez víka, objem minimálně 20 l, závěsný	24		- Kč	12		- Kč
16	koš na hygienické potřeby	materiál: nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem závěsný, s výkyvným nebo otevíracím víkem uzpůsobený na použití jednorázových sáčků o objemu minimálně 4 l	24		- Kč	12		- Kč
17	pisoiárová zástěna	zástěna mezi pisoáry, nerezová, povrchová úprava matná nebo kartáčovaná	24		- Kč	12		- Kč
18	WC štětka (kartáč) - nerezová	závěsná, nerezová s matným nebo s kartáčovaným povrchem	80		- Kč	40		- Kč
19	zásobník na toaletní papír - nerezový	nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, nástěnný, uzamykatelný, pro role průměru 290 x 100 mm	30		- Kč	15		- Kč
20	zásobník na toaletní papír antivandal - vestavěný	nerez - matný nebo s kartáčovaným povrchem, uzamykatelný, na dvě role, vestavěný do zdi	14		- Kč	7		- Kč
21	zásobník hygienických sáčků - nerezový	nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, montáž na stěnu, maximální rozměry 100 x 150 x 50 mm	24		- Kč	12		- Kč
22	háček na oblečení	dvojháček, nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, ke kotvení do stěny	24		- Kč	12		- Kč
23	háček pod obklad	nerezový háček určený pro kotvení pod obklad, nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem	20		- Kč	10		- Kč
24	WC sedátko pro nerezovou mísu	černé/bílé s víkem, materiál: plast, nerezové panty	60		- Kč	30		- Kč
25	pevné madlo pro bezbariérové WC s držákem toaletního papíru	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka 900 mm	14		- Kč	7		- Kč
26	sklopné madlo pro bezbariérové WC	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka 800 mm	14		- Kč	7		- Kč
27	pevné svislé madlo pro bezbariérové WC k umyvadlu	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka včetně uchycení 500 mm	14		- Kč	7		- Kč

28	madlo pevné vodorovné na dveře bezbariérového WC	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka včetně uchycení 700 mm	7		- Kč	3		- Kč
29	madlo pevné vodorovné na dveře bezbariérového WC	materiál: nerezové matné nebo s kartáčovaným povrchem, celková délka včetně uchycení 800 mm	7		- Kč	3		- Kč
30	odkládací polička na bezbariérové WC	materiál: nerez s matným nebo kartáčovaným povrchem, odkládací plocha bez otvorů, rozměry odkládací plochy maximálně 250 x 150 mm	14		- Kč	7		- Kč
31	přebalovací pult - horizontální	plastový, sklopný, minimální nosnost 10 kg, bezpečnostní popruh, materiál zamezující šíření zápachu a bakterií, pult bude možné uzavřít z pozice na invalidním vozíku a bude držet v uzavřené poloze bez nutnosti zajištění	7		- Kč	3		- Kč
32	přebalovací pult - vertikální	plastový, sklopný, minimální nosnost 10 kg, bezpečnostní popruh, materiál zamezující šíření zápachu a bakterií, pult bude možné uzavřít z pozice na invalidním vozíku a bude držet v uzavřené poloze bez nutnosti zajištění	7		- Kč	3		- Kč
33	sifon - nerezový	nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, 5/4"	24		- Kč	12		- Kč
34	osoušeč rukou - nerezový	nerezový matný nebo s kartáčovaným povrchem, nástěnný, automatický, reaguje na přiblížení rukou, nastavitelný čas seprutí	14		- Kč	7		- Kč
35	napájecí zdroj pro umyvadlové automatické baterie	podle druhu nabídnutých baterií	74		- Kč	37		- Kč
36	automatický osvěžovač vzduchu síťový	osvěžovač vzduchu s pohybovým čidlem, nástěnný, napájení 230 V	14		- Kč	7		- Kč
37	automatický osvěžovač vzduchu bateriový	osvěžovač vzduchu s pohybovým čidlem, nástěnný, napájení baterie	14		- Kč	7		- Kč

- Kč

- Kč

Tabulka B - Dodávka a instalace pro opravné práce

Položka č.	Název prvku	Specifikace	Počet kusů	Cena Kč/ks dodávka	Cena celkem dodávka	Počet instalací	Cena Kč/ks instalace	Cena celkem instalace
1	umyvadlová stojánková páková baterie	stojánková, páková, směšovací povrch: chrom, nerez úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: mosaz, nerez	20		- Kč	10		- Kč
2	umyvadlová tlačná baterie – stop ventil - chrom	stojánková samouzavírací baterie, pro jednu vodu úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: mosaz povrch: chrom	20		- Kč	10		- Kč
3	umyvadlová nástěnná piezo baterie - nerez	nástěnná, piezo, pro jednu vodu slaboproudé napájení úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez mat/kartáčovaný	10		- Kč	5		- Kč
4	umyvadlová stojánková piezo baterie - nerez	stojánková, piezo, směšovací, bez možnosti nastavení teploty uživatelem na těle baterie slaboproudé napájení úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez mat/kartáčovaný	10		- Kč	5		- Kč
5	umyvadlová stojánková piezo baterie - nerez	stojánková, piezo, pro jednu vodu slaboproudé napájení úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: nerez povrch: nerez mat/kartáčovaný	10		- Kč	5		- Kč
6	umyvadlová nástěnná páková baterie	nástěnná, páková, směšovací povrch: chrom, nerez úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: mosaz, nerez	15		- Kč	7		- Kč
7	umyvadlová nástěnná páková baterie s prodlouženým ramínkem	nástěnná, páková, směšovací povrch: chrom, nerez s prodlouženým ramínkem pro výlevky nebo bazbariérová WC úsporná (max. průtok 6 l/minutu) materiál: mosaz, nerez	15		- Kč	7		- Kč
8	dávkovač tekutého mýdla bezdotykový - plastový	nástěnný, bezdotykový, plastový, bílý, obsah minimálně 0,8 l	30		- Kč	15		- Kč
9	dávkovač tekutého mýdla manuální - plastový	manuální ovládání, plastový, bílý, obsah minimálně 0,8 l	30		- Kč	15		- Kč
10	dávkovač dezinfekčního gelu bezdotykový - plastový	bezdotykový, plastový, bílý, obsah minimálně 0,8 l	30		- Kč	15		- Kč
11	dávkovač dezinfekčního gelu manuální - plastový	manuální ovládání, plastový, bílý, obsah minimálně 0,8 l	30		- Kč	15		- Kč
12	zásobník na papírové ručníky - plastový	plastový, bílý, nástěnný, pro 600 - 800 ručníků	30		- Kč	15		- Kč
13	WC štětka (kartáč) - plastová	závěsná/stojící, plastová, bílá, požadavek na snadnou údržbu odkládací nádoby	100		- Kč	50		- Kč
14	zásobník na toaletní papír - plastový	plastový, bílý, nástěnný, pro role průměru 260 x 100 mm	30		- Kč	15		- Kč
15	zásobník hygienických sáčků - plastový	plastový, montáž na stěnu, maximální rozměry 100 x 150 x 50 mm	30		- Kč	15		- Kč

16	háček antivandal	neruzový matný nebo s kartáčovaným povrchem, ke kotvení do stěny, se systémem "Anti-suicidal"	20		- Kč	10		- Kč
17	WC sedátko na keramickou mísu	bílé, materiál: plast, plastové nastavitelné panty pro různé rozteče	50		- Kč	25		- Kč
18	sífon - plastový	plastový, bílý, 5/4"	50		- Kč	25		- Kč
19	osoušeč rukou - plastový	plastový, nástěnný, automatický, reaguje na přiblížení rukou, nastavitelný čas sepnutí	10		- Kč	5		- Kč
20	ohříváč TUV pod umyvadlo	objem cca 15 l, napájení 230 V, energetická třída A,	20		- Kč	10		- Kč
21	nástěnný tlačný stop ventil pro pisoár	nástěnný ventil na pisoár 1/2", nerez/chrom	20		- Kč	10		- Kč
22	termostatický směšovací ventil		10		- Kč	5		- Kč
23	rohový ventil	rohový ventil vřetenový s rozetou 1/2 x 3/8" materiál: nerez/mosaz, chromovaná/niklovaná	30		- Kč	15		- Kč
24	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M3/8", délka 40 cm, pro připojení nádržky WC kombi k rohovému ventilu, na obou stranách matice	40		- Kč	20		- Kč
25	flexibilní hadice	materiál: guma, nerez M3/8" x M10, délka 40 cm, pro připojení baterie k rohovému ventilu, na jedné straně matice na druhé závit do baterie	40		- Kč	20		- Kč
26	radarový splachovač pisoáru 6V		10		- Kč	5		- Kč
27	radarový splachovač pisoáru 24 V		10		- Kč	5		- Kč
28	radarový splachovač pisoáru 230 V		10		- Kč	5		- Kč

- Kč

- Kč

	odhadovaný počet	Cena za 1 výjezd (Kč)	Celkem za výjezdy
Cena za výjezd	129		- Kč

Nabídková cena:

- Kč

uchazeč vyplní žlutá pole

Položka č.	Název zařizovacího předmětu	Specifikace	Počet kusů	Cena Kč/ks dodávka	Cena celkem dodávka	Počet instalací	Cena Kč/ks instalace	Cena celkem instalace
1	umyvadlo keramické - vyšší standard	materiál: sanitární keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: bez otvoru pro baterii (nástěnná baterie) rozměr: šířka 400 - 600 mm, hloubka 350 - 500 mm provedení: bez přepadu/s přepadem tvar: hranatý se zaoblenými vnějšími rohy součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu	15		- Kč	7		- Kč
2	umyvadlo keramické - běžný standard	materiál: sanitární keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: bez otvoru pro baterii (nástěnná baterie) rozměr: šířka 400 - 600 mm, hloubka 350 - 500 mm provedení: bez přepadu/s přepadem tvar: hranatý se zaoblenými vnějšími rohy součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu	30		- Kč	15		- Kč
3	umyvadlo keramické s otvorem pro baterii - běžný standard	materiál: sanitární keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) rozměr: šířka 400 - 600 mm, hloubka 350 - 500 mm provedení: bez přepadu/s přepadem tvar: hranatý se zaoblenými vnějšími rohy součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu	30		- Kč	15		- Kč
4	umývatko keramické	materiál: sanitární keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) rozměr: šířka 300 - 450 mm, hloubka 200 - 350 mm provedení: bez přepadu/s přepadem tvar: hranatý se zaoblenými vnějšími rohy součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu	15		- Kč	5		- Kč
5	umyvadlo keramické - bezbariérové	materiál: sanitární keramika typ instalace: závěsné barva: bílá otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) rozměr: maximální šířka 650 mm, maximální hloubka 550 mm provedení: bez přepadu/s přepadem tvar: odpovídající smyslu užívání, tedy nutnostu podjezdu invalidním vozíkem součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu	15		- Kč	10		- Kč
6	umyvadlo nerezové antivandalové	materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ instalace: závěsné otvor pro baterii: bez otvoru pro baterii (nástěnná baterie) se skrytým nebo krytým sifonem, neviditelné kotvení provedení: bez přepadu/s přepadem vnější rozměr: šířka 350 - 500 mm, hloubka 350 - 500 mm vnitřní rozměr: průměr minimálně 300 mm, maximálně 400 mm tvar: oblý součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu	20		- Kč	10		- Kč
7	umyvadlo nerezové antivandalové s otvorem pro baterii	materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ instalace: závěsné otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) se skrytým nebo krytým sifonem, neviditelné kotvení provedení: bez přepadu/s přepadem vnější rozměr: šířka 350 - 500 mm, hloubka 350 - 500 mm vnitřní rozměr: průměr minimálně 300 mm, maximálně 400 mm tvar: oblý součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu	15		- Kč	10		- Kč
8	umývatko nerezové antivandalové	materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ instalace: závěsné otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) se skrytým nebo krytým sifonem, neviditelné kotvení provedení: bez přepadu/s přepadem vnější rozměr: šířka 300 - 400 mm, hloubka 300 - 400 mm vnitřní rozměr: maximálně 310 mm tvar: oblý	15		- Kč	10		- Kč

		součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ instalace: závěsné otvor pro baterii: s otvorem pro baterii (stojánková baterie) provedení: bez přepadu/s přepadem vnější rozměr: maximální šířka 650 mm, max. hloubka 550 mm tvar: odpovídající smyslu užívání, tedy nutnosti podjezdu invalidním vozíkem							
9	umyvadlo nerezové bezbariérové		20		- Kč	10			- Kč
		součástí dodávky umyvadla bude i sifon v provedení z bílého plastu materiál: sanitární keramika typ: se senzorem pro síťové napájení typ instalace: závěsné barva: bílá rozměr: šířka 280 - 450 mm, hloubka 250 - 380 mm							
10	pisoiár keramický		30		- Kč	15			- Kč
		materiál: nerezový s matným nebo kartáčovaným povrchem typ: se senzorem, pro síťové napájení typ instalace: závěsné rozměr: šířka 300 - 450 mm, hloubka 250 - 350 mm							
11	pisoiár nerezový antivandalový		30		- Kč	15			- Kč
		materiál: slinutá keramika typ instalace: závěsné barva: bílá splachování: bez splachovacího okruhu vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka maximálně 530 mm skryté upevnění tvar: oblý, elementární, bez prohlubní součástí dodávky bude i sedátko z tvrdého plastu a nerezovými nebo chromovanými panty a zvukoizolační vložka							
12	WC keramické - vyšší standard		15		- Kč	10			- Kč
		materiál: slinutá keramika typ instalace: závěsné barva: bílá splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka maximálně 530 mm skryté upevnění tvar: oblý, elementární, bez prohlubní součástí dodávky bude i sedátko z tvrdého plastu a nerezovými nebo chromovanými panty a zvukoizolační vložka							
13	WC keramické - běžný standard		30		- Kč	15			- Kč
		materiál: slinutá keramika typ instalace: závěsné barva: bílá splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka minimálně 700 mm skryté upevnění tvar: oblý součástí dodávky bude i sedátko z tvrdého plastu a nerezovými nebo chromovanými panty a zvukoizolační vložka							
14	WC keramické - bezbariérové		20		- Kč	10			- Kč
		materiál: slinutá keramika, včetně nádržky typ instalace: samostatně stojící barva: bílá splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka minimálně 800 mm skryté upevnění tvar: oblý součástí dodávky bude i sedátko z tvrdého plastu a nerezovými nebo chromovanými panty							
15	WC keramické - kombi		20		- Kč	10			- Kč
		samostatná nádržka k wc kombi materiál: slinutá keramika barva: bílá							
16	splachovací nádržka - k wc kombi		10		- Kč	5			- Kč
		materiál: nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem typ: závěsné materiál: nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka maximálně 550 mm splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu skryté upevnění tvar: oblý součástí dodávky bude i sedátko z tvrdého plastu a nerezovými nebo chromovanými panty							
17	WC nerezové antivandalové		30		- Kč	15			- Kč
		materiál: nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem typ: závěsné materiál: nerezová s matným nebo kartáčovaným povrchem vnější rozměr: šířka maximálně 400 mm, délka minimálně 700 mm splachování: se splachovacím okruhem nebo bez splachovacího okruhu skryté upevnění tvar: oblý součástí dodávky bude i sedátko z tvrdého plastu a nerezovými nebo chromovanými panty							
18	WC nerezové bezbariérové antivandalové		20		- Kč	10			- Kč

19	WC podomítkový modul - WC a výlevka	pro sádrokartonové a zděné konstrukce, podomítkový modul s nádržkou s úspornou splachovací kapacitou	95		- Kč		
20	WC podomítkový modul - umyvadlo	pro sádrokartonové a zděné konstrukce	73		- Kč		
21	WC podomítkový modul - pisoár	pro sádrokartonové a zděné konstrukce	60		- Kč		
22	WC podomítkový modul - bezbariérový	pro sádrokartonové a zděné konstrukce, podomítkový modul s nádržkou s úspornou splachovací kapacitou kompletní modul včetně bočních částí s přípravou pro bezpečné uchycení madel	40		- Kč		
23	WC splachovací tlačítko	určené pro splachování z nádržky podomítkového modulu tvar pravouhlý včetně tlačítek, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem manuální tlačítko 2-činné splachování	50		- Kč	25	- Kč
24	WC splachovací tlačítko bezdotykové	určené pro splachování z nádržky podomítkového modulu tvar pravouhlý včetně tlačítek nebo bez tlačítek, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem bezdotykové elektronické ovládání splachování, včetně příslušenství 2-činné splachování	30		- Kč	15	- Kč
25	WC splachovací tlačítko antivandal	určené pro tlakovou vodu tvar pravouhlý, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, skryté kotvení piezo tlačítko, včetně elektromagnetického ventilu a příslušenství 1-činné splachování	25		- Kč	15	- Kč
26	WC splachovací tlačítko antivandal	určené pro splachování z nádržky podomítkového modulu tvar pravouhlý, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, skryté kotvení piezo tlačítka, včetně elektroniky a příslušenství 1-činné splachování	25		- Kč	15	- Kč
27	WC splachovací tlačítko antivandal bezbariérové	určený pro tlakovou vodu tvar pravouhlý, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, skryté kotvení piezo tlačítko, včetně elektromagnetického ventilu a příslušenství dvě tlačítka, jedno za mísou a druhé oddálené 1-činné splachování	25		- Kč	15	- Kč
28	WC splachovací tlačítko antivandal bezbariérové	určený pro splachování z nádržky podomítkového modulu tvar pravouhlý, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, skryté kotvení piezo tlačítka, včetně elektroniky a příslušenství dvě tlačítka, jedno u podomítkového modulu a druhé oddálené 1-činné splachování	25		- Kč	15	- Kč
29	napájecí zdroj pro bezdotyková splachovací tlačítka	napájecí zdroj určený pro napájení sanitární techniky - bezdotykových splachovacích tlačítek	30		- Kč	15	- Kč
30	napájecí zdroj pro elektronická splachovací tlačítka	napájecí zdroj pro napájení piezo tlačítek	100		- Kč	50	- Kč
31	výlevka keramická - závěsná	závěsná, sanitární keramika, s mřížkou, součástí dodávky bude i sifon v provedení z bílého plastu	10		- Kč	5	- Kč
32	výlevka keramická - stojící	samostatně stojící, sanitární keramika, s mřížkou	10		- Kč	5	- Kč
33	výlevka nerezová - závěsná	závěsná, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, s mřížkou, součástí dodávky bude i sifon v provedení z bílého plastu	10		- Kč	5	- Kč
34	výlevka nerezová - stojící	samostatně stojící, nerezové s matným nebo kartáčovaným povrchem, s mřížkou	10		- Kč	5	- Kč

- Kč

- Kč

	odhadovaný počet	Cena za 1 výjezd (Kč)	Celkem za výjezdy
Cena za výjezd	64		- Kč

Nabídková cena:

- Kč

uchazeč vyplní žlutá pole

Položka č.	Název zařizovacího předmětu	Specifikace	Počet kusů/m2	Cena Kč/ks,m2 dodávka	Cena celkem dodávka	Počet instalací	Cena Kč/ks,m2 instalace	Cena celkem instalace
1	sanitární příčky - WC kabinky	kompaktní desky HPL s hliníkovými/nerezovými doplňky desky o síle minimálně 12 mm, průběžný horní ztužující rám nohy hliníkové/nerezové o výšce 150 mm	260		- Kč	260		- Kč
2	dveře sanitárních příček, šířka do 800 mm	deska o síle minimálně 12 mm panty hliníkové/nerezové klika v kombinaci s WC zámkem (z venku otvíratelným) Knobka s otočným zámkem (VOLNO/OBSAZENO), matný nerez dveře WC kabinek: šířka 800 mm, výška 2 000 mm s dvojháčkem na oděv, výztuha pro háček materiál dvojháčku: nerez, povrch nerez matný nebo kartáčovaný	120		- Kč	120		- Kč

- Kč

- Kč

	odhadova ný počet	Cena za 1 výjezd (Kč)	Celkem za výjezdy
Cena za výjezd	30		- Kč

Nabídková cena:

- Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4541976

Původní datový formát: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

UUID původní komponenty: 71d3e1f4-470e-4dc0-9ad0-788a677667e0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radek KAPSA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.04.2024 10:53:06



621917f7-7da1-4d3e-9830-ad082a9729e5