

**DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kol. brzdy 1,2,3**

- |  |    |   |   |     |  |
|--|----|---|---|-----|--|
| 1 182121 Ovládání kolejové brzdy (JKB, DKB, UKB, TKB) s elektropneumat. ventily EPK 55 | 10 | 1 | 2 | 480 | Demontáž těla pneumatického ventilu, rozebrání, očištění, kontrola sedel s případnou výměnou sedla a kontroly kuželky, zpětná montáž |
|--|----|---|---|-----|--|

**DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kol. brzdy 4,5,6**

- |  |    |   |   |     |  |
|--|----|---|---|-----|--|
| 1 182121 Ovládání kolejové brzdy (JKB, DKB, UKB, TKB) s elektropneumat. ventily EPK 55 | 10 | 1 | 2 | 480 | Demontáž těla pneumatického ventilu, rozebrání, očištění, kontrola sedel s případnou výměnou sedla a kontroly kuželky, zpětná montáž |
|--|----|---|---|-----|--|

**DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kompresorovna, bod.prvky**

- |  |   |   |   |     |   |
|--|---|---|---|-----|---|
| 1 015111 Uzemnění pro zařízení SZT   | 1 | 1 | 2 | 12  | Měření zemního odporu - rozvinutí měřících sond, jejich montáž, rozpojení zemnicí svorky a připojení měř. přístroje, vlastní měření, promazání svorníků zemnicí svorky, zpětné připojení, demontáž sond.  |
| 1 191171 Kompresor Sullair BDS 22  | 5 | 1 | 2 | 109 | Účast pracovníka SSZT při ročním servisu: Kontrola regulace, kontrola stavu manometru, utáhnutí spojů, výměna vzduchového filtru, výměna oleje Sullube (11 litrů), výměna olejového filtru, výměna vzduchového filtru (krytu) na sání, vyčištění odvodnění cyklónového separátoru, výměna separační vložky a výměna výstroje vstupního ventilu. |
| 1 191171 Kompresor Sullair BDS 22  | 8 | 1 | 2 | 5,4 | Odlučovač oleje a vody Öwamat 4<br>Vyčištění nádrže lapače nečistot   |
| 1 191211 Snímač tlaku a měření IDSMD (přídavná skříňka k ovládacímu pultu) | 4 | 1 | 2 | 4   | Čištění izolační skříňky, vyčištění a dotažení šroubových spojek el přístroje) u příd. skříňky k ovládacímu pultu)  |
| 1 192111 Hlavní a vyrovnávací vzduchojem                                   | 4 | 1 | 2 | 45  | Provozní revize (spolupráce s revizním technikem).<br>Kontrola dokumentace, štítků, nátěrů, manometrů, ventilů, pojistných ventilů, odkalování  |

**DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kol. brzdy 1,2,3**

0,5 182121 Ovládání kolejové brzdy (JKB, DKB, UKB, TKB) 11 1 2 8,6 Obnova bezpečnostního nátěru krytu s elektropneumat. ventily EPK 55

**DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kol. brzdy 4,5,6**

0,5 182121 Ovládání kolejové brzdy (JKB, DKB, UKB, TKB) 11 1 2 8,6 Obnova bezpečnostního nátěru krytu s elektropneumat. ventily EPK 55

**DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kompresorovna, bod.prvky**

0,5 191171 Kompresor Sullair BDS 22 6 1 2 50 Účast pracovníka SSZT při dvouletém servisu:  
Kontrola, případně výměna termostatického ventilu, kontrola, případně výměna výstroje ventilu minimálního tlaku, výměna těsnění mezi vzduch.filtrem a vstupním ventilem a vstupním ventilem a šroubovým blokem, výměna řemene  
Namazání ložiska motoru (podle údajů na štítku motoru)

0,5 191171 Kompresor Sullair BDS 22 9 1 2 28 Odlučovač oleje a vody Öwamat 4  
Účast pracovníka SSZT při dvouletém servisu:  
Výměna souboru filtrů včetně vyčištění.

0,5 193211 Šachta vzduchového potrubí 3 1 1 7,7 Obnova bezpečnostního nátěru  
0,5 194211 Manometr 1 1 2 4 Demontáž a montáž manometru (přecejchování)

**DPU: Přerov kolejové brzdy / TSU: Pep - Kompresorovna, bod.prvky**

0,2 192111 Hlavní a vyrovnávací vzduchojem

5 1 2 480 Vnitřní revize (spolupráce s revizním technikem).  
Vypuštění vzduchu, odkalení, otevření a vyčištění jímky, příprava žebříku, uzavření, uvedení do provozu, zkouška těsnosti