

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ
Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. VLADISLAV ŠEFL

Garant profese:

-

Zpracovatel části B.8 Dopravní opatření:



HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93, 394 12 Obrataň
e-mail: info@hpnprojekt.cz

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
PAVEL NECKÁŘ	-	MGR. KUKLOVÁ LUCIE	PAVEL NECKÁŘ

Název akce:		Číslo smlouvy:	
REVITALIZACE TRATI CHLUMEC NAD CIDLINOU - TRUTNOV		15 295 201	
		Projektový stupeň: PROJEKT	
Část:		Datum:	
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ		05 / 2018	
		Číslo části: B.8	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
DIO 04 - 1_3 DOKLADOVÁ ČÁST		-	-
		Číslo přílohy: -	



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Územní odbor
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPB-53942-1/ČJ-2018-050406

Jičín 5. června 2018

Počet stran: 2

HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93
Obrataň
394 12**Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov v km 78,477**

Policie ČR, Územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, s odkazem na ust. § 124 odst. 9 písm. e) zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti pro věcně a místně příslušný silniční správní úřad toto vyjádření ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu, ve smyslu ust. § 77 odst. 2 odst. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích toto vyjádření:

Na základě posouzení předložené žádosti předběžně **souhlasíme** s dopravně inženýrským opatřením z důvodu revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov v km 78,477.

Před zahájením prací z důvodu aktuálnosti dopravní situace v dané lokalitě, požádá zhotovitel stavby popř. investor nebo projektant v dostatečném časovém předstihu (min.30 dnů), o vydání aktuálního stanovení dopravního značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI PČR Jičín k předloženému *projektu dopravního značení*.

Balbínova 24
506 01 Jičín

Tel.: 974 533 250

Fax:

Email:


ID DS: urnai6d

Vyřizuje:

por. Lic. Miroslav Vojtíšek

tel. 974 533 258

npor. Ing. Petr Dejmek
Vedoucí DI Jičín

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. Dejmek', written over the printed name.



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE
ÚZEMNÍ ODBOR SEMILY
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT



Č. j. KRPL-46563-1/ČJ-2018-181106-06

Semily 26.června 2018

Počet stran:1

HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93
394 12 Obrataň

Akce: „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov-DIO 04 Železniční přejezd v km 78,477 (P4492)“-projektová dokumentace

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily, dopravní inspektorát, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky; ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 124 odst. 9, písm. e) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, vydává na podkladě Vaší žádosti toto vyjádření k projektové dokumentaci návrhu dopravně-inženýrského opatření stavby „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou-Trutnov-DIO 04 Železniční přejezd v km 78,477 (P4492)“:

-upozorňujeme, že návrh dopravně-inženýrského opatření-objízdne trasy pro realizaci stavby je navržen nevhodně a nevyhovuje veškerým motorovým vozidlům. Ve směru Ústí je železničním podjezdem u Bělé omezena podjezdná výška na 2,9m (sil.č.283).

- ve smyslu ustanovení § 24, odst. 2), písm. d) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, se PČR, ÚO Semily, DI bude vyjadřovat příslušnému silničnímu správnímu úřadu po zaslání žádosti s konkrétním termínem uzavírky.

Ve smyslu výše uvedených připomínek předložený návrh DIO doporučujeme přepracovat. V případě další korespondence v této věci uvádějte prosím naše čj.: KRPL...

Vyřizuje:
por. ing. Jan Otmar
tel.: 974 475 256

npor. PhDr. Libor Jebavý,MBA
vedoucí DI

z.r. por. ing. Otmar Jan
z.r. por. ing. Otmar Jan
komisár



Adresa.
Vysocká 225
513 15 SEMILY
Tel.: +420 974 475 259 – sekretariát
Tel.: +420 974 475 250 – vedoucí DI
e-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: vsmhvp9



SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice, Kutnohorská 59

Váš dopis zn.:
Ze dne: 07.05.2018
Naše zn.:
Vyřizuje: Tomáš Vích
Tel.: 493 586 955
Mobil: 724 064 268
E-mail: tvich@sskhk.cz
Počet listů: 1
Počet příloh:
Datum: 22.05.2018

HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93
394 12 Obrataň

„Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“

DIO 01 Železniční podjezd v km 76,972
DIO 02 Železniční podjezd v km 77,673
DIO 04 Železniční přejezd v km 78,477
DIO 05 Železniční přejezd v km 79,943
DIO 06 Železniční přejezd v km 80,388

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro shora uvedené stavby:

1. Souhlasíme s výše uvedenými stavbami a s vedením navržených objízdných tras včetně přechodného dopravního značení (dopravně inženýrská opatření) dle předložených žádostí při respektování ust. § 24 zákona č. 13/97 Sb a §39 jeho prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů.
2. Upozorňujeme na skutečnost omezení normální a výhradní zatížitelnosti vybraných mostních objektů na silnicích II. a III. tříd v okrese Jičín, na specifikovaných objízdných trasách.
3. Požadujeme provést, ve smyslu ust. § 24 zák. 13/97 Sb., před i po skončení uzavírek prohlídku objízdných tras k porovnání stavu komunikací a provedení soupisu případných škod k jejich následnému odstranění, resp. jejich náhrady, k tomu přizvat zástupce Správy silnic KHK p.o. a místně příslušných obecních úřadů.

SPRÁVA SILNIC
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
příspěvková organizace, Kutnohorská 59
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ-Plačice
IČO: 709 47 996 (9)

Tomáš Vích
Inspektor silniční sítě cestmistrovství Nová Paka

HPN projekt s.r.o.
Obrataň 93
394 12 Obrataň

Váš dopis zn./dne
2018-05-10

Naše zn.:
KSSLK/3506/2018

Datum:
2018-05-22

Vyřizuje:
M.Zuzánková

Tel.
725 374 159

Věc: Vyjádření k návrhu DIO a úplné uzavírce na stavbu: „Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou – Trutnov – DIO 04 Železniční podjezd km 78,477 (P4492).“

Dotčená komunikace: III/28614

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace z titulu majetkového správce sděluje, že s návrhem DIO 04 a úplnou uzavírkou a objízdnou trasou **souhlasí**.

S pozdravem

**Jiří
Medek**

Digitálně
podepsal Jiří
Medek
Datum:
2018.05.23
08:59:45 +02'00'

Jiří Medek
vedoucí územního
technicko-správního oddělení
východ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

České mládeže 632/32
460 06 Liberec 6
Tel.: 488 043 246
ID schránky: bdnkk7w
E-mail: posta@ksslk.cz

adresa pro doručování:
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení:
KB Liberec, a.s.
19-7963780267/0100

IČ: 70946078
DIČ: CZ70946078

Od: FialaT@gr.cd.cz
Odesláno: čtvrtek 24. května 2018 20:34
Komu: neckar@hpnprojekt.cz
Kopie: Holub@gr.cd.cz; Vanurova@gr.cd.cz; Entler@gr.cd.cz
Předmět: Odp: Žádost o vyjádření k DIO "Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov - DIO 01 - DIO 09"

Dobrý den,
zasílám dle vaší žádosti vyjádření k DIO „Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov – DIO 01 – DIO 09“ z hlediska vedení náhradní autobusové dopravy.

DIO 01 - pokud bude umožněn průjezd autobusům, bude trasa ND vedena po silnici II/284 a II/283 bez omezení.
DIO 02 - pokud bude umožněn průjezd autobusům, bude trasa ND vedena po silnici II/284 bez omezení.
DIO 03 - silnici III/28614 pro ND nebudeme používat. Trasa ND vedena po silnici III/28411 a III/28616.
DIO 04 - silnici II/283 v tomto úseku pro ND nebudeme používat. Trasa ND vedena ze silnice II/283 na silnici III/28312.

DIO 05 - po silnici III/28312 je vedena trasa ND pro obsluhu železniční zastávky Tample. V případě úplné uzavírky silnice III/28312 o víkendech nebude možno tuto zastávku obsloužit v rámci objednané dopravní obslužnosti.

Objízdna trasa obsluhu zastávky neřeší. Dále případná objízdna trasa neúměrně ovlivňuje délku jízdní doby ND.
DIO 06 - stejný problém jako DIO 05 = po silnici III/28312 je vedena trasa ND pro obsluhu železniční zastávky Tample. V případě úplné uzavírky silnice III/28312 o víkendech nebude možno tuto zastávku obsloužit v rámci objednané dopravní obslužnosti. Objízdna trasa obsluhu zastávky neřeší. Dále případná objízdna trasa neúměrně ovlivňuje délku jízdní doby ND.

DIO 07 - v případě, že obec Horní Branná bude souhlasit s umístěním náhradní autobusové zastávky po dobu ND na zastávce "Dolní Branná, pošta" (v minulosti bylo realizováno, ale poslední dobou se objevovaly výhrady ze strany obce Horní Branná) bude trasa ND realizována po silnici II/295 mimo silnici III/2954. Pokud bude ND vedena po silnici III/2954, předpokládám, že by se dala o víkendech po dobu uzavírky vyjednat možnost zastavování ND na zastávce "Dolní Branná, pošta"

DIO 08 - zastávka Prosečné - křižení se silnicí III/32551. Silnice III/32551 je používána pro trasu ND. V případě úplné uzavírky silnice III/28312 o víkendech nebude možno tuto zastávku obsloužit v rámci objednané dopravní obslužnosti. Objízdna trasa ovlivňuje neúměrně délku jízdní doby ND.

DIO 09 - zastávka Chotěvice - křižení se silnicí III/29928 (silnice na Kocléřov). Pro ND nepoužíváme. Trasa ND vedena po silnici I/16.

Tomáš Fiala
systémový specialista

České dráhy, a.s., Generální ředitelství
Regionální obchodní centrum Hradec Králové
Riegrovo náměstí 914/2, 500 02 Hradec Králové
T: +420 972 341 641, M: +420 725 552 380
E: fialat@gr.cd.cz, www.cd.cz

Od <neckar@hpnprojekt.cz>
Komu <fialat@gr.cd.cz>
Datum 18.05.2018 06:54
Předmět Žádost o vyjádření k DIO "Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov - DIO 01 - DIO 09"

Vážený pane Fialo,

Žádám o vyjádření k DIO „Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov – DIO 01 – DIO 09“ z hlediska vedení náhradní autobusové dopravy.

Od: Ing. Ondřej Polák <ondrej.polak@busline.cz>
Odesláno: pondělí 21. května 2018 8:03
Komu: neckar@hpnprojekt.cz
Kopie: 'Hanzlík Josef'; 'Jiří Mašek'; doprava@busline.cz; 'Lukáš Janda - ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.'
Předmět: FW: Žádost o vyjádření k DIO "Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov - DIO 01 - DIO 03"
Přílohy: žádost BusLine.pdf; DIO 1 - pdf.zip; DIO 2 - pdf.zip; DIO 3 - pdf.zip; 670968 20171210.PDF; 670543 20171210.PDF; 670585 20171210.PDF

Dobrý den,

pokud DIO počítá s možností průjezdu autobusů bez omezení, pak s přiloženými návrhy DIO nemáme problém a souhlasíme s nimi.

Pouze upozorňuji, že most v Kruhu (DIO 3) je velmi nízký a není situován kolmo k vozovce, takže tam naše autobusy projíždějí poměrně těsně pod mostovkou a skoro v celé šíři vozovky, takže není možné aby tam byl ve chvíli průjezdu autobusu průjezdný profil vozovky jakkoli omezen.

Děkujeme za pochopení a vstřícné nastavení podmínek pro průjezd autobusů.

Pro orientaci v časových polohách našich dotčených spojů přikládám jízdní řády tří našich linek, které budou popsány uzavírkami dotčeny. Jde o linky:

- 670543 pro DIO 1 (3 páry spojů u zastávky Bělá, u mostu)
- 670585 pro DIO 2 (1 pár spojů u zastávky Stará Paka odb. k žel.st. – POZOR tímto úsekem projíždí mnohem více spoji než my dopravce ARRIVA Východní Čechy)
- 670968 pro DIO 3 (3 páry spojů u zastávky Kruh, u mostu)

Ing. Ondřej Polák
regionální ředitel pro Liberecký kraj a vedoucí specialista PAD a MHD
BusLine Support s.r.o.
telefon: +420 481368215
mobil: +420 724257396
e-mail: ondrej.polak@busline.cz



From: neckar@hpnprojekt.cz [mailto:neckar@hpnprojekt.cz]
Sent: Friday, May 18, 2018 7:35 AM
To: martin.cermak@busline.cz
Cc: jiri.masek@busline.cz
Subject: Žádost o vyjádření k DIO "Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov - DIO 01 - DIO 03"

Dobrý den,

V příloze zasílám žádost o vyjádření k DIO „Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov – DIO 01 – DIO 03“. Při provádění prací v uvedených podjezdech stavba umožní průjezd autobusům VL0D.