

Souhrnný výkaz kategorizovaného materiálu - vyhybka, objednávka 137/ 2015

.karty:	2015-137-1401J1-v1	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	14.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d P	TUDU:	1401J1
výhybka .	žst. Roztoky u Jilemnice - výhybka . 1			Km poloha:	82,853
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	38 341

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,640		3600,00	3300,00	3000		5	2 112
Jazyk pravý		0,640		3600,00	3300,00	3000		5	2 112
Kolejnice levá vnit ní		0,568		3600,00	3300,00	3000		5	1 874
Kolejnice levá vn ěší		0,569		3600,00	3300,00	3000		5	1 878
Kolejnice pravá vnit ní		0,566		3600,00	3300,00	3000		5	1 868
Kolejnice pravá vn ěší		0,566		3600,00	3300,00	3000		5	1 868
Kolejnice u p ídržnice levá		0,397		3600,00	3300,00	3000		5	1 310
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,394		3600,00	3300,00	3000		5	1 300
Opornice levá		0,684		3600,00	3300,00	3000		5	2 257
Opornice pravá		0,684		3600,00	3300,00	3000		5	2 257
P ídržnice jednoduchá levá		0,154		3600,00	3300,00	3000		5	508
P ídržnice jednoduchá pravá		0,154		3600,00	3300,00	3000		5	508
Srdcovka jednoduchá		0,980		3600,00	3300,00	3000		5	3 234
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,996							23 087
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		11	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		8	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	6		54						1 440
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		3000			15
Matice - 24 / 22			56	1,00	0,50	3000			23
Spojky - T4	24		4	36,00	30,00	3000			996
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50	3,00	3000			74
drobné kolejivo celkem [ks]	24		172				0,082		1 109
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	12 170
upev ovadla celkem [sady]		1							12 170
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]		1							198
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,082		38 341

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401J1-v2	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	14.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	1401J1
výhybka .	žst. Roztoky u Jilemnice - výhybka . 2			Km poloha:	82,826
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	32 403

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	3000		5	1 709
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	3000		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	3000		5	1 604
Kolejnice levá vn jší		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		3600,00	3300,00	3000		5	1 594
Kolejnice pravá vn jší		0,482		3600,00	3300,00	3000		5	1 591
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
Srdcovka jednoduchá		1,000		3600,00	3300,00	3000		5	3 300
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,920							19 536
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		3000			13
Matice - 24 / 22			48	1,00	0,50	3000			20
Spojky - S1	16		8	36,00	30,00	3000			785
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50	3,00	3000			63
drobné kolejivo celkem [ks]	16		152				0,102		882
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 438
upev ovadla celkem [sady]		1							11 438
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,102		32 403

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401J1-v3	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	14.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	1401J1
výhybka .	žst. Roztoky u Jilemnice - výhybka . 3			Km poloha:	82,521
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	35 508

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,486			3600,00	3300,00	3000		5	1 750
Kolejnice levá vn jší	0,487			3600,00	3300,00	3000		5	1 753
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	3000		5	1 739
Kolejnice pravá vn jší	0,482			3600,00	3300,00	3000		5	1 735
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,920								21 312
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			47						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		3000			15
Matice - 24 / 22			56	1,00	0,50	3000			23
Spojky - S1	28			36,00	30,00	3000			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50	3,00	3000			74
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 121
Upev ovací materiál - rozponove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 478
upev ovadla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,038		35 508

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401J1-v4	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	14.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	1401J1
výhybka .	žst. Roztoky u Jilemnice - výhybka . 4			Km poloha:	82,484
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	44 027

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,486			3600,00	3300,00	3000		5	1 750
Kolejnice levá vn jší	0,487			3600,00	3300,00	3000		5	1 753
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	3000		5	1 739
Kolejnice pravá vn jší	0,482			3600,00	3300,00	3000		5	1 735
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,920								21 312
Pražce d ev né p í né	8			180,00	30,00				1 440
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	10			250,00	100,00				2 500
pražce d ev né celkem [ks]	45								9 640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 478
upev ovadla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									44 027

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401J1-v5	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	14.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d L	TUDU:	1401J1
výhybka .	žst. Roztoky u Jilemnice - výhybka . 5			Km poloha:	82,451
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	51 802

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,640			3600,00	3300,00	3000		5	2 304
Jazyk pravý	0,640			3600,00	3300,00	3000		5	2 304
Kolejnice levá vnit ní	0,568			3600,00	3300,00	3000		5	2 045
Kolejnice levá vn jší	0,569			3600,00	3300,00	3000		5	2 048
Kolejnice pravá vnit ní	0,566			3600,00	3300,00	3000		5	2 038
Kolejnice pravá vn jší	0,566			3600,00	3300,00	3000		5	2 038
Kolejnice u p ídržnice levá	0,397			3600,00	3300,00	3000		5	1 429
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,394			3600,00	3300,00	3000		5	1 418
Opornice levá	0,684			3600,00	3300,00	3000		5	2 462
Opornice pravá	0,684			3600,00	3300,00	3000		5	2 462
P ídržnice jednoduchá levá	0,154			3600,00	3300,00	3000		5	554
P ídržnice jednoduchá pravá	0,154			3600,00	3300,00	3000		5	554
Srdcovka jednoduchá		0,980		3600,00	3300,00	3000		5	3 234
hlavní sou ásti celkem [tuny]	6,016	0,980							24 892
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13			250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	61								13 050
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	13 277
upev ovadla celkem [sady]	1								13 277
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	216
p estavná za ízení celkem [sady]	1								216
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									51 802

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401KA-v1	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-7° oc I. P	TUDU:	1401KA
výhybka .	žst. Martinice v K. - KKK . 2a - výhybka . 1			Km poloha:	89,508
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	39 214

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	3000		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	3000		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní	0,421			3600,00	3300,00	3000		5	1 516
Kolejnice levá vn jší	0,470			3600,00	3300,00	3000		5	1 692
Kolejnice pravá vnit ní	0,418			3600,00	3300,00	3000		5	1 505
Kolejnice pravá vn jší	0,464			3600,00	3300,00	3000		5	1 670
Kolejnice u p ídržnice levá	0,299			3600,00	3300,00	3000		5	1 076
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,299			3600,00	3300,00	3000		5	1 076
Opornice levá	0,661			3600,00	3300,00	3000		5	2 380
Opornice pravá	0,661			3600,00	3300,00	3000		5	2 380
P ídržnice jednoduchá levá	0,107			3600,00	3300,00	3000		5	385
P ídržnice jednoduchá pravá	0,107			3600,00	3300,00	3000		5	385
Srdcovka jednoduchá	0,700			3600,00	3300,00	3000		5	2 520
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,657								20 365
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	3000	3,135	5	9 405
pražce ocelové celkem [sady]			1				3,135		9 405
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		3000			15
Matice - 24 / 22			56	1,00	0,50	3000			23
Spojky - T4	28			36,00	30,00	3000			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50	3,00	3000			74
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 121
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	2,586	5	7 758
upev ovadla celkem [sady]			1				2,586		7 758
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							5,758		39 214

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401KA-v1A	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° d IV. L	TUDU:	1401KA
výhybka .	žst. Martinice v K. - KKK . 2a - výhybka . 1A			Km poloha:	89,304
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	32 358

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,513			3600,00	3300,00	3000		5	1 847
Jazyk pravý	0,513			3600,00	3300,00	3000		5	1 847
Kolejnice levá vnit ní	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vn jší	0,438			3600,00	3300,00	3000		5	1 577
Kolejnice pravá vnit ní	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Kolejnice pravá vn jší	0,434			3600,00	3300,00	3000		5	1 562
Kolejnice u p ídržnice levá	0,366			3600,00	3300,00	3000		5	1 318
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,405			3600,00	3300,00	3000		5	1 458
Opornice levá	0,527			3600,00	3300,00	3000		5	1 897
Opornice pravá	0,627			3600,00	3300,00	3000		5	2 257
P ídržnice jednoduchá levá	0,116			3600,00	3300,00	3000		5	418
P ídržnice jednoduchá pravá	0,116			3600,00	3300,00	3000		5	418
Srdcovka jednoduchá	0,889			3600,00	3300,00	3000		5	3 200
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,725								20 610
Pražce d ev né p í né			6	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			12	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			46						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		3000			15
Matice - 24 / 22			56	1,00	0,50	3000			23
Spojky - T4	28			36,00	30,00	3000			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50	3,00	3000			74
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 121
Upev ovací materiál - rozponove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	10 062
upev ovadla celkem [sady]	1								10 062
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým níky typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,038		32 358

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401KA-v2A	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	1401KA
výhybka .	žst. Martinice v K. - KKK . 2a - výhybka . 2A			Km poloha:	89,263
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	33 756

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	3000		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	3000		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní	0,401			3600,00	3300,00	3000		5	1 444
Kolejnice levá vn jší	0,449			3600,00	3300,00	3000		5	1 616
Kolejnice pravá vnit ní	0,398			3600,00	3300,00	3000		5	1 433
Kolejnice pravá vn jší	0,444			3600,00	3300,00	3000		5	1 598
Kolejnice u p ídržnice levá	0,375			3600,00	3300,00	3000		5	1 350
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,415			3600,00	3300,00	3000		5	1 494
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	3000		5	2 311
Opornice pravá	0,642			3600,00	3300,00	3000		5	2 311
P ídržnice jednoduchá levá	0,119			3600,00	3300,00	3000		5	428

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá pravá	0,119			3600,00	3300,00	3000		5	428
Srdcovka jednoduchá	0,910			3600,00	3300,00	3000		5	3 276
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,964								21 470
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		11	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	1		50						250
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		3000			15
Matice - 24 / 22			56	1,00	0,50	3000			23
Spojky - T4	28			36,00	30,00	3000			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50	3,00	3000			74
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 121
Upev ovací materiál - rozponove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	10 350
upev ova dla celkem [sady]	1								10 350
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,038		33 756

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v11	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° oc I. P	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 11			Km poloha:	88,984
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	34 928

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	3000	0,381	5	1 143
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	3000	0,427	5	1 280
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	3000	0,378	5	1 134
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	3000	0,422	5	1 265
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	3000	0,864	5	2 594
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		16 997
Pražce d ev né p í né			5	180,00	30,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			5						0
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	180,00	30,00	3000	2,755	5	8 265
pražce ocelové celkem [sady]			1				2,755		8 265
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		3000			13

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Matice - 24 / 22			48	1,00	0,50	3000			20
Spojky - T3			24	36,00	30,00	3000			928
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50	3,00	3000			63
drobné kolejivo celkem [ks]			168				0,342		1 025
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	2,731	5	8 194
upev o vadla celkem [sady]			1				2,731		8 194
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							11,643		34 928

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013
ZV - 2ks, KV - 3ks d evo k vy azení.

.karty:	2015-137-1401K1-v12	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° oc I. P	TUDU:	1401K1
výhybka .	Žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 12			Km poloha:	88,919
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	34 943

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	3000	0,381	5	1 143
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	3000	0,427	5	1 280
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	3000	0,378	5	1 134
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	3000	0,422	5	1 265
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	3000	0,864	5	2 594
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		16 997
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	3,50	3,00	3000	2,755	5	8 265
pražce ocelové celkem [sady]			1				2,755		8 265
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		3000			15
Matice - 24 / 22			56	1,00	0,50	3000			23
Spojky - T4			28	36,00	30,00	3000			927
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50	3,00	3000			74
drobné kolejivo celkem [ks]			196				0,347		1 040
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	2,731	5	8 194
upev o vadla celkem [sady]			1				2,731		8 194
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Celkem za výkaz kategorizace							11,648		34 943

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v13	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	1401K1
výhybka .	Žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 13			Km poloha:	88,864
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 516

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	3000		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	3000		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní	0,401			3600,00	3300,00	3000		5	1 444
Kolejnice levá vn jší	0,449			3600,00	3300,00	3000		5	1 616
Kolejnice pravá vnit ní		0,398		3600,00	3300,00	3000		5	1 313
Kolejnice pravá vn jší	0,444			3600,00	3300,00	3000		5	1 598
Kolejnice u p ídržnice levá	0,375			3600,00	3300,00	3000		5	1 350
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,415			3600,00	3300,00	3000		5	1 494
Opornice levá	0,642			3600,00	3300,00	3000		5	2 311
Opornice pravá	0,642			3600,00	3300,00	3000		5	2 311
P ídržnice jednoduchá levá	0,119			3600,00	3300,00	3000		5	428
P ídržnice jednoduchá pravá	0,119			3600,00	3300,00	3000		5	428
Srdcovka jednoduchá	0,910			3600,00	3300,00	3000		5	3 276
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,566	0,398							21 351
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		10	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	1		49						250
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	10 350
upev ovadla celkem [sady]	1								10 350
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]	1								198
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									32 516

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v14	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° d I. L	TUDU:	1401K1
výhybka .	Žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 14			Km poloha:	88,827
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	27 257

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,525			3600,00	3300,00	3000		5	1 890
Jazyk pravý	0,525			3600,00	3300,00	3000		5	1 890
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	3000	0,381	5	1 143
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	3000	0,427	5	1 280
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	3000	0,378	5	1 134
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	3000	0,422	5	1 265
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka jednoduchá	0,910			3600,00	3300,00	3000		5	3 276
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,960		4,004				3,804		18 467
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			11	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			11	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			50						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	1,00		3000			2
Matice - 24 / 22			8	1,00	0,50	3000			3
Spojky - T4			4	36,00	30,00	3000			132
Šrouby spojkové - M24x120			8	3,50	3,00	3000			11
drobné kolejivo celkem [ks]			28				0,050		149
Upev ovací materiál - rozponove/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	2,731	5	8 194
upev ovadla celkem [sady]			1				2,731		8 194
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							6,734		27 257

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v15	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d L	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 15			Km poloha:	88,782
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	37 526

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,640		3600,00	3300,00	3000		5	2 112
Jazyk pravý		0,640		3600,00	3300,00	3000		5	2 112
Kolejnice levá vnit ní		0,568		3600,00	3300,00	3000		5	1 874
Kolejnice levá vn jší		0,569		3600,00	3300,00	3000		5	1 878
Kolejnice pravá vnit ní		0,566		3600,00	3300,00	3000		5	1 868
Kolejnice pravá vn jší		0,566		3600,00	3300,00	3000		5	1 868
Kolejnice u p ídržnice levá		0,397		3600,00	3300,00	3000		5	1 310
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,394		3600,00	3300,00	3000		5	1 300

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá		0,684		3600,00	3300,00	3000		5	2 257
Opornice pravá		0,684		3600,00	3300,00	3000		5	2 257
P ídržnice jednoduchá levá		0,154		3600,00	3300,00	3000		5	508
P ídržnice jednoduchá pravá		0,154		3600,00	3300,00	3000		5	508
Srdcovka jednoduchá	0,980			3600,00	3300,00	3000		5	3 528
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,980	6,016							23 381
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		8	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	4		55						960
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		3000			6
Matice - 24 / 22			24	1,00	0,50	3000			10
Spojky - T4	12			36,00	30,00	3000			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50	3,00	3000			32
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		480
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	12 170
upev ovadla celkem [sady]		1							12 170
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]		1							198
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,016		37 526

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v16	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-1:9-300 d P	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 16			Km poloha:	88,739
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	38 986

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,640		3600,00	3300,00	3000		5	2 112
Jazyk pravý		0,640		3600,00	3300,00	3000		5	2 112
Kolejnice levá vnit ní		0,568		3600,00	3300,00	3000		5	1 874
Kolejnice levá vn jší		0,569		3600,00	3300,00	3000		5	1 878
Kolejnice pravá vnit ní		0,566		3600,00	3300,00	3000		5	1 868
Kolejnice pravá vn jší		0,566		3600,00	3300,00	3000		5	1 868
Kolejnice u p ídržnice levá		0,397		3600,00	3300,00	3000		5	1 310
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,394		3600,00	3300,00	3000		5	1 300
Opornice levá		0,684		3600,00	3300,00	3000		5	2 257
Opornice pravá		0,684		3600,00	3300,00	3000		5	2 257
P ídržnice jednoduchá levá		0,154		3600,00	3300,00	3000		5	508
P ídržnice jednoduchá pravá		0,154		3600,00	3300,00	3000		5	508
Srdcovka jednoduchá	0,980			3600,00	3300,00	3000		5	3 528
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,980	6,016							23 381
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	4		10	230,00	70,00				920
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		5	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	10		50						2 420
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		3000			6
Matice - 24 / 22			24	1,00	0,50	3000			10
Spojky - T4	12			36,00	30,00	3000			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50	3,00	3000			32
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		480
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	12 170
upev ovadla celkem [sady]		1							12 170
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	198
p estavná za ízení celkem [sady]		1							198
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,016		38 986

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v17	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 17			Km poloha:	88,693
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	40 029

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,810	1,330							25 305
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		13	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	3		60						710
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - S1	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		40 029

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v18	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 18			Km poloha:	88,649
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 389

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,190	5,950							23 919
Pražce d ev né p í né	2		10	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		7	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	11		52						2 570
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - S1	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		39 389

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v2	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 2			Km poloha:	89,239
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	42 487

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,002	0,138							25 663
Pražce d ev né p í né	1		11	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		8	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		6	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	12		48						2 810
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - T4	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		42 487

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v3	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 3			Km poloha:	89,206
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 479

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,190	5,950							23 919
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	9		5	230,00	70,00				2 070
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		9	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	12		46						2 820
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		3000			6
Matice - 24 / 22			24	1,00	0,50	3000			10
Spojky - T4	12			36,00	30,00	3000			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50	3,00	3000			32
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,016		39 479

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v4	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 4			Km poloha:	89,196
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	41 178

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		7	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	6		54						1 460
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - T4	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		41 178

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v5	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 5			Km poloha:	89,171
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 508

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	3000		5	1 724
Kolejnice levá vn jší	0,481			3600,00	3300,00	3000		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	3000		5	1 717
Kolejnice pravá vn jší	0,475			3600,00	3300,00	3000		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	3000		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			3600,00	3300,00	3000		5	731
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
Srdcovka jednoduchá	0,680			3600,00	3300,00	3000		5	2 448
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								19 336
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		7	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	3		8	250,00	100,00				750
pražce d ev né celkem [ks]	5		41						1 210
Kroužky a podložky - Dvojitý			20	1,00		3000			5
Matice - 24 / 22			20	1,00	0,50	3000			8
Spojky - T4	10			36,00	30,00	3000			360
Šrouby spojkové - M24x120			20	3,50	3,00	3000			26
drobné kolejivo celkem [ks]	10		60				0,013		400
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 965
upev ovadla celkem [sady]	1								9 965
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,013		31 508

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v6A	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 6A			Km poloha:	89,163
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 612

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn íší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn íší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,140							23 562
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		8	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		3	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	15		46						3 630
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	1,00		3000			2
Matice - 24 / 22			8	1,00	0,50	3000			3
Spojky - T4	4			36,00	30,00	3000			144
Šrouby spojkové - M24x120			8	3,50	3,00	3000			11
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		160

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,005		39 612

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v6B	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 6B			Km poloha:	89,124
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	43 268

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11		3	230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		6	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	17		44						4 030
Kroužky a podložky - Dvojité			8	1,00		3000			2
Matice - 24 / 22			8	1,00	0,50	3000			3
Spojky - T4	4			36,00	30,00	3000			144
Šrouby spojkové - M24x120			8	3,50	3,00	3000			11
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		160
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,005		43 268

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v7	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° oc I. L	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 7			Km poloha:	89,098
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	34 241

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Jazyk pravý			0,525	3600,00	3300,00	3000	0,499	5	1 496
Kolejnice levá vnit ní			0,401	3600,00	3300,00	3000	0,381	5	1 143
Kolejnice levá vn jší			0,449	3600,00	3300,00	3000	0,427	5	1 280
Kolejnice pravá vnit ní			0,398	3600,00	3300,00	3000	0,378	5	1 134
Kolejnice pravá vn jší			0,444	3600,00	3300,00	3000	0,422	5	1 265
Kolejnice u p ídržnice levá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,415	3600,00	3300,00	3000	0,394	5	1 183
Opornice levá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
Opornice pravá			0,642	3600,00	3300,00	3000	0,610	5	1 830
P ídržnice jednoduchá levá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
P ídržnice jednoduchá pravá			0,119	3600,00	3300,00	3000	0,113	5	339
Srdcovka jednoduchá			0,910	3600,00	3300,00	3000	0,864	5	2 594
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,964				5,666		16 997
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	3,50	3,00	3000	2,755	5	8 265
pražce ocelové celkem [sady]			1				2,755		8 265
Kroužky a podložky - Dvojitý			16	1,00		3000			4
Matice - 24 / 22			6	1,00	0,50	3000			2
Spojky - T3			8	36,00	30,00	3000			309
Šrouby spojkové - M24x120			16	3,50	3,00	3000			21
drobné kolejivo celkem [ks]			46				0,112		337
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	2,731	5	8 194
upev ova dla celkem [sady]			1				2,731		8 194
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							11,414		34 241

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401K1-v8	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	11.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	1401K1
výhybka .	žst. Martinice v Krkonoších - výhybka . 8			Km poloha:	89,082
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	44 268

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		20	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	6		8	230,00	70,00				1 380
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	9		3	250,00	100,00				2 250
pražce d ev né celkem [ks]	18		43						4 230
Kroužky a podložky - Dvojité			48	1,00		3000			13
Matice - 24 / 22			48	1,00	0,50	3000			20
Spojky - T4	24			36,00	30,00	3000			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50	3,00	3000			63
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		960
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,032		44 268

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v1	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 1			Km poloha:	97,305
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	53 841

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,618			3600,00	3300,00	3000		5	2 225
Kolejnice levá vn jší	0,619			3600,00	3300,00	3000		5	2 228
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	3000		5	2 218
Kolejnice pravá vn jší	0,615			3600,00	3300,00	3000		5	2 214
Kolejnice u p ídržnice levá	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,180			3600,00	3300,00	3000		5	4 248
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,252								26 107
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13			250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	62								13 250
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - T4	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	13 086
upev ovadla celkem [sady]	1								13 086
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		53 841

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v10	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 10			Km poloha:	96,800
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	41 558

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né	2		10	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		13	230,00	70,00				230

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		6	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	8		52						1 840
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - S1	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		41 558

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v11	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 11			Km poloha:	96,804
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 846

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá			1,190	3600,00	3300,00	3000	1,130	5	3 391
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,950	1,190				1,130		23 026
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		19	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		8	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	8		51						1 760
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - S1	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							1,157		37 846

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v12	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 12			Km poloha:	96,761
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	40 392

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,140							23 562
Pražce d ev né p í né	2		10	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	6		17	200,00	50,00				1 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		4	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	17		43						3 770
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - S1	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		40 392

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v13	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 13			Km poloha:	96,761
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	38 882

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,140							23 562
Pražce d ev né p í né			11	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		19	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		7	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	10		49						2 260
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - S1	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		38 882

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v14	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	20.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 14			Km poloha:	96,729
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 680

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,618			3600,00	3300,00	3000		5	2 225
Kolejnice levá vn jší	0,619			3600,00	3300,00	3000		5	2 228
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	3000		5	2 218
Kolejnice pravá vn jší	0,615			3600,00	3300,00	3000		5	2 214
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,058								18 209
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	47								9 560
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 313
upev ovadla celkem [sady]	1								9 313
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									37 680

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v15	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	20.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb L	TUDU:	1401L1
výhybka .	Žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 15			Km poloha:	96,729
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 680

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,618			3600,00	3300,00	3000		5	2 225
Kolejnice levá vn jší	0,619			3600,00	3300,00	3000		5	2 228
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	3000		5	2 218
Kolejnice pravá vn jší	0,615			3600,00	3300,00	3000		5	2 214
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,058								18 209
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	47								9 560
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 313
upev ovadla celkem [sady]	1								9 313
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									37 680

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v16	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	20.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 16			Km poloha:	96,675
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 680

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,618			3600,00	3300,00	3000		5	2 225
Kolejnice levá vn jší	0,619			3600,00	3300,00	3000		5	2 228
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	3000		5	2 218
Kolejnice pravá vn jší	0,615			3600,00	3300,00	3000		5	2 214
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,058								18 209
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	47								9 560
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 313
upev ovadla celkem [sady]	1								9 313
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									37 680

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v17	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	20.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d komb P	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 17			Km poloha:	96,675
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 680

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice levá vnit ní	0,618			3600,00	3300,00	3000		5	2 225
Kolejnice levá vn jší	0,619			3600,00	3300,00	3000		5	2 228
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	3000		5	2 218
Kolejnice pravá vn jší	0,615			3600,00	3300,00	3000		5	2 214
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,058								18 209
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1			250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	47								9 560
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 313
upev ovadla celkem [sady]	1								9 313
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									37 680

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v2	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d P	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 2			Km poloha:	97,272
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	36 685

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá			0,392	3600,00	3300,00	3000	0,372	5	1 117
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		6,748	0,392				0,372		23 386
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		21	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	2		54						400
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - T4	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,394		36 685

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v3	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 3			Km poloha:	97,278
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	35 027

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,486			3600,00	3300,00	3000		5	1 750
Kolejnice levá vn jší	0,487			3600,00	3300,00	3000		5	1 753
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	3000		5	1 739
Kolejnice pravá vn jší	0,482			3600,00	3300,00	3000		5	1 735
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,920								21 312
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			44						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - T4	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 478
upev ovadla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		35 027

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v4	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 4			Km poloha:	97,232
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	37 003

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]	0,138	7,002							23 603
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		10	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	2		59						500
Kroužky a podložky - Dvojity			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - T4	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		37 003

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v5A	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ické n/Labem - výhybka . 5A			Km poloha:	97,220
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	33 228

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	3000		5	1 724
Kolejnice levá vn ější	0,481			3600,00	3300,00	3000		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	3000		5	1 717
Kolejnice pravá vn ější	0,475			3600,00	3300,00	3000		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	3000		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			3600,00	3300,00	3000		5	731
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
Srdcovka jednoduchá	0,680			3600,00	3300,00	3000		5	2 448
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								19 336
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		16	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		7	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	7		2	250,00	100,00				1 750
pražce d ev né celkem [ks]	11		35						2 610
Kroužky a podložky - Dvojitý			36	1,00		3000			10
Matice - 24 / 22			36	1,00	0,50	3000			15
Spojky - T4	18			36,00	30,00	3000			648
Šrouby spojkové - M24x120			36	3,50	3,00	3000			48
drobné kolejivo celkem [ks]	18		108				0,024		720
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 965
upev ovaďla celkem [sady]	1								9 965
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým níky typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,024		33 228

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v5B	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ické n/Labem - výhybka . 5B			Km poloha:	97,245
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	40 768

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	1		22	200,00	50,00				200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		11	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	4		54						890
Kroužky a podložky - Dvojité			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - T4	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		40 768

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v6	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:12-500 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 6			Km poloha:	97,190
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	47 452

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,730		3600,00	3300,00	3000		5	2 409
Jazyk pravý		0,730		3600,00	3300,00	3000		5	2 409
Kolejnice levá vnit ní		0,856		3600,00	3300,00	3000		5	2 825
Kolejnice levá vn jší		0,857		3600,00	3300,00	3000		5	2 828
Kolejnice pravá vnit ní		0,855		3600,00	3300,00	3000		5	2 822
Kolejnice pravá vn jší		0,854		3600,00	3300,00	3000		5	2 818
Kolejnice u p ídržnice levá		0,413		3600,00	3300,00	3000		5	1 363
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,412		3600,00	3300,00	3000		5	1 360
Opornice levá		0,780		3600,00	3300,00	3000		5	2 574

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Opornice pravá		0,780		3600,00	3300,00	3000		5	2 574
P ídržnice jednoduchá levá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
P ídržnice jednoduchá pravá		0,170		3600,00	3300,00	3000		5	561
Srdcovka jednoduchá		1,420		3600,00	3300,00	3000		5	4 686
hlavní sou ásti celkem [tuny]		9,027							29 789
Pražce d ev né p í né			15	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	3		26	200,00	50,00				600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			16	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			14	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	3		71						600
Kroužky a podložky - Dvojitý			40	1,00		3000			11
Matice - 24 / 22			40	1,00	0,50	3000			17
Spojky - S1	20			36,00	30,00	3000			720
Šrouby spojkové - M24x120			40	3,50	3,00	3000			53
drobné kolejivo celkem [ks]	20		120				0,027		800
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	15 715
upev ovadla celkem [sady]		1							15 715
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,027		47 452

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v7	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 7			Km poloha:	97,185
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 618

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	3000		5	1 724
Kolejnice levá vn jší	0,481			3600,00	3300,00	3000		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	3000		5	1 717
Kolejnice pravá vn jší	0,475			3600,00	3300,00	3000		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	3000		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			3600,00	3300,00	3000		5	731
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
Srdcovka jednoduchá	0,680			3600,00	3300,00	3000		5	2 448
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								19 336
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			10	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			47						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			36	1,00		3000			10
Matice - 24 / 22			36	1,00	0,50	3000			15
Spojky - T4	18			36,00	30,00	3000			648
Šrouby spojkové - M24x120			36	3,50	3,00	3000			48
drobné kolejivo celkem [ks]	18		108				0,024		720
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 965
upev ovadla celkem [sady]	1								9 965
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,024		30 618

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v8	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 8			Km poloha:	96,879
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 265

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	3000		5	1 724
Kolejnice levá vn jší	0,481			3600,00	3300,00	3000		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	3000		5	1 717
Kolejnice pravá vn jší	0,475			3600,00	3300,00	3000		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	3000		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			3600,00	3300,00	3000		5	731
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá		0,105		3600,00	3300,00	3000		5	346
P ídržnice jednoduchá pravá		0,105		3600,00	3300,00	3000		5	346
Srdcovka jednoduchá	0,680			3600,00	3300,00	3000		5	2 448
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,161	0,210							19 273
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		7	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		8	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	3		43						710
Kroužky a podložky - Dvojitý			36	1,00		3000			10
Matice - 24 / 22			36	1,00	0,50	3000			15
Spojky - S1	18			36,00	30,00	3000			648
Šrouby spojkové - M24x120			36	3,50	3,00	3000			48
drobné kolejivo celkem [ks]	18		108				0,024		720
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 965

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
upegvadla celkem [sady]	1								9 965
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
pestavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,024		31 265

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v801	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	20.08.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	DKS S49-1:11 d 4,75	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka .801			Km poloha:	96,701
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	92 454

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice levá vnit ní st ední díl	0,605			3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Kolejnice levá vn jší st ední díl	0,605			3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Kolejnice pravá vnit ní st ední díl	0,605			3600,00	3300,00	3000		5	2 178
Kolejnice pravá vn jší st ední díl	0,605			3600,00	3300,00	3000		5	2 178
P ídržnice dvojité levá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	3000		5	263
P ídržnice dvojité pravá st ední díl	0,073			3600,00	3300,00	3000		5	263
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl	0,136			3600,00	3300,00	3000		5	490
Srdcovka dvojité levá st ední díl	1,440			3600,00	3300,00	3000		5	5 184
Srdcovka dvojité pravá st ední díl	1,440			3600,00	3300,00	3000		5	5 184
Srdcovka jednoduchá levá po áte ní díl v kombinaci	1,200			3600,00	3300,00	3000		5	4 320
Srdcovka jednoduchá pravá po áte ní díl v kombinaci	1,200			3600,00	3300,00	3000		5	4 320
Srdcovka jednoduchá levá koncový díl v kombinaci	1,200			3600,00	3300,00	3000		5	4 320
Srdcovka jednoduchá pravá koncový díl v kombinaci	1,200			3600,00	3300,00	3000		5	4 320
Srdcovka s dvojnásobným úhlem po áte ní díl	1,150			3600,00	3300,00	3000		5	4 140
Srdcovka s dvojnásobným úhlem koncový díl	1,150			3600,00	3300,00	3000		5	4 140
hlavní sou ásti celkem [tuny]	14,566								52 438
Pražce d ev né p í né	30			180,00	30,00				5 400
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	16			230,00	70,00				3 680
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	34			250,00	100,00				8 500
pražce d ev né celkem [ks]	104								22 380

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	17 636
upeg ovadla celkem [sady]	1								17 636
Celkem za výkaz kategorizace									92 454

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401L1-v9	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	01.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401L1
výhybka .	žst. Kun ice n/Labem - výhybka . 9			Km poloha:	96,833
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	41 218

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			14	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		9	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	6		56						1 500
Kroužky a podložky - Dvojity			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - S1	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upeg ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		41 218

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v1	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d L	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 1			Km poloha:	107,654
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	52 850

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	3000		5	2 039
Kolejnice levá vn ější		0,619		3600,00	3300,00	3000		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní	0,616			3600,00	3300,00	3000		5	2 218
Kolejnice pravá vn ější	0,615			3600,00	3300,00	3000		5	2 214
Kolejnice u p ídržnice levá	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,369			3600,00	3300,00	3000		5	1 328
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,180			3600,00	3300,00	3000		5	4 248
hlavní sou ásti celkem [tuny]	6,015	1,237							25 736
Pražce d ev né p í né	12			180,00	30,00				2 160
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	24			200,00	50,00				4 800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13			250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	63								13 430
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	13 086
upev ovadla celkem [sady]	1								13 086
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									52 850

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v10	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 10			Km poloha:	107,189
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	40 929

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn ější	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn ější	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			23	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		13	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		7	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	3		55						730
Kroužky a podložky - Dvojitý			56	1,00		3000			15
Matice - 24 / 22			56	1,00	0,50	3000			23
Spojky - S1	28			36,00	30,00	3000			1 008
Šrouby spojkové - M24x120			56	3,50	3,00	3000			74
drobné kolejivo celkem [ks]	28		168				0,038		1 121
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,038		40 929

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v11	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401M1
výhybka .	Žst. Hostinné - výhybka . 11			Km poloha:	107,200
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	41 808

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Pražce d ev né p í né			12	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		21	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		11	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	4		5	250,00	100,00				1 000
pražce d ev né celkem [ks]	9		49						2 090
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - S1	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		41 808

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v12	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 12			Km poloha:	107,168
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	34 402

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	3000		5	1 709
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	3000		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	3000		5	1 604
Kolejnice levá vn jší		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		3600,00	3300,00	3000		5	1 594
Kolejnice pravá vn jší		0,482		3600,00	3300,00	3000		5	1 591
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,000	4,920							19 836
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	3		7	230,00	70,00				690
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		5	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	8		39						1 940
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - S1	16			36,00	30,00	3000			576

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 438
upev ovadla celkem [sady]		1							11 438
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		34 402

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v13	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 13			Km poloha:	107,146
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 842

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice levá vn jší		0,577		3600,00	3300,00	3000		5	1 904
Kolejnice pravá vnit ní		0,574		3600,00	3300,00	3000		5	1 894
Kolejnice pravá vn jší		0,576		3600,00	3300,00	3000		5	1 901
Kolejnice u p ídržnice levá		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,389		3600,00	3300,00	3000		5	1 284
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,190		3600,00	3300,00	3000		5	3 927
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,140							23 562
Pražce d ev né p í né	1		11	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	4		19	200,00	50,00				800
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	5		9	230,00	70,00				1 150
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	5		7	250,00	100,00				1 250
pražce d ev né celkem [ks]	15		46						3 380
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - S1	16			36,00	30,00	3000			576
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	16		96				0,021		640
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 712
upev ovadla celkem [sady]		1							11 712
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Celkem za výkaz kategorizace							0,021		39 842

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v15	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:11-300 d P	TUDU:	1401M1
výhybka .	Žst. Hostinné - výhybka . 15			Km poloha:	107,109
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	39 675

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Jazyk pravý		0,630		3600,00	3300,00	3000		5	2 079
Kolejnice levá vnit ní		0,618		3600,00	3300,00	3000		5	2 039
Kolejnice levá vn jší		0,619		3600,00	3300,00	3000		5	2 043
Kolejnice pravá vnit ní		0,616		3600,00	3300,00	3000		5	2 033
Kolejnice pravá vn jší		0,615		3600,00	3300,00	3000		5	2 030
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	3000		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,369		3600,00	3300,00	3000		5	1 218
Opornice levá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
Opornice pravá		0,665		3600,00	3300,00	3000		5	2 194
P ídržnice jednoduchá levá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
P ídržnice jednoduchá pravá		0,138		3600,00	3300,00	3000		5	455
Srdcovka jednoduchá		1,180		3600,00	3300,00	3000		5	3 894
hlavní sou ásti celkem [tuny]		7,252							23 932
Pražce d ev né p í né	2		10	180,00	30,00				360
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	2		22	200,00	50,00				400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		12	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	6		5	250,00	100,00				1 500
pražce d ev né celkem [ks]	12		49						2 720
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		3000			6
Matice - 24 / 22			24	1,00	0,50	3000			10
Spojky - S1	12			36,00	30,00	3000			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50	3,00	3000			32
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 996
upev ovadla celkem [sady]		1							11 996
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým níky typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,016		39 675

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v2	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
---------	--------------------	-------	--	-------------	------------

Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J T-6° d II. P	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 2			Km poloha:	107,627
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	rozponove/tuha	Cena celkem [K]:	36 675

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,517		3600,00	3300,00	3000		5	1 706
Jazyk pravý		0,517		3600,00	3300,00	3000		5	1 706
Kolejnice levá vnit ní		0,395		3600,00	3300,00	3000		5	1 304
Kolejnice levá vn jší		0,442		3600,00	3300,00	3000		5	1 459
Kolejnice pravá vnit ní		0,392		3600,00	3300,00	3000		5	1 294
Kolejnice pravá vn jší		0,437		3600,00	3300,00	3000		5	1 442
Kolejnice u p ídržnice levá		0,369		3600,00	3300,00	3000		5	1 218
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,409		3600,00	3300,00	3000		5	1 350
Opornice levá		0,632		3600,00	3300,00	3000		5	2 086
Opornice pravá		0,632		3600,00	3300,00	3000		5	2 086
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
Srdcovka jednoduchá		0,896		3600,00	3300,00	3000		5	2 957
hlavní sou ásti celkem [tuny]		5,872							19 378
Pražce d ev né p í né			5	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	6		11	200,00	50,00				1 200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	11			230,00	70,00				2 530
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13			250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	30		16						6 980
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		3000			6
Matice - 24 / 22			24	1,00	0,50	3000			10
Spojky - T4	12			36,00	30,00	3000			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50	3,00	3000			32
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		480
Upev ovací materiál - rozponove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	9 319
upev ovadla celkem [sady]		1							9 319
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	182
p estavná za ízení celkem [sady]		1							182
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,016		36 675

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v3	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 3			Km poloha:	107,626
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 302

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	3000		5	1 709
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	3000		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	3000		5	1 604
Kolejnice levá vn jší		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		3600,00	3300,00	3000		5	1 594
Kolejnice pravá vn jší		0,482		3600,00	3300,00	3000		5	1 591
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,000	4,920							19 836
Pražce d ev né p í né			9	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			9	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			45						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			24	1,00		3000			6
Matice - 24 / 22			24	1,00	0,50	3000			10
Spojky - S1	12			36,00	30,00	3000			432
Šrouby spojkové - M24x120			24	3,50	3,00	3000			32
drobné kolejivo celkem [ks]	12		72				0,016		480
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 438
upev ovadla celkem [sady]		1							11 438
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým níky typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,016		32 302

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v4	Akce:	Revitalizace trati Chlumeck nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 4			Km poloha:	107,599
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	32 222

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		0,518		3600,00	3300,00	3000		5	1 709
Jazyk pravý		0,524		3600,00	3300,00	3000		5	1 729
Kolejnice levá vnit ní		0,486		3600,00	3300,00	3000		5	1 604
Kolejnice levá vn jší		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Kolejnice pravá vnit ní		0,483		3600,00	3300,00	3000		5	1 594
Kolejnice pravá vn jší		0,482		3600,00	3300,00	3000		5	1 591
Kolejnice u p ídržnice levá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Kolejnice u p ídržnice pravá		0,293		3600,00	3300,00	3000		5	967
Opornice levá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
Opornice pravá		0,560		3600,00	3300,00	3000		5	1 848
P ídržnice jednoduchá levá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	1,000	4,920							19 836
Pražce d ev né p í né			8	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			17	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			10	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			13	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			48						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			20	1,00		3000			5
Matice - 24 / 22			20	1,00	0,50	3000			8
Spojky - S1	10			36,00	30,00	3000			360
Šrouby spojkové - M24x120			20	3,50	3,00	3000			26
drobné kolejivo celkem [ks]	10		60				0,013		400
Upev ovací materiál - zebrove/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	11 438
upev ovadla celkem [sady]		1							11 438
zaver hakovy		1		3600,00	3300,00	3000		5	211
p estavná za ízení celkem [sady]		1							211
vým ník typ 1		1		3600,00	3300,00	3000		5	337
vým níky celkem [sady]		1							337
Celkem za výkaz kategorizace							0,013		32 222

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v5	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	C S49-1:9-190 d	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 5			Km poloha:	107,581
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	ostatni/tuha	Cena celkem [K]:	67 428

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Jazyk levý vn jší po áte ní díl		0,426		3600,00	3300,00	3000		5	1 406
Jazyk pravý vnit ní po áte ní díl		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Jazyk pravý vn jší po áte ní díl		0,426		3600,00	3300,00	3000		5	1 406
Jazyk levý vnit ní koncový díl		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Jazyk levý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	3000		5	1 406
Jazyk pravý vnit ní koncový díl		0,487		3600,00	3300,00	3000		5	1 607
Jazyk pravý vn jší koncový díl		0,426		3600,00	3300,00	3000		5	1 406
Kolejnice u p ídržnice levá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	3000		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá po áte ní díl		0,292		3600,00	3300,00	3000		5	964
Kolejnice u p ídržnice levá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	3000		5	964
Kolejnice u p ídržnice pravá koncový díl		0,292		3600,00	3300,00	3000		5	964
Opornice levá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	3000		5	1 485
Opornice levá vn jší po áte ní díl		0,523		3600,00	3300,00	3000		5	1 726
Opornice pravá vnit ní po áte ní díl		0,450		3600,00	3300,00	3000		5	1 485
Opornice pravá vn jší po áte ní díl		0,523		3600,00	3300,00	3000		5	1 726
Opornice levá vnit ní koncový díl		0,450		3600,00	3300,00	3000		5	1 485
Opornice levá vn jší koncový díl		0,523		3600,00	3300,00	3000		5	1 726
Opornice pravá vnit ní koncový díl		0,450		3600,00	3300,00	3000		5	1 485
Opornice pravá vn jší koncový díl		0,523		3600,00	3300,00	3000		5	1 726

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice dvojitá levá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	3000		5	254
P ídržnice dvojitá pravá st ední díl		0,077		3600,00	3300,00	3000		5	254
P ídržnice jednoduchá levá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá po áte ní díl		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá levá koncový díl		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
P ídržnice jednoduchá pravá koncový díl		0,117		3600,00	3300,00	3000		5	386
Srdcovka dvojitá levá st ední díl	0,580			3600,00	3300,00	3000		5	2 088
Srdcovka dvojitá pravá st ední díl	0,580			3600,00	3300,00	3000		5	2 088
Srdcovka jednoduchá po áte ní díl	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
Srdcovka jednoduchá koncový díl	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	3,160	9,334							42 178
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			12	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		18	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			27	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]	2		57						460
Kroužky a podložky - Dvojitý			32	1,00		3000			9
Matice - 24 / 22			32	1,00	0,50	3000			13
Spojky - S1	14		2	36,00	30,00	3000			556
Šrouby spojkové - M24x120			32	3,50	3,00	3000			42
drobné kolejivo celkem [ks]	14		98				0,039		621
Upev ovací materiál - ostatní/tuha		1		3600,00	3300,00	3000		5	21 034
upev ovadla celkem [sady]		1							21 034
zaver hakovy		2		3600,00	3300,00	3000		5	2 105
p estavná za ízení celkem [sady]		2							2 105
vým ník typ 2		2		3600,00	3300,00	3000		5	1 030
vým níky celkem [sady]		2							1 030
Celkem za výkaz kategorizace							0,039		67 428

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v6	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d L	TUDU:	1401M1
výhybka .	Žst. Hostinné - výhybka . 6			Km poloha:	107,435
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	45 797

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,486			3600,00	3300,00	3000		5	1 750
Kolejnice levá vn jší	0,487			3600,00	3300,00	3000		5	1 753
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	3000		5	1 739
Kolejnice pravá vn jší	0,482			3600,00	3300,00	3000		5	1 735
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,920								21 312
Pražce d ev né p í né	10			180,00	30,00				1 800
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	15			250,00	100,00				3 750
pražce d ev né celkem [ks]	52								11 250
Kroužky a podložky - Dvojitý			8	1,00		3000			2
Matice - 24 / 22			8	1,00	0,50	3000			3
Spojky - T4	4			36,00	30,00	3000			144
Šrouby spojkové - M24x120			8	3,50	3,00	3000			11
drobné kolejivo celkem [ks]	4		24				0,005		160
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 478
upev ova dla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým níky typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,005		45 797

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v7	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 7			Km poloha:	107,275
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 898

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	3000		5	1 724
Kolejnice levá vn jší	0,481			3600,00	3300,00	3000		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	3000		5	1 717
Kolejnice pravá vn jší	0,475			3600,00	3300,00	3000		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	3000		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			3600,00	3300,00	3000		5	731
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
Srdcovka jednoduchá	0,680			3600,00	3300,00	3000		5	2 448
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								19 336
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	2		7	230,00	70,00				460
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	2		6	250,00	100,00				500
pražce d ev né celkem [ks]	4		41						960

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kroužky a podložky - Dvojitý			52	1,00		3000			14
Matice - 24 / 22			52	1,00	0,50	3000			22
Spojky - S1	26			36,00	30,00	3000			936
Šrouby spojkové - M24x120			52	3,50	3,00	3000			69
drobné kolejivo celkem [ks]	26		156				0,035		1 040
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 965
upev o vadla celkem [sady]	1								9 965
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,035		31 898

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v8	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d P	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 8			Km poloha:	107,242
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	30 938

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	3000		5	1 724
Kolejnice levá vn jší	0,481			3600,00	3300,00	3000		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	3000		5	1 717
Kolejnice pravá vn jší	0,475			3600,00	3300,00	3000		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	3000		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			3600,00	3300,00	3000		5	731
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
Srdcovka jednoduchá	0,680			3600,00	3300,00	3000		5	2 448
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								19 336
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé			18	200,00	50,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé			9	230,00	70,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé			8	250,00	100,00				0
pražce d ev né celkem [ks]			45						0
Kroužky a podložky - Dvojitý			52	1,00		3000			14
Matice - 24 / 22			52	1,00	0,50	3000			22
Spojky - S1	26			36,00	30,00	3000			936
Šrouby spojkové - M24x120			52	3,50	3,00	3000			69
drobné kolejivo celkem [ks]	26		156				0,035		1 040
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 965
upev o vadla celkem [sady]	1								9 965
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,035		30 938

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401M1-v9	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	30.09.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:7,5-190 d L	TUDU:	1401M1
výhybka .	žst. Hostinné - výhybka . 9			Km poloha:	107,238
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	31 538

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,479			3600,00	3300,00	3000		5	1 724
Kolejnice levá vn jší	0,481			3600,00	3300,00	3000		5	1 732
Kolejnice pravá vnit ní	0,477			3600,00	3300,00	3000		5	1 717
Kolejnice pravá vn jší	0,475			3600,00	3300,00	3000		5	1 710
Kolejnice u p ídržnice levá	0,204			3600,00	3300,00	3000		5	734
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,203			3600,00	3300,00	3000		5	731
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
P ídržnice jednoduchá pravá	0,105			3600,00	3300,00	3000		5	378
Srdcovka jednoduchá	0,680			3600,00	3300,00	3000		5	2 448
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,371								19 336
Pražce d ev né p í né			10	180,00	30,00				0
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	1		17	200,00	50,00				200
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	1		8	230,00	70,00				230
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	1		10	250,00	100,00				250
pražce d ev né celkem [ks]	3		45						680
Kroužky a podložky - Dvojitý			48	1,00		3000			13
Matice - 24 / 22			48	1,00	0,50	3000			20
Spojky - S1	24			36,00	30,00	3000			864
Šrouby spojkové - M24x120			48	3,50	3,00	3000			63
drobné kolejivo celkem [ks]	24		144				0,032		960
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	9 965
upev ovadla celkem [sady]	1								9 965
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace							0,032		31 538

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401N1-v1	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	07.10.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:18,5-1200 d P	TUDU:	1401N1
výhybka .	žst. Pilníkov - výhybka . 1			Km poloha:	115,812
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	85 818

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý		1,100		3600,00	3300,00	3000		5	3 630
Jazyk pravý		1,100		3600,00	3300,00	3000		5	3 630
Kolejnice levá vnit ní	1,510			3600,00	3300,00	3000		5	5 436
Kolejnice levá vn ější	1,511			3600,00	3300,00	3000		5	5 440
Kolejnice pravá vnit ní	1,509			3600,00	3300,00	3000		5	5 432
Kolejnice pravá vn ější	1,508			3600,00	3300,00	3000		5	5 429
Kolejnice u p ídržnice levá	0,497			3600,00	3300,00	3000		5	1 789
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,497			3600,00	3300,00	3000		5	1 789
Opornice levá		1,193		3600,00	3300,00	3000		5	3 937
Opornice pravá		1,193		3600,00	3300,00	3000		5	3 937
P ídržnice jednoduchá levá	0,210			3600,00	3300,00	3000		5	756
P ídržnice jednoduchá pravá	0,210			3600,00	3300,00	3000		5	756
Srdcovka jednoduchá	1,770			3600,00	3300,00	3000		5	6 372
hlavní sou ásti celkem [tuny]	9,222	4,586							48 333
Pražce d ev né p í né	1		25	180,00	30,00				180
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	13		31	200,00	50,00				2 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	13		13	230,00	70,00				2 990
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	15		11	250,00	100,00				3 750
pražce d ev né celkem [ks]	42		80						9 520
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	26 960
upev ovadla celkem [sady]	1								26 960
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	637
p estavná za ízení celkem [sady]	1								637
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									85 818

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401N1-v2	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	07.10.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J A-6° oc I. P	TUDU:	1401N1
výhybka .	žst. Pilníkov - výhybka . 2			Km poloha:	115,656
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	33 053

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,499	3600,00	3300,00	3000	0,474	5	1 422
Jazyk pravý			0,499	3600,00	3300,00	3000	0,474	5	1 422
Kolejnice levá vnit ní			0,381	3600,00	3300,00	3000	0,362	5	1 086
Kolejnice levá vn ější			0,427	3600,00	3300,00	3000	0,406	5	1 217
Kolejnice pravá vnit ní			0,378	3600,00	3300,00	3000	0,359	5	1 077
Kolejnice pravá vn ější			0,422	3600,00	3300,00	3000	0,401	5	1 203

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kolejnice u p ídržnice levá			0,356	3600,00	3300,00	3000	0,338	5	1 015
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,394	3600,00	3300,00	3000	0,374	5	1 123
Opornice levá			0,610	3600,00	3300,00	3000	0,580	5	1 738
Opornice pravá			0,610	3600,00	3300,00	3000	0,580	5	1 738
P ídržnice jednoduchá levá			0,113	3600,00	3300,00	3000	0,107	5	322
P ídržnice jednoduchá pravá			0,113	3600,00	3300,00	3000	0,107	5	322
Srdcovka jednoduchá			0,865	3600,00	3300,00	3000	0,822	5	2 465
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,667				5,384		16 151
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	250,00	100,00	3000	2,755	5	8 265
pražce ocelové celkem [sady]			1				2,755		8 265
Kroužky a podložky - Dvojité			48	1,00		3000			13
Matice - 24 / 22			48	1,00	0,50	3000			20
Spojky - A1			24	36,00	30,00	3000			791
Šrouby spojkové - A524x112			48	3,50	3,00	3000			75
drobné kolejivo celkem [ks]			168				0,300		899
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	2,430	5	7 290
upev ovadla celkem [sady]			1				2,430		7 290
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							11,018		33 053

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401N1-v3	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	07.10.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J A-6° oc II. P	TUDU:	1401N1
výhybka .	žst. Pilníkov - výhybka . 3			Km poloha:	115,621
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	bez podkladnic/tuha	Cena celkem [K]:	31 385

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý			0,475	3600,00	3300,00	3000	0,451	5	1 354
Jazyk pravý			0,475	3600,00	3300,00	3000	0,451	5	1 354
Kolejnice levá vnit ní			0,363	3600,00	3300,00	3000	0,345	5	1 035
Kolejnice levá vn jší			0,406	3600,00	3300,00	3000	0,386	5	1 157
Kolejnice pravá vnit ní			0,360	3600,00	3300,00	3000	0,342	5	1 026
Kolejnice pravá vn jší			0,402	3600,00	3300,00	3000	0,382	5	1 146
Kolejnice u p ídržnice levá			0,339	3600,00	3300,00	3000	0,322	5	966
Kolejnice u p ídržnice pravá			0,375	3600,00	3300,00	3000	0,356	5	1 069
Opornice levá			0,581	3600,00	3300,00	3000	0,552	5	1 656
Opornice pravá			0,581	3600,00	3300,00	3000	0,552	5	1 656
P ídržnice jednoduchá levá			0,108	3600,00	3300,00	3000	0,103	5	308
P ídržnice jednoduchá pravá			0,108	3600,00	3300,00	3000	0,103	5	308
Srdcovka jednoduchá			0,823	3600,00	3300,00	3000	0,782	5	2 346
hlavní sou ásti celkem [tuny]			5,396				5,126		15 379
Pražce ocelové výhybkové všechny délky			1	3,50	3,00	3000	4,810	5	14 430
pražce ocelové celkem [sady]			1				4,810		14 430

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Kroužky a podložky - Dvojitý			44	1,00		3000			12
Matice - 24 / 22			44	1,00	0,50	3000			18
Spojky - A1			22	36,00	30,00	3000			725
Šrouby spojkové - A524x112			44	3,50	3,00	3000			69
drobné kolejivo celkem [ks]			154				0,275		824
Upev ovací materiál - bez podkladnic/tuha			1	3600,00	3300,00	3000	0,102	5	305
upev ovadla celkem [sady]			1				0,102		305
zaver hakovy			1	3600,00	3300,00	3000	0,052	5	157
p estavná za ízení celkem [sady]			1				0,052		157
vým ník typ 1			1	3600,00	3300,00	3000	0,097	5	291
vým níky celkem [sady]			1				0,097		291
Celkem za výkaz kategorizace							10,462		31 385

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401N1-v5	Akce:	Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	07.10.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-190 d P	TUDU:	1401N1
výhybka .	žst. Pilníkov - výhybka . 5			Km poloha:	115,316
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	45 567

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,518			3600,00	3300,00	3000		5	1 865
Jazyk pravý	0,524			3600,00	3300,00	3000		5	1 886
Kolejnice levá vnit ní	0,486			3600,00	3300,00	3000		5	1 750
Kolejnice levá vn jší	0,487			3600,00	3300,00	3000		5	1 753
Kolejnice pravá vnit ní	0,483			3600,00	3300,00	3000		5	1 739
Kolejnice pravá vn jší	0,482			3600,00	3300,00	3000		5	1 735
Kolejnice u p ídržnice levá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,293			3600,00	3300,00	3000		5	1 055
Opornice levá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
Opornice pravá	0,560			3600,00	3300,00	3000		5	2 016
P ídržnice jednoduchá levá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
P ídržnice jednoduchá pravá	0,117			3600,00	3300,00	3000		5	421
Srdcovka jednoduchá	1,000			3600,00	3300,00	3000		5	3 600
hlavní sou ásti celkem [tuny]	5,920								21 312
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	17			200,00	50,00				3 400
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	10			230,00	70,00				2 300
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	14			250,00	100,00				3 500
pražce d ev né celkem [ks]	52								11 180
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 478
upev ovadla celkem [sady]	1								12 478
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									45 567

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013

.karty:	2015-137-1401N1-v6	Akce:	Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	P edkateg.:	07.10.2015
Objednavatel:	Stavební správa východ	Druh konstrukce:	J S49-1:9-300 d L	TUDU:	1401N1
výhybka .	žst. Pilníkov - výhybka . 6			Km poloha:	115,277
P estavné za ízení:	zaver hakovy	Druh upevn ní:	zebrove/tuha	Cena celkem [K]:	52 128

Materiál	Množství			Ceník [K /1]			Vy azené		Cena [K]
	U	R	X	U	R	X	hmotnost [t]	ztráta [%]	
Jazyk levý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Jazyk pravý	0,630			3600,00	3300,00	3000		5	2 268
Kolejnice levá vnit ní	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice levá vn jší	0,577			3600,00	3300,00	3000		5	2 077
Kolejnice pravá vnit ní	0,574			3600,00	3300,00	3000		5	2 066
Kolejnice pravá vn jší	0,576			3600,00	3300,00	3000		5	2 074
Kolejnice u p ídržnice levá	0,392			3600,00	3300,00	3000		5	1 411
Kolejnice u p ídržnice pravá	0,389			3600,00	3300,00	3000		5	1 400
Opornice levá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
Opornice pravá	0,665			3600,00	3300,00	3000		5	2 394
P ídržnice jednoduchá levá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
P ídržnice jednoduchá pravá	0,138			3600,00	3300,00	3000		5	497
Srdcovka jednoduchá	1,190			3600,00	3300,00	3000		5	4 284
hlavní sou ásti celkem [tuny]	7,140								25 704
Pražce d ev né p í né	11			180,00	30,00				1 980
Pražce d ev.výhyb.dl.2,7-3,2m tvrdé	23			200,00	50,00				4 600
Pražce d ev.výhyb.dl.3,3-3,8m tvrdé	14			230,00	70,00				3 220
Pražce d ev.výhyb.dl.3,9 a výše tvrdé	13			250,00	100,00				3 250
pražce d ev né celkem [ks]	61								13 050
Upev ovací materiál - zebrove/tuha	1			3600,00	3300,00	3000		5	12 776
upev ovadla celkem [sady]	1								12 776
zaver hakovy	1			3600,00	3300,00	3000		5	230
p estavná za ízení celkem [sady]	1								230
vým ník typ 1	1			3600,00	3300,00	3000		5	367
vým níky celkem [sady]	1								367
Celkem za výkaz kategorizace									52 128

- zpracováno dle ceníku, který je p ílohou Sm rnice SŽDC . 42 a je platný od 7.1.2013