

[illegible]

- HŘEBÝ Ø 28 mm; dl. 3,0m	7 ks; cel. délka 21,0m x 4,834kg/m=101,514 kg
- Deskové podložky 250 x250 x 8 mm	7 ks x 3,925 kg/ks =27,475 kg
- BETON ROZNAŠEČÍHO PRAHU	
C 30/37 - XC4, XF3 (CZ,F.2) - Cl 0,40 - D <sub>max</sub> 16 - S3	1 ks x 0,5 x (0,6+0,4) x0,6 x 10,0 m=3,00 m³
- BETON ZÁKLADU	
C 30/37 - XC4, XF3 (CZ,F.2) - Cl 0,40 - D <sub>max</sub> 16 - S3	1ks x 0,7 x 0,9 x 10,0 m = 6,30 m³
- OBEZDÍVKA Z LOMOVÉHO KAMENE	
ukládáno do betonu C30/37	0,57 m² x 10,0 m + 1,27 m² x 8,0 m = 5,10 m³
- PODKLADNÍ BETON C16/20	0,07 m² x10,0 m = 0,7 m³

POL. Č.	Ø (mm)	POČET (ks)	JEDN. DÉLKA (m)	CELKOVÁ DÉLKA (m)
				ocel B500B Ø 10 mm
1	10	11	2,900	31,90
2	10	15	2,035	30,53
3	10	8	1,715	13,72
DÉLKA CELKEM (m)				76,15
JEDNOTKOVÁ HMOTNOST (kg/m)				0,617
CELKOVÁ HMOTNOST PRO 1 PRÁH				46,98 kg
CELKOVÁ HMOTNOST PRO 3 PRAHY				140,95 kg

**sfDI**  
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY



**PRODEX**  
PROJEKTOVANIE STAVIEB  
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

				Číslo soupravy
1.	Zpracování připomínek	02/2013	<i>Karlo</i>	
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

Investor			
Odpov. projektant stavby Odpov. projektant PS, SO, časti Vypracoval Technická kontrola	Ing. Peter Lastovecký Ing. David Růža Ing. Ján Vanko Ing. David Růža	   	PROJEKTOVANIE STAVIEB Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava  Prodex spol. s r.o., Bratislava Rusovská cesta 16 tel (fax): +421 268 202 650 (645) e-mail: info@prodex.sk
<b>REKONSTRUKCE TRATI LIBEREC - TANVALD</b>  <b>SO 06-11-02 - Jablonec n. N. - Smržovka, železniční spodek, Sanace skalních zářezů</b>			Zak. číslo zhotov. 12UL12004 Datum 11/2012 Stupeň PS (DSP) Měřítko 1:100, 1:5
<b>PLOMBA V KM 19,050</b>			Část <b>E.1.1.7.11</b>
			Příloha <b>8</b>