

VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1NP

SCHÉMA





SCHÉMA OBJEKTU



TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	m2
1.01	KAVÁRNA	93,10
1.02	CHODBA	4,40
1.03	DENNÍ MÍSTNOST	6,87
1.04	ÚKLID	1,20
1.05	UMÝVÁRNA	3,75
1.06	SKLAD	4,62
1.07	CHODBA	2,89
1.08	PŘÍPRAVNA	8,37

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U UMYVADLO , ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE,
- WC ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET VČETNĚ SEDÁTKA PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU A OVLÁDACÍM TLAČÍTKEM
- MN MYČKA NÁDOBÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50 PRO MYČKY V KOMBINACI S PŘIPOJENÍM ROZVODU VODY, S VÝTOKOVÝM VENTILEM 1/2" SE ZPĚTNOU KLAPKOU A PŘIVZDUŠNĚNÍM
- DJ DŘEZ JEDNODUCHÝ VESTAVĚNÝ DO KUCHYŇSKÉ LINKY, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE 2x ROHOVÝ VENTIL DN 15 2x PŘIPOJOVACÍ TRUBIČKA 3/8" x 1/2"DĚLKY 300 mm
- S SPRCHA, SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE SE SMĚŠOVÁNÍM,
- VL STACIONÁRNÍ VÝLEVKA ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU EN 997, ODTOK VODOROVNÝ, PRO PODOMÍTKOVOU NEBO NADOMÍTKOVOU NÁDRŽKU SE SPLACHOVACÍ KAPACITOU 6 LITRŮ NEBO PRO PODOMÍTKOVÝ NEBO NADOMÍTKOVÝ TLAKOVÝ SPLACHOVAČ 3/4"


LEGENDA ČAR

- S12 ↗ SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ, PP HT  
DN100 — SPLAŠKOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

POZNÁMKA

- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU UMÍSTĚNA V SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČCE NEBO V INSTALAČNÍ PŘÍČCE PODLE ZVOLENÉHO TYPU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- MATERIÁL SVODNÉHO POTRUBÍ: PVC - KG, MATERIÁL PŘIP. A ODPADNÍHO POTRUBÍ: PP - HT
- DOKUMENTACE SLOUŽÍ K VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A JAKÉKOLI POUŽITÍ NAD RÁMEC TOHOTO ROZSAHU JE NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST INVESTORA, POPŘÍPADĚ REALIZAČNÍ FIRMY

±0,000 = 204,261 m.n.m.

ATELIER RENO spol. s r.o. 120 00 PRAHA 2 VÁCLAVSKÁ 10	HIP:	ZODPOV. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	SPEC.: <div>ZTN</div>
	ING. J. MALINA	Ing. MARTINA PANTŮČKOVÁ	Ing. VÁCLAV ZAJÍČEK	STUPEŇ: DSP
				Č.ZAK.: 22-3-003
	INVESTOR:	SŽ státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1		DATUM: 02/2022
	MÍSTO ST.:	Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 – Vršovice		
	AKCE:	Stavební úpravy nájemní jednotky nádraží Praha - Vršovice		FORMÁT: 2 A4
projektová a inženýrská společnost www.atelierreno.cz TEL.: 224916527 IČ: 45796572	OBJEKT:	Nádrží Vršovice		MĚŘITKO: 1:100
	VÝKRES:	VNITŘNÍ KANALIZACE PŮDORYS 1NP		Č.VÝKR.: D.1.4.1.03
Dokumentace je chráněna autorským právem a nesmí se rozmnožovat a poskytovat třetím osobám bez souhlasu autorů nebo investora				