


Orientační schema:



Razítko oprávněné osoby:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/ investor:

**Správa železnic, státní organizace**  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město





Zástupce investora:

**Stavební správa západ**  
Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha

Generální projektant stavby:

**ARTECH spol. s r.o.**  
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671  
Adresa pro doručování : Žižkova 152, 436 01 Litvínov  
E-mail: [artech@artech.cz](mailto:artech@artech.cz), tel. 476 111 782



vypracoval (projektant):	autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (hlavní projektant):	číslo vyhotovení:
kolektiv zpracovatelů	Ing. Jaroslav Henzl	Ing. Jaroslav Henzl	
			
kraj: Středočeský	obec: Nymburk	k.ú.: Nymburk	

**Areál HZS Nymburk**

stupeň PD:	PDPS
Datum	06/2021
počet stran	2
zakázka	2154

**SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – PŘÍLOHA Č.2**

číslo (ozn.) dokumentu: **B-STZ-2**

## PODMÍNKY OBJEDNATELE PRO REALIZACI STAVBY

---

### 1. Správa mostů a tunelů /SMT/ OŘ PHA:

Zhotovitel oznámí termín zahájení prací místnímu správci s min. předstihem 2 týdny a po dokončení akce mu předá PD skutečného provedení vč. geodetického zaměření přeložky. Místní správce Ludvík Svoboda, tel.: 728541859. Kontakt: Ing. Jan Marek, tel.: 728 542 013.

### 2. Správa pozemních staveb /SPS/OŘ PHA:

Místní správce pan Miroslav Kluch, tel.: 602 418 824, bude vyzván k účasti na každý kontrolní den. Bude zpracován podrobný časový harmonogram všech stavebních prací. Ke kolaudačnímu řízení bude zpracována dokumentace skutečného provedení (vč. fotodokumentace) a také bude vystaven protokol UTZ (určená technická zařízení). Kontakt: Ing. Lukáš Klauz, tel.: 725 805 788.

### 3. Správa tratí Praha východ /ST Pv/ OŘ PHA:

Při provádění prací požaduje:

1/Započetí prací nahlásit na tel. 725 712 675 - p. Klíma Aleš TO Nymburk.

2/Přebytečný materiál a zemina nesmí být ukládány na drážní pozemky ani do drážních odvodňovacích zařízení.

3/Na staveništi nesmí být umístěna světla nebo barevné plochy zaměnitelné s drážními návěstními znaky.

4/Pro provádění zemních prací pro chráničky a kolektory uložené v otevřených výkopech se musí postupovat ve shodě s dokumentací. Při výkopu nesmí být znečištěno kolejové lože. Provádí-li se výkop v blízkosti kolejového lože nebo podkladní vrstvy, musí být povrch těchto vrstev zakryt proti znečištění.

5/Výkopy a jámy v blízkosti železniční trati požadujeme zabezpečit pažením proti sesunutí. Záhozy výkopů je nutno řádně hutnit po předepsaných vrstvách tak, aby povrchová voda nevnikala směrem ke drážnímu tělesu.

6/Po dokončení prací požaduje kompletní úklid staveniště s úpravou terénu a odvozem veškerého zbytkového materiálu. Kontakt: Piroutek Leoš, tel.: 723 601 035

### 4. Správa elektrotechniky a energetiky /SEE/ OŘ PHA:

Upozorňuje, že plánovaná stavební činnost se nachází v blízkosti elektrizované trati se stejnosměrným napětím 3kV, kde je nutno respektovat veškeré platné normy, předpisy a zakázané činnosti v blízkosti trakčního vedení pod napětím zejména dle ČSN EN 50 110 - 1 ed. 3 a TNŽ 34 3109. Dále upozorňuje, že dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. § 46 v platném znění, je ochranné pásmo pro trakční vedení (tj. pro nadzemní vedení, vodiče bez izolace s napětovou hladinou 1kV 35kV včetně) tvořeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení ve vzdálenosti 7m od krajního vodiče. Upozorňuje, že novostavba se bude vyskytovat v prostředí zatíženém bludnými proudy, které vznikají od stejnosměrného trakčního vedení v napěťové hladině 3kV. Takto zatížené prostředí může mít za následek zvyšující náchylnost ocelových předmětů, armatur ke korozi. Správce zařízení VPS SP Ulrych Zdeněk, tel.: 727 820 771. Kontakt: Lukáš Voldřich, tel.: 607 050 781.

### 5. Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Praha:

Provedení staveb musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah v platném znění - odkaz na internetové stránky SŽ-CTD: [www.tudc.cz](http://www.tudc.cz) → Dokumenty pro zhotovitele.