

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV.V.
101	ZÁDVEŘÍ+ SCHODIŠTĚ	28.24	2,70
102	CHODBA	30.61	2,70
103	PŘÍRUČNÍ SKLAD	7.30	2,70
104a	ŠATNA ŽENY	8.74	2,70
104b	WC+ SPRCHA ŽENY	7.93	2,40
105	ČISTÁ ŠATNA MUŽI	33.43	2,70
106	UMÝVÁRNA MUŽI	10.65	2,40
107a	SPRCHY MUŽI	7.59	2,40
107b	SAUNA	4.00	3,50
108	WC MUŽI	7.47	2,40
109	ŠPINAVÁ ŠATNA	32.40	2,70
110	SERVEROVNA	10.54	2,70
111a	EL. ROZVODNA	7.09	2,70
111b	EL. ROZVODNA	2.21	2,70
112a	ZÁSAHOVÉ ODĚVY	65.42	3,50
112b	GARÁŽ	422.32	6,45/2,70
113a	MYČÍ BOX, SUŠENÍ HADIC	111.55	5,95
113b	SCHODIŠTĚ. LEZECKÁ STĚNA	12.74	17.50
114	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4.23	2,40
115a	TECHNICKÁ SLUŽBA- DÍLNA	27.06	2,70
115b	TECHNICKÁ SLUŽBA- MOKRÁ DÍLNA	12.30	2,70
116	PRÁDELNA ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ	11.02	2,70
117	TECHNICKÁ SLUŽBA- SKLAD	8.71	3,00
118	SKLAD	6.42	2,70
119	CHEMICKÁ SLUŽBA- MOKRÁ DÍLNA	19.84	2,70
120	CHEMICKÁ SLUŽBA- DÍLNA	24.69	2,70
121a	KOMPRESOROVNA- TLAKOVÉ LÁHVE	7.95	2,70
121b	CHEMICKÁ SLUŽBA- SKLAD	7.51	2,70
122	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.33	2,40
123	SKLAD SPEC. HASEBNÍCH PROSTŘEDKŮ	10.33	2,70
124	SCHODIŠTĚ	21.42	2,70
125	SKLAD	8.01	2,70
126	GARÁŽ	397.87	6,45/2,70
127	KANCELÁŘ STROJ. A INF. SLUŽBY	25.69	2,70
128	ARCHIV ODBORNÝCH SLUŽEB	8.94	2,70
129	SPOJOVACÍ A INF.- SLUŽBA- SKLAD	19.38	2,70
130a	SKLAD PHM	11.00	2,70
130b	KOMPRESOROVNA	7.69	2,70
131	STROJNÍ SLUŽBA- SKLAD	12.58	2,70
132a	UMÝVÁRNA	2.28	2,40
132b	POHOTOVOSTNÍ WC	3.68	2,40
133	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4.14	2,40
134	STROJNÍ SLUŽBA- DÍLNA	36.44	2,70
135	S.S- DÍLNA (ODRŽBY MOTOROVÝCH PIL	20.11	2,70
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		1530.85	

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - DATOVÉ ROZVODY

- DATOVÝ ROZVAĚČ RACK 19" 45U V SERVEROVNĚ V 1.NP, M.Č. 110
- ZÁSUVKA DATOVÁ, JEDNONÁSOBNÁ, RJ45 PRO DATA NEBO IP TELEFON
- ZÁSUVKA DATOVÁ DVOUNÁSOBNÁ, 2x RJ45 PRO DATA NEBO IP TELEFON
- DATOVÝ KABEL UKONČENÝ KONEKTOREM RJ45
- ACCESS POINT WIFI, DVOUPÁSMOVÝ (2,4GHz A 5GHz)
- xxx.Z1.01 — ČÍSLO PORTU ZÁSUVKY RJ45 / OZNAČENÍ A ČÍSLO PATCH PANELU DANÉ SÍTĚ / ČÍSLO DATOVÉHO ROZVAĚČE
- TELEVIZNÍ ZÁSUVKA PRO STA

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - ROZVODY JČ

- HODINY JEDNOTNÉHO ČASU NÁSTĚNNÉ
- HODINY JEDNOTNÉHO ČASU OBOUSTRANNÉ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM
- ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNONÁSOBNÁ, RJ45
- xxx.H1.01 — ČÍSLO PORTU ZÁSUVKY RJ45 - HODINY / ČÍSLO PATCH PANELU - HODINY / ČÍSLO DATOVÉHO ROZVAĚČE

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - ROZVODY VSS (CCTV)

- IP KAMERA VNITŘNÍ - 1x RJ45
- IP KAMERA VNITŘNÍ - 1x RJ45 V KRYTÍ S INFRA PŘÍSVITEM
- ZÁSUVKA DATOVÁ JEDNONÁSOBNÁ, RJ45
- ZÁSUVKA DATOVÁ DVOUNÁSOBNÁ, 2x RJ45
- xxx.K.01 — ČÍSLO PORTU ZÁSUVKY RJ45 - KAMERY / ČÍSLO PATCH PANELU - KAMERY / ČÍSLO DATOVÉHO ROZVAĚČE

POZNÁMKY:

- HLAVNÍ DATOVÉ ROZVAĚČE IDF1 AŽ IDF3 BUDOU UMÍSTĚNY V SERVEROVNĚ V 1.NP, M.Č. 110
- ROZDĚLENÍ DATOVÝCH SÍTÍ JE NAVRŽENO NÁSLEDOVNĚ:
  - T - ROZVOD PRO IP TELEFONY
  - Z - ROZVOD DATOVÉ SÍTĚ PRO ZAMĚSTNANCE
  - W - ROZVOD DATOVÉ SÍTĚ PRO ACP WIFI
  - K - ROZVOD PRO KAMERY VSS
  - H - ROZVOD PRO HODINY JČ
  - M - ROZVOD PRO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ
- IDF1 JE UVAŽOVÁN PRO HLAVNÍ PŘIPOJENÍ DATOVÝCH SÍTÍ A SOUVISEJÍCÍ KOMUNIKACE MEZI RACKY, TELEFONNÍ ÚSTŘEDNU A ŘÍDÍCÍ ZAŘÍZENÍ VÝJEZDOVÉ TECHNOLOGIE RCS KLADNO
- IDF2 JE URČEN PRO DATOVOU SÍŤ TELEFONNÍ (T), DATOVOU SÍŤ ZAMĚSTNANEC (Z) A DATOVOU SÍŤ PRO ACP WIFI (W), SÍŤĚ BUDOU VZÁJEMNĚ ODDĚLENÉ, T.J. Z VLASTNÍCH AKTIVNÍCH PRVKŮ
- IDF3 JE URČEN PRO DATOVOU SÍŤ KAMEROVÉHO SYSTÉMU (K), DATOVOU SÍŤ JEDNOTNÉHO ČASU (H) A DATOVOU SÍŤ PRO TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (M), I TYTO SÍŤĚ BUDOU VZÁJEMNĚ ODDĚLENÉ, T.J. Z VLASTNÍCH AKTIVNÍCH PRVKŮ
- KAMERY SYSTÉMU VSS A HODINY JEDNOTNÉHO ČASU BUDOU NAPÁJENÉ A ŘÍZENÉ PŘES PoE SWITCHŮ ZE SÍTĚ LAN

POZNÁMKY:

- HLAVNÍ HODINY ETC - DIGITÁLNÍ ČASOVÝ NTP SEVER BUDE UMÍSTĚN V DATOVÉM ROZVAĚČI IDF3
- HODINY JČ BUDOU NAPÁJENÉ A ŘÍZENÉ PŘES PoE SWITCHŮ ZE SÍTĚ LAN

POZNÁMKY:

- ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ NVR HLAVNÍ HODINY ETC - DIGITÁLNÍ ČASOVÝ NTP PRO 16 KAMER BUDE UMÍSTĚNO V DATOVÉM ROZVAĚČI IDF3
- KAMERY VSS BUDOU NAPÁJENÉ PŘES PoE SWITCHŮ ZE SÍTĚ LAN, A TO VČ. INFRA PŘÍSVITU

KABELY SK

- KABEL UTP CAT6

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ - PZTS (EZS)

- PZTS — ÚSTŘEDNA PRO POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM
- TABLO — OPAKOVACÍ TABLO, SBĚRNICOVÉ, PLNOHODNOTNÉ OVLÁDÁNÍ Z LCD
- H1 — VENKOVNÍ SIRÉNA S MAJÁKEM, 230V, 120dB, SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM
- K EXP — ROZŠIŘUJÍCÍ KONCENTRÁTOR
- OK — OVLÁDACÍ KLÁVESNICE
- MD — MAGNETICKÝ SPÍNAČ NA DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S INST. KRABICÍ
- MD — MAGNETICKÝ SPÍNAČ NA JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S INST. KRABICÍ
- MG — MAGNETICKÝ SPÍNAČ PRO GARÁŽOVÁ VRATA S INSTALAČNÍ KRABICÍ, POJEZDOVÝ
- I — INFRAPASIVNÍ DETEKTOR POHYBU
- ČR — ČTEČKA MAG. KRET (VENKOVNÍ, VNITŘNÍ)
- EK — ELEKTRICKÝ ZÁMEK (DODÁVKA DVEŘÍ)
- SUP — SYSTÉMOVÝ ZDROJ 12V/5A SE ZÁLOŽNÍM AKUMULÁTOREM
- SX — TLAČÍTKO PRO ODEMKNUTÍ EL.ZÁMKU
- DOK — POŽÁRNÍ DETEKTOR OPTICKO-KOUŘOVÝ
- DOKC — POŽÁRNÍ DETEKTOR OPTICKO-KOUŘOVÝ A CO
- DATOVÁ LINKA (SBĚRNICE) - BELDEN 9501
- KABELÁŽ K ČIDLŮM - SYKFY 3x2x0.5

POZNÁMKY:

- KABELY SK BUDOU ULOŽENY V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH VÝŠKY 60mm A ŘÍDNÉ ŠÍŘKY DLE POČTU KABELŮ. BUDOU ULOŽENY SLOŽENÉ S KABELY PZTS
- TRASY SK A PZTS BUDOU INSTALOVÁNY S POŽADOVANÝM ODSTUPEM OD TRAS NN DLE ČSN 33 2000-5-52 V PLATNÉM ZNĚNÍ

POZNÁMKY:

- ROZVODY EZS V OBJEKTU HZS BUDOU PŘIPOJENY ČTYŘMI SBĚRNICEMI Z ÚSTŘEDNY EZS, UMÍSTĚNÉ VE 2.NP V MÍSTNOSTI VEJÍTELE STANICE M.Č. 206
- ADRESY A VAZBY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ EZS BUDOU PŘIŘAZENY V NAVAZUJÍCÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
- KABELY PZTS BUDOU ULOŽENY V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH VÝŠKY 60mm A ŘÍDNÉ ŠÍŘKY DLE POČTU KABELŮ. BUDOU ULOŽENY SPOLEČNĚ S KABELY SK
- TRASY PZTS A SK BUDOU INSTALOVÁNY S POŽADOVANÝM ODSTUPEM OD TRAS NN DLE ČSN 33 2000-5-52 V PLATNÉM ZNĚNÍ

LEGENDA EL. ZAŘÍZENÍ

- ELEKTRICKÝ ROZVAĚČ SILNOPROUD
- ZÁSUVKA 230V, 16A
- ZÁSUVKA 230V, 16A, S PŘEP. OCHRANOU TŘ. D

DODATEK č. 1
Doplnění slaboproudých rozvodů s ohledem na revizi Bezpečnostního projektu

Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém Bpv

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontrolovat:

Stavební investor: **Správa železnic, státní organizace**
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město

Zástupce investora: **Stavební správa západ,**
Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9

generální projektant stavby: **ARTECH spol. s r.o.**
Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha , IČ: 25024671
Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov
E-mail:artech@artech.cz tel. 476 111 752

vypracoval (projektant):	autorizovaný (zodpovědný projektant):	řízení projektu (vedoucí projektant):	číslo vyhotovení:
Karel Röber	Karel Röber	Ing. Jaroslav Henzl	
kraj: Středočeský	obec: Nymburk	k.ú. Nymburk	

Areál HZS Nymburk

D1.01 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT - STANICE HZS
D1.01.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D1.01.4.5 SLABOPROUDÉ ROZVODY

07.1 - Dispozice slaboproudých rozvodů v 1.NP

stupeň PD	DUSP
datum	06/2021
formát	A0 (16xA4)
měřítko	1:75
zakázka	2154
číslo (označ.) dokumentu:	**07.1.**