

LEGENDA PBS:

N1.10-I

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU

OHRANIČENÍ POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU

ODSTUPOVÁ VZDÁLENOST V PŘÍMÉM SMĚRU

REI30/DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST A KONSTRUKČNÍ DRUH KCE OBECNĚ

REI45/DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST A DRUH KCE STROPU

EI30/DP1 POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST A DRUH KCE PODHLEDU

B<sub>ROUČ</sub>(I3) KLASIFIKACE (TŘ. REAKCE NA OHŮB) STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

EW15-C2/DP3 KLASIFIKACE POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW

EI30-C2/DP1 KLASIFIKACE POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI

(CLOKALNÍ DETEKCE POŽÁRU) UZÁVŘENÍ POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU LOKÁLNÍ DETEKCÍ POŽÁRU PODLE ČL. 3.17 (75)

(KOORDINATOR) POŽÁRNÍ UZÁVĚR VYBAVENÝ KOORDINÁTOREM ZÁVÍRÁNÍ KŘÍDEL

(PANKA) DVEŘE S PANKOVÝM KOVÁNÍM - ČSN EN 1125 (HRAZDA), JEDNOKŘÍDLÉ - ČSN EN 179

(A) CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A VĚTRANÁ PRŮDUCHY - ČL. 9.4.2 a) 1) (02)

POŽÁRNÍ ÚSEK (PROSTOR) VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM PODLE ČSN EN 1838 (60 min.)

UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ

OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU

VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ

PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ PĚNOVÝ - HAS. SCHOPNOST 13A/55B

PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ SMĚHOVÝ (CO<sub>2</sub>) - HAS. SCHOPNOST 55B/C

PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ VODNÍ - HAS. SCHOPNOST 13A

PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ - HAS. SCHOPNOST 21A/113B/C

PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ - HAS. SCHOPNOST 34A/183B/C

CERT. HADICOVÝ SYSTÉM SE STÁLŮTVAROU HADICÍ DN25/30 m

VYPÍNAČÍ PŘÍVĚK ELEKTRICKÉ ENERGIE (VYPNE VŠE)

VYPÍNAČÍ PŘÍVĚK ELEKTRICKÉ ENERGIE (VYPNE VŠE, KROM. PŘI FUNKČNÍCH PŘÍ. POŽÁRU)

POŽÁRNÍ KLAPKA TERMOMECHANICKÁ TRUBNÍ NEBO STĚNOVÁ SE SERVOPOH. (EI30 A EI60)

CHRÁNĚNÉ VZT. POTRUBÍ NAPŘ. PYROROCK EI30 (I--o)

CHRÁNĚNÉ VZT. POTRUBÍ NAPŘ. PYROROCK EI60 (I--o)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	SV.V.
101	ZÁDVEŘÍ+ SCHODIŠTĚ	28.24	2,70
102	CHODBA	31.29	2,70
103	TECHNICKÁ MÍSTNOST- ÚPRAVNA VODY	6.62	2,70
104a	ŠATNA ŽENY	8.74	2,70
104b	WC+ SPRCHA ŽENY	7.93	2,40
105	ČISTÁ ŠATNA MUŽI	33.43	2,70
106	UMÝVÁRNA MUŽI	10.65	2,40
107a	SPRCHY MUŽI	7.59	2,40
107b	SAUNA	4.00	3,50
108	WC MUŽI	7.47	2,40
109	ŠPINAVÁ ŠATNA	32.40	2,70
110	SERVEROVNA	10.54	3,50
111a	EL. ROZVODNA	7.09	3,50
111b	EL. ROZVODNA	2.21	3,50
112a	ZÁSAHOVÉ ODĚVY	65.42	3,50
112b	GARÁŽ	417.77	6,45/2,70
113a	MYČÍ BOX, SUŠENÍ HADIC	111.55	5,95
113b	SCHODIŠTĚ, LEZECKÁ STĚNA	12.74	17,50
114	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	4.23	2,40
115a	TECHNICKÁ SLUŽBA- DÍLNA	27.06	2,70
115b	TECHNICKÁ SLUŽBA- MOKRÁ DÍLNA	12.30	2,70

116	PRÁDELNA ZÁSAHOVÝCH OBLEKŮ	11.02	2,70
117	CVIČNÁ VĚŽ	8.71	3,00
118	SKLAD	6.42	2,70
119	CHEMICKÁ SLUŽBA- MOKRÁ DÍLNA	19.84	2,70
120	CHEMICKÁ SLUŽBA- DÍLNA	24.69	2,70
121a	KOMPRESOROVNA- TLAKOVÉ LÁHVE	7.95	2,70
121b	CHEMICKÁ SLUŽBA- SKLAD	7.51	2,70
122	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.33	2,40
123	SKLAD SPEC. HASEBNÍCH PROSTŘEDKŮ	10.33	2,70
124	SCHODIŠTĚ	19.28	2,70
125	SKLAD	8.01	2,70
126	GARÁŽ	404.98	6,45/2,70
127	KANCELÁŘ STROJ. A INF. SLUŽBY	25.69	3,00
128	ARCHIV ODBORNÝCH SLUŽEB	8.94	2,70
129	SPOJOVACÍ A INF. SLUŽBA- SKLAD	19.38	2,70
130a	SKLAD PHM	11.00	2,70
130b	KOMPRESOROVNA	7.69	2,70
131	STROJNÍ SLUŽBA- SKLAD	12.58	2,70
132a	UMÝVÁRNA	2.28	2,40
132b	POHOTOVOSTNÍ WC	3.68	2,40
133	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	4.14	2,40
134	STROJNÍ SLUŽBA- DÍLNA	36.44	2,70
135	S.S.- DÍLNA ÚDRŽBY MOTOROVÝCH PIL	20.11	2,70

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:

1530,51

Souřadnicový systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv

Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontrola:
Stavební investor:		Správa železnic, státní organizace Dřážská 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město	
Zástupce investora:		Stavební správa západ, Sokolovská 1955/276, 190 00, Praha 9	
generální projektant stavby:		ARTECH spol. s r. o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žitkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz, tel. 476 111 782	
vypisovatel (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):	ředitel projektu (vedoucí projektant):
Ing. Karel Hájek		Ing. Karel Hájek	Ing. Jaroslav Henzl
kraj:		Středočeský	obec:
		Nymburk	k.ú.:
			Nymburk
Areál HZS Nymburk			
D1.01 SO.101 - HLAVNÍ OBJEKT- STANICE HZS D1.01.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		stupeň PD	PDPS
		datum	07/2021
		formát	8x44
		měřítko	1:100
		zadávací	2154
		číslo (ozn.)	
		document:	2