1.

Vyjádření dotčených orgánů

"Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"

KUCBX017U3TO

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení IPPC a EIA
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Naše č. j.:	KUJCK 65502/2023	TMS Projekt s.r.o.
Sp. zn.:	OZZL 64478/2023/kaper SO	Dubičné 106, 373 71 Dubičné
Vyřizuje:	Ing. Kateřina Pernikářová	projekční pracoviště Wenzigova 79/8 301 00 Plzeň
Telefon:	386 720 648	- ds -
E-mail:	pernikarova@kraj-jihocesky.cz	
Datum:	23. 5. 2023	

"Implementace ETCS Regional Blatná" - vyjádření

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 22. 5. 2023 žádost o vyjádření ke stavbě "Implementace ETCS Regional Blatná". Žadatelem je Správa železnic, státní organizace, Praha 1, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČO: 709 94 234, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha prostřednictvím společnosti TMS Projekt s. r. o., Dubičné 106, 373 71 Dubičné, projekční pracoviště Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň.

Předmětem stavby je doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou částí ETCS (European Train Control System) Regional a umístění prvků traťové části ETCS. V železniční stanici Blatná budou na koncích nástupišť umístěny kamery. Kamery budou na samostatných sloupech na výložnících, aby byla zaručena viditelnost hrany nástupiště. Technologie bude umístěna ve stávajícím technologickém objektu v ŽST Blatná. K venkovním prvkům umístěným v kolejišti (balízy) budou položeny nové kabely. K uložení kabelů budou využity stávající kabelové trasy. Kabelová trasa bude realizována s využitím mechanizace ve výkopu 35/80. Křížení s podzemními řády bude provedeno dle TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5711 a platných norem. Stavbou nevzniknou žádné odpady, přebytečná zemina z výkopů bude rozhrnuta na pozemku investora.

Pozemky dotčené stavbou jsou parc. č. 2118, 2123, 2122, 2083/3, 2083/39, 2058/2, 2124/4, 2124/1, 2047/1, 2125, 2126 v k. ú. Blatná.

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím ke kritériím uvedených v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že uvedený záměr **nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.**

Odůvodnění:
Předložený záměr „Implementace ETCS Regional Blatná" nenaplňuje dikce jednotlivých bodů uvedených v kategorii I a II přílohy č. 1 k zákonu.
Vzhledem k charakteru a umístění stavby lze vyloučit, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a proto se nejedná o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení

Doručenka

ID zprávy: **1194079151**

Odesílatel

Jméno: Jihočeský kraj (kdib3rr), U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, CZ

Příjemce

Jméno: TMS Projekt s.r.o. (hhi7fhx), č.p. 106, 37371 Dubičné, CZ

Obecné informace

Předmět:	"Implementace ETCS Regional Blatná" - vyjádření
Zmocnění:	0 / 0 § odstavec písmeno
Jednací číslo odesílatele (vaše):	KUJCK 65502/2023
Spisová značka odesílatele (vaše):	OZZL 64478/2023/kaper SO
Jednací číslo příjemce (naše):	Nebylo zadáno
Spisová značka příjemce (naše):	Nebylo zadáno
K rukám:	Nebylo zadáno
Osobní doručení:	ne
Zakázat doručení fikcí:	ne

Informace o dodání/doručení


Dodání: 24.05.2023 09:51:15
Doručení: 24.05.2023 10:03:18

Události

Čas: 24.05.2023 09:51:15 - EV0: Datová zpráva byla podána.

Čas: 24.05.2023 09:51:15 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 24.05.2023 10:03:18 - EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



1.2

POZEMEK:
k.ú. Blatná p. č. 2083/3
k.ú. Blatná p. č. 2083/39
k.ú. Blatná p. č. 2058/2

VLASTNÍK:
Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatná

SOUHLAS VLASTNÍKA DOTČENÝCH POZEMKŮ

VLASTNÍK POZEMKU S NAVRHOVANÝM STAVEBNÍM ZÁMĚREM (TRVALÝM ZÁBOREM)

SOUHLASÍ BEZ PŘIPOMÍNEK*) souhlasím

SOUHLASÍ S PŘIPOMÍNKAMI*):

DATUM: 23.5.2023

PODPIS: Mgr. Bohumil Sýbek

*)NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

Doručenka ID zprávy: **1193534548**

Odesílatel

Jméno: Město Blatná (ih3bzwr), tř. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatná, CZ

Příjemce

Jméno: TMS Projekt s.r.o. (hhi7fhx), č.p. 106, 37371 Dubičné, CZ

Obecné informace

Předmět:	Potvrzení souhlasu vlastníka
Zmocnění:	0 / 0 § odstavec písmeno
Jednací číslo odesílatele (vaše):	MUBL 8754/2023
Spisová značka odesílatele (vaše):	MUBL 8647/2023/OMIR
Jednací číslo příjemce (naše):	Nebylo zadáno
Spisová značka příjemce (naše):	Nebylo zadáno
K rukám:	Nebylo zadáno
Osobní doručení:	ne
Zakázat doručení fikcí:	ne

Informace o dodání/doručení

Dodání: 23.05.2023 10:44:40
Doručení: 23.05.2023 11:12:03

Události

Čas: 23.05.2023 10:44:40 - EV0: Datová zpráva byla podána.

Čas: 23.05.2023 10:44:40 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 23.05.2023 11:12:03 - EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á

odbor výstavby a územního plánování

třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná

tel. 383416151 e-mail:fisher@mesto-blatna.cz

MUBLX00CYQBA

Správa železnic, státní organizace,
Stavební Správa západ

Spis.značka
OVÚP/8649/2023/BL

vyřizuje
Ing. Martina Fisher

V Blatné dne
29.5.2023

Číslo jednací
MUBL 9108/2023

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako dotčený orgán příslušný podle § 96b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů po posouzení žádosti, kterou dne 22.5.2023 podal

Správa železnic, státní organizace, Stavební Správa západ, IČO 70994234, kterou zastupuje TMS Projekt s.r.o., IČO 48200891, Dubičné 106, 373 71 Rudolfov

(dále jen "žadatel"), ve věci:

"Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 2118, 2123, 2122, 2083/3, 2083/39, 2058/2, 2124/4, 2124/1, 2047/1, 2125, 2126 v katastrálním území Blatná, vydává podle § 94j stavebního zákona toto **závazné stanovisko**:

Stavební záměr je přípustný při dodržení následujících podmínek:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením pozemků, požadovaným umístěním stavby a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

Odůvodnění:

Dne 22.5.2023 obdržel MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební úřad“) žádost o závazné stanovisko k záměru „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“

Stavební úřad žádost posoudil z hlediska požadavků stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Stavební úřad posoudil soulad s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad zjistil, že záměr je v souladu s uvedenými právními předpisy a proto vydal souhlasné závazné stanovisko.

Žadatel k žádosti doložil:

- Projektová dokumentace „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“ – koordinační situační výkres, situační výkres širších vztahů

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Bc. Václav Koubek
vedoucí odboru výstavby a ÚP
MěÚ Blatná

Obdrží:

účastníci (dodejky)
TMS Projekt s.r.o., IDDS: hhi7fhx

Doručenka ID zprávy: **1197721413**

Odesílatel

Jméno: Město Blatná (ih3bzwr), tř. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatná, CZ

Příjemce

Jméno: TMS Projekt s.r.o. (hhi7fhx), č.p. 106, 37371 Dubičné, CZ

Obecné informace

Předmět:	závazné stanovisko, soubor - kladné: "Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"
Zmocnění:	0 / 0 § odstavec písmeno
Jednací číslo odesílatele (vaše):	MUBL 9108/2023
Spisová značka odesílatele (vaše):	MUBL 8649/2023/OVÚP
Jednací číslo příjemce (naše):	Nebylo zadáno
Spisová značka příjemce (naše):	Nebylo zadáno
K rukám:	Nebylo zadáno
Osobní doručení:	ano
Zakázat doručení fikcí:	ne

Informace o dodání/doručení

Dodání: 01.06.2023 11:40:57
Doručení: 01.06.2023 11:50:07

Události

Čas: 01.06.2023 11:40:57 - EV0: Datová zpráva byla podána.

Čas: 01.06.2023 11:40:57 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 01.06.2023 11:50:07 - EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

MUBLX00CZAH7

Městský úřad Blatná

odbor životního prostředí

tř. T.G.Masaryka 322
388 01 Blatná **tel.č.: 383 416 111***

TMS Projekt s. r. o.
Dubičné 106
373 71 RUDOLFOV

Vaše zn.:	*Číslo jednací.:*	*Vyřizuje:*	Blatná 02.06.2023
-	MUBL 08648/23-76	Bc. Nuslová, DiS. Sýkorová, DiS. Ing. Scheinherrová Jahoda, DiS.	

Sdělení MěÚ Blatná, odboru ŽP, k záměru „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná.“

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou částí ETCS Regional a umístění prvků traťové části ETCS. Pozemky dotčené stavbou: p. č. 2118, 2123, 2122, 2083/3, 2083/39, 2058/2, 2124/4, 2124/1, 2047/1, 2125 a 2126 v k. ú. a obci Blatná.

Vydávané sdělení k záměru, pod č.j. MUBL 08648/23-76 neřeší majetkoprávní ani jiné obdobné vztahy a nenahrazuje souhlas ke vstupu na pozemky.
Sdělení informuje o zákonných podmínkách, dle jednotlivých zákonů, k uvedenému záměru.

1)Sdělení z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) v platném znění:
K navrhovanému záměru nemáme námitek, neboť dle předložené dokumentace, nebudou jeho realizací dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

2) Sdělení z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění:
K navrhovanému záměru nemáme námitek, neboť dle předložené dokumentace, nebudou jeho realizací dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

3) Sdělení dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
K navrhovanému záměru nemáme námitek.

4) Sdělení dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech):
K uvedenému záměru nemáme námitek. Veškeré odpady vzniklé při stavbě musí být po vytřídění přednostně opětovně použity, nabídnuty k recyklaci či jinak využity, není-li to možné, mohou být odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 zákona o odpadech.
Původce odpadu je povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem (*§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).*

5) Sdělení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých předpisů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Vodoprávní úřad nemá námitek k předloženému záměru, protože nejsou dotčeny zájmy podle vodního zákona.

6) Sdělení dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
K uvedenému záměru nemáme námitek, jelikož dle předložené dokumentace, nebudou jeho realizací dotčeny zájmy chráněné tímto zákonem.

podepsáno zaručeným elektronickým podpisem
Ing. Jana Šustrová
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování

Doručenka

ID zprávy: **1198246772**

Odesílatel

Jméno: Město Blatná (ih3bzwr), tř. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatná, CZ

Příjemce

Jméno: TMS Projekt s.r.o. (hhi7fhx), č.p. 106, 37371 Dubičné, CZ

Obecné informace

Předmět:	Informace OŽP
Zmocnění:	0 / 0 § odstavec písmeno
Jednací číslo odesílatele (vaše):	MUBL 8648/2023
Spisová značka odesílatele (vaše):	Nebylo zadáno
Jednací číslo příjemce (naše):	Nebylo zadáno
Spisová značka příjemce (naše):	Nebylo zadáno
K rukám:	Nebylo zadáno
Osobní doručení:	ne
Zakázat doručení fikcí:	ne

Informace o dodání/doručení

Dodání: 02.06.2023 11:12:04
Doručení: 02.06.2023 11:18:39

Události

Čas: 02.06.2023 11:12:04 - EV0: Datová zpráva byla podána.

Čas: 02.06.2023 11:12:04 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 02.06.2023 11:18:39 - EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

KUCBX0181KTD

Naše č. j.: KUJCK 71727/2023
Sp. zn.: OZZL 64482/2023/pasa SO

Vyřizuje: Ing. Patricia Sauerová
Telefon: 386 720 708
E-mail: sauerova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 6. 6. 2023

Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru **„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"**

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), v návaznosti na žádost doručenou dne 22. 5. 2023, po posouzení záměru **„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"**, společnosti TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Rudolfov, zastoupené panem Radkem Frieslem, vedoucím projekce (dále jen žadatel), vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

Uvedený záměr **nemůže** mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Odůvodnění:

Stavba řeší doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou částí ETCS (European Train Control System) Regional a umístění prvků traťové části ETCS. V železniční stanici Blatná budou na koncích nástupišť umístěny kamery. Kamery budou na samostatných sloupech na výložnících, aby byla zaručena viditelnost hrany nástupiště.
Technologie bude umístěna ve stávajícím technologickém objektu v ŽST Blatná. K venkovním prvkům umístěným v kolejišti (balízy) budou položeny nové kabely. K uložení kabelů budou využity stávající kabelové trasy. Kabelová trasa bude realizována s využitím mechanizace ve výkopu 35/80. Křížení s podzemními řády bude provedeno dle TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5711 a platných ČSN.
Stavbou nevzniknou žádné odpady, přebytečná zemina z výkopů bude rozhrnuta na pozemku investora.

Dotčené pozemky: 2118, 2123, 2122, 2083/3, 2083/39, 2058/2, 2124/4, 2124/1, 2047/1, 2125, 2126 v k.ú. Blatná.

Uvedený záměr má být realizován v blízkosti území EVL CZ0313094 – Blatná, která byla zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády č. 318/2013 Sb. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.

EVL Blatná
Rozvolněný starý porost listnáčů s převažujícím dubem letním (*Quercus robur*), ve vlhčích částech olšiny, v jihovýchodní části se nachází louka. Antropogenně ovlivněné porosty uchovávají do značné míry ráz tvrdého luhu (L2.3 B). Pestrá entomofauna s teplomilnými prvky (křís *Ledra aurita,* tesařík *Anaglyptus mysticus* a *Pyrrhidium sanguineum*). Porosty tvrdého luhu při řece Lomnici, přeměněné do podoby krajinářského parku, umožňují přežívání poměrně izolované populace zvláště chráněného páchníka hnědého (*Osmoderma eremita*)

v bezprostřední blízkosti města Blatná. V trouchu starých dubů zde žije kromě páchníka hnědého také kovařík *Elater ferrugineus* (zvláště chráněný druh). Z ptačích druhů je na lokalitě známý pravidelný výskyt např. žluny šedé (*Picus canus*) a zvláště chráněných lejska šedého (*Muscicapa striata*), strakapouda prostředního (*Dendrocopos medius*) a žluvy hajní (*Oriolus oriolus*).

Prioritním předmětem ochrany EVL je páchník hnědý (*Osmoderma eremita)*. Páchník hnědý je saproxylofágem, typickým druhem osídlujícím stromové dutiny. Larvy mají víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů (dubů, lip, vzácněji vrb, jilmů, ovocných stromů aj.), především ve střední a horní části kmene. Preferuje osvětlené kmeny s dutinami, proto lze často nalézt populace páchníka v solitérních stromech či alejích. V lesích se vyskytují vzácněji, pouze v řídkých porostech s přítomností starých osluněných stromů s dutinami. Imaga se objevují od června do září. Aktivují večer a v noci, dutinu však opouštějí jen výjimečně, létat jsou schopni pouze na velmi krátké vzdálenosti. Živí brouci se vyznačují charakteristickou vůní.

Management pro páchníka spočívá zejména v zachování kontinuity výskytu dostatečného množství listnatých dřevin s vhodnými dutinami na lokalitě. V případě lesních porostů spočívá management v zamezení velkoplošného holosečného obhospodařování. Pro jeho vývoj je nutné zachovat stojící dutinové i mrtvé stromy a zajistit lesnickou péči směřující k větší věkové a prostorové diferenciaci lesa. Vhodným způsobem obhospodařování lesa je clonný způsob hospodaření. V místech výskytu páchníka a v jejich nejbližším okolí by též bylo přínosné pěstovat porosty v rozvolněnějším zápoji, a tím docílit většího oslunění.

Dle údajů nálezové databáze ochrany přírody ISOP (ndop.nature.cz) spravované Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR"), nebyl v bezprostředním okolí místa záměru výskyt předmětů ochrany. AOPK ČR. Nálezová databáze ochrany přírody. [on-line databáze; portal.nature.cz]. 2006–2023; [cit. 2023-6-6].

Z charakteru a umístění záměru vyplývá, že možnost ovlivnění příznivého stavu předmětu ochrany nebo celistvosti EVL Blatná, případně dalších vzdálenějších prvků soustavy Natura 2000 a jejich předmětů ochrany či celistvosti, lze bezpečně vyloučit. Plánovaný záměr v rozsahu popsaném v předložené dokumentaci nezasáhne do stanovišť ani neovlivní druhy, které jsou předmětem ochrany lokalit soustavy Natura 2000.

Vzhledem k výše uvedenému zdejší orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Ing. Milan Vlášek
vedoucí oddělení

Obdrží:

- TMS Projekt s.r.o., Wenzigova /8, 30100 Plzeň (DS)

Doručenka

ID zprávy: **1199740621**

Odesílatel

Jméno: Jihočeský kraj (kdib3rr), U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, CZ

Příjemce

Jméno: TMS Projekt s.r.o. (hhi7fhx), č.p. 106, 37371 Dubičné, CZ

Obecné informace

Předmět:	stanovisko 45i - Implementace ETCS Regional ŽST Blatná
Zmocnění:	0 / 0 § odstavec písmeno
Jednací číslo odesílatele (vaše):	KUJCK 71727/2023
Spisová značka odesílatele (vaše):	OZZL 64482/2023/pasa SO
Jednací číslo příjemce (naše):	Nebylo zadáno
Spisová značka příjemce (naše):	Nebylo zadáno
K rukám:	Nebylo zadáno
Osobní doručení:	ne
Zakázat doručení fikcí:	ne

Informace o dodání/doručení

Dodání: 06.06.2023 14:25:06
Doručení: 07.06.2023 06:19:34

Události

Čas: 06.06.2023 14:25:06 - EV0: Datová zpráva byla podána.

Čas: 06.06.2023 14:25:06 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 07.06.2023 06:19:34 - EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice
zapsaná v OR u KS v Českých Budějovicích, odd. Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002
závod Strakonice
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice

TMS Projekt s. r. o.
Dubičné 106
373 71 Dubičké

Váš dopis značky / ze dne: / 22.05.2023 Naše značka: SÚS JčK 11192 /2023 Vyřizuje: Čížek Dne: 21.06.2023

Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“


Jihočeský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje závodem Strakonice jako vlastník pozemku parc. č. 2047/1 k. ú. Blatná a silnice III/1738 souhlasí s navrhovaným umístěním kabelu do pozemku parc. č. 2047/1 za dodržení následujících podmínek:

1) Požadujeme uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na umístění kabelu v silničním pozemku.
2) Po provedení a oznámení užívání stavby (či kolaudačním souhlasu) bude mezi investorem stavby a Jihočeským krajem provedeno majetkoprávní vypořádání dle zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
3) V případě, že při stavebních pracích dojde k záboru stavby silnice, požádá zhotovitel stavby u příslušného silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních prací. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací samostatné vyjádření.
4) Zhotovitel (před započetím stavebních prací) uzavře se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje závodem Strakonice smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání nebo smlouvu nájemní (pouze v případě záboru pozemku 2047/1).
5) Přechod bude proveden bezvýkopovou technologií. Manipulační jámy budou umístěny za nezpevněnou krajnicí.
6) Hloubka krytí bude min. 120 cm od nivelety vozovky.

Vyjádření je platné 2 roky od data jeho vydání.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
závod STRAKONICE
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
IČO 709 71 641

Robert Vavřík
ředitel závodu Strakonice



POZEMEK:
k.ú. Blatná p. č. 2047/1 - předpokládaný zábor 20m²

VLASTNÍK:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice

SOUHLAS VLASTNÍKA DOTČENÝCH POZEMKŮ

VLASTNÍK POZEMKU S NAVRHOVANÝM STAVEBNÍM ZÁMĚREM (TRVALÝM ZÁBOREM)

SOUHLASÍ BEZ PŘIPOMÍNEK*)

~~SOUHLASÍ S PŘIPOMÍNKAMI*)~~:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod STRAKONICE
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
IČO 709 71 641

26 -06- 2023

DATUM: PODPIS:

*)NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

České dráhy
Národní dopravce

1.7

Datum
20. 7. 2023

Váš dopis zn.

TSM Projekt s.r.o.
Miroslava Rollingerová
Wanzigova 79/8
301 00 Plzeň

Číslo jednací
2190/23-O32-49

Vyřizuje

Josef Urbanský
Odbor správy a rozvoje majetku | oddělení stavebních činností a rozvoje
T 725 851 837 urbanskyj@gr.cd.cz

Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s. k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“

Zpracování projektu stavby je zahrnuto v Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2023. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ.

Odpovědný projektant: TMS Projekt s.r.o.

Projektová dokumentace stavby byla projednána:
- regionální správou majetku Praha – **s podmínkami**
- odborem obchodu osobní dopravy O16 – bez připomínek

Odbor správy a rozvoje majetku nemá výhrad k předložené projektové dokumentaci, a to za předpokladu dodržení podmínek uvedených v přiloženém stanovisku RSM Praha.

Toto stanovisko je platné po dobu dvou let. Všechny změny v dokumentaci musí být znovu projednány.

S pozdravem,

Ing. Pavel Vrchota
ředitel odboru správy a rozvoje majetku

Příloha
Stanovisko RSM Praha, č.j. 1737/2023-RSMPHA, ze dne 18.7.2023

České dráhy
Národní dopravce

Adresát

Josef Urbanský
ČD, a.s. GŘ Praha, Odbor O32
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha1
pouze elektronicky

Vyřizuje
Regionální správa majetku Praha
Technické oddělení
Jan Zítka
T 702 251 564
zitka@rsm.cd.cz

Číslo jednací / číslo spisu	Odpověď na č. j.	Datum
č.j.: 1737/2023-RSMPHA **Spis č.: 095/2023 PLZ**		18. 7. 2023

Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Praha k projektové dokumentaci pro společné povolení stavby

Název stavby:	***„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"***
Stupeň, č. zakázky, datum:	*DUSP, S632100188, 22.7.2023*
Investor / stavebník / žadatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupená: Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 9 IČ: 70994234
Zpracovatel dokumentace:	TMS Projekt s.r.o. Dubičné 106, 373 71 Dubičné IČ: 48202891

Popis stavby:

Stavba řeší doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou částí ETCS (European Train Systém) Regional a umístění prvků traťové části ETCS. V železniční stanici Blatná budou na koncích nástupišť umístěny kamery. Kamery budou na samostatných sloupech na výložnících, aby byla zaručena viditelnost hrany nástupiště.

Technologie bude umístěna ve stávajícím technologickém objektu v ŽST Blatná. K venkovním prvkům umístěným v kolejišti (balízy) budou položeny nové kabely. K uložení kabelů budou využity stávající kabelové trasy. Kabelová trasa bude realizována s využitím mechanizace ve výkopu 35/80. Křížení s podzemními řady bude provedeno dle TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5711 a platných ČSN.

Umístění stavby na pozemcích Českých drah, a.s. dle předložené projektové dokumentace:

k.ú. Blatná

Katastrální území	Obec	Číslo LV	Číslo parc.	druh	využití	Vlastnické právo/právo hospodaření
Blatná	Blatná	3716	2124/1, 2124/4	ostatní plocha	dráha	České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Stanovisko:
Regionální správa majetku Praha (organizační jednotka ČD, a.s.) vydává k předložené projektové dokumentací toto stanovisko:

1. Úvodní část

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Praha jako správce majetku ČD, a.s. v zájmovém území. **Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem správy a rozvoje majetku (O32). Pro další komunikaci s RSM Praha žádáme uvádět vždy číslo jednací a spisové číslo tohoto stanoviska.**

2. Majetkoprávní část

Pozemky určené v rámci ÚMVŽST k ponechání u ČD, a.s. nesmí být trvale dotčeny stavbou, a to ani ochrannými pásmy umísťovaných inženýrských sítí. Dočasné užívání **jakýchkoliv** nemovitostí ČD, a.s. (i pro přístupové cesty, zařízení staveniště, stání vozidel stavby i dodavatelů stavby apod.) **je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy** dle aktuálně platné dohody o postupu majetkového vypořádání mezi ČD, a.s. a Správou železnic. **Toto se vztahuje na všechny plochy ve vlastnictví ČD, a.s. vně stávajícího kolejiště (míněno kolejiště v majetku České republiky ve správě Správy železnic).**

Upozorňujeme na nutnost smluvního zajištění potřebných pozemků v dostatečném předstihu. V případě požadavku na pronájem ploch, které jsou již pronajaty jiným subjektům, bude nová nájemní smlouva účinná od data uvolnění pozemku dosavadním nájemcem. **Pozor, standardní výpovědní lhůta činí 3 měsíce, ve výjimečných případech 6 měsíců i více!!!**

Všechny prostory ČD, a.s. užívané stavbou budou zajištěny v souladu s platnou legislativou (zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).

Upozorňujeme, že v případě zjištění užívání staveniště bez příslušného protokolárního předání pozemků ČD, a.s. budeme požadovat zpětnou úhradu za neoprávněné užívání pozemků, anebo jejich částí (min. 5000,- Kč za každý zjištěný případ), případně i okamžité přerušení stavebních prací do doby sjednání nápravy. Příslušná Nájemní smlouva bude uzavřena na rozsah podle odsouhlaseného záborového elaborátu (nedohodnou-li se strany z důvodů hodných zřetele jinak).

Požadujeme, aby toto stanovisko bylo jednou z příloh zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

RSM Praha bude po uzavření smluvního vztahu mezi Správou železnic, státní organizací a zhotovitelem stavby bezodkladně písemně (e-mailem) informována o osobě zhotovitele. Kontaktní e-mail: zitka@rsm.cd.cz

2.1 Prodeje, pronájmy a věcná břemena pozemků pro potřebu realizace stavby

2.1.1. Prodeje nemovitostí ČD, a.s. nejsou pro potřebu realizace této stavby řešeny.

2.1.2. Na plochy zařízení staveniště a dočasné zábory na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s., dle Dohody o postupu majetkového vypořádání mezi Správou železnic, státní organizací a ČD, a.s. pro potřeby investiční výstavby, musí být uzavřena **nájemní smlouva s investorem stavby.** Minimální částka za pronájem bude činit 5 000,- Kč + DPH.

Kontaktní osoba pro pronájem majetku ČD, a.s.:
Renáta Rostecká, tel.: 724 852 439, e-mail: rostecka@rsm.cd.cz

Doklady potřebné k vyřízení Nájemní smlouvy:

1. Žádost investora (případně zmocněného zástupce) o uzavření nájemní smlouvy
2. Přesné označení stavebníka - u právnické osoby dle výpisu z obchodního rejstříku včetně sídla
   - u fyzické osoby dle občanského průkazu včetně bydliště
3. Kontaktní osoby jednající ve věci uzavření nájemní smlouvy včetně jejich e-mailové adresy a telefonu
4. Plná moc (ověřenou) od stavebníka pro osobu nebo organizaci zajišťující pro stavebníka doklady pro vydání rozhodnutí drážního úřadu nebo stavebního úřadu
5. U osob jednajících za právnické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku, platnou plnou moc
6. Snímek katastrální mapy s hranicemi a čísly pozemků s vyznačením záboru a jeho délky, případně plochy (záborový elaborát)
7. Termín záboru přesný, popř. orientační

2.1.3. Věcná břemena na pozemcích ČD, a.s. nejsou pro potřebu realizace této stavby řešeny.

2.2. Rozdělení stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. dle projektu ÚMVŽST:

2.2.1. Pozemky typu „A“

Katastrální území Blatná:

- **p.č. 2124/1**
  nájem s investorem, rozsah záborů a termín bude zaslán s žádostí
- **p.č. 2124/4**
  nájem s investorem, rozsah záborů a termín bude zaslán s žádostí

2.2.2. Pozemky typu „B“ a „C“ nejsou touto stavbou řešeny

Pro dočasný zábor pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. bude uzavřena **Nájemní smlouva** mezi investorem stavby a ČD, a.s., RSM Praha, a to nejpozději do **termínu protokolárního předání staveniště.**

3. Technické podmínky

3.1. Pozemky pro stavbu, včetně zařízení staveniště a přístupových cest, budou protokolárně předány **správcem panem Hortem, tel.: 720 069 940** a to nejpozději **14 dní** před zahájením stavby. Majetek ve správě RSM Praha nesmí být stavebními pracemi bez předcházející dohody se správcem ohrožen ani nesmí být omezena jeho funkčnost.

3.2. Zároveň požadujeme přizvat správce ke kontrole pozemků s protokolárním předáním po dokončení stavebních prací. Ke dni předání musí být majetek ČD, a.s. ve správě RSM Praha uveden do původního stavu. Tento protokol není podklad ke kolaudaci stavby. **Souhlas s kolaudací stavby bude vydán referentem správy majetku panem Zítkou, tel.: 702 251 564, e-mail: zitka@rsm.cd.cz na základě souhlasu správce a splnění majetkoprávních podmínek výše uvedených.**

3.3. Souhlas vlastníka podle Hlavy VII, §184a Stavebního zákona bude vydán Odborem správy a rozvoje majetku (O32) Generálního ředitelství ČD, a.s.

4. Ostatní podmínky

4.1. Bude dodržena veškerá platná legislativa na ochranu životního prostředí, zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Nesmí dojít ke znečištění pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. stavební činností. Po ukončení veškerých prací musí být pozemky předány uklizené. Během realizace stavby bude dodržován Standard péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002. Jakýkoli zásah do zeleně rostoucí na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. (kácení, ořezy, apod.), bude předem konzultován s ekologem RSM Praha, pracoviště Plzeň.

4.2. Odpady budou likvidovány dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a na náklady stavebníka. Po dokončení veškerých stavebních prací musí být pozemky náležitě upraveny, odpad a přebytečný materiál odvezen. Pokud dojde ke kontaminaci pozemků ropnými deriváty v průběhu stavby, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.
Kontaktní osoba ekologie ČD, a.s., RSM Praha:
Ing. Renáta Reinwartová, tel.: 720 987 489, e-mail: reinwartova@rsm.cd.cz

5. Závěrečná část

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je **platné po dobu dvou let pouze v případě splnění lhůt uvedených ve stanovisku.** Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Praha.

Při geodetickém zaměření plánované, resp. dokončené stavby striktně požadujeme účast geodeta ČD, a.s., kontaktní osoba Ing. Vyčichlo, tel.: 725 090 463. Geometrický plán dokončené stavby na pozemcích ve vl. ČD, a.s. nesmí být zapsán bez souhlasu vlastníka pozemků!

Jako účastník správního řízení žádáme, aby výše uvedené podmínky tohoto stanoviska byly stavebníkovi zapracovány do příslušného rozhodnutí jako nezbytně závazné, nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek a uvedením čísla jednacího a data vydání.


Příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech povolení a vyjádření týkající se dané stavby na adresu ČD, a.s., RSM Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00, Praha 3, popř. prostřednictvím datové zprávy.

Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska jiných OJ/VJ ČD, a.s.

S pozdravem

České dráhy a.s. Regionální správa majetku Praha
Prvního pluku 81/2a
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226
139

Ing. Zdeněk Sedláček, DBA
ředitel Regionální správy majetku Praha



POZEMEK:
k.ú. Blatná p. č. 2124/4
k.ú. Blatná p. č. 2124/1

VLASTNÍK:
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1

Implementace ETCS Regional ŽST Blatná - DUSP

Souhlas vlastníka podle § 184a zákona č. 183/2006 Sb.,
v platném znění,
neoddělitelnou součástí je souhrnné stanovisko Českých drah, a.s.

č.j. 2190/23-032-49 ze dne 20.7.2023

V Praze dne 20.7.2023 Podpis:

OST/03/23/ST/Va
E618-S-3206/2023
č.j. 17079/2023-SŽ-SSZ-OMV1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Jihočeský kraj
se sídlem**:** U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650
prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
zastoupena: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
k podpisu pověřen: Robert Vavřík, ředitel závodu Strakonice
(na základě rozhodnutí ředitele č. 32/2011, podpisový řád, v pl. znění)
IČO: 709 71 641
DIČ: CZ 709 71 641
Bankovní spojení: KB České Budějovice
Č. účtu: 51-8903440257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích
odd. Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002
jako „vlastník pozemků“ na straně jedné

a

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Bc. MSc. Michalem Froňkem CEng MICE DIC**, náměstkem ředitele Stavební správy západ, na základě pověření ve znění č. 38-1/2021 ze dne 24. 1. 2022.

jako „investor“ na straně druhé

tuto

Smlouvu o právu provést stavbu

v souladu s § 1746 odst. 2) zák č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v pl. znění

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Vlastník pozemků prohlašuje a prokazuje, že je na základě výpisu z listu vlastnictví č. 3560 pro k.ú. Blatná a obec Blatná výlučným vlastníkem pozemkových parcel KN:

Pozemek KN p.č.	Katastrální území	Druh a způsob využití	Výměra celkem v m^2
2047/1	Blatná	Ostatní plocha - silnice	3 458

která je zapsaná na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, katastrálním pracovišti ve Strakonicích, na listu vlastnictví č. 3560 pro katastrální území Blatná, obec Blatná a okres Strakonice.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou ze dne 14.6.2002 schválené usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje pod č.j.: 183/2002/ZK, v platném znění, a na základě čl. VI odst. 2, písm. k) této zřizovací listiny je oprávněna uzavřít tuto smlouvu.

II. ÚČEL UZAVŘENÍ SMLOUVY

Správa železnic, státní organizace je investorem stavby s názvem: **„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“** (dále jen „stavba“)**.**

Touto stavbou budou **trvale a dočasně dotčeny pozemky citované v čl. I. této smlouvy**. Stavba bude zřízena dle podmínek rozhodnutí stavebního úřadu, na jehož základě je možno realizovat stavbu.

Smlouva je uzavírána **bezúplatně a na dobu určitou, tj. na dobu realizace stavby**.

III. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

Vlastník pozemků tímto prohlašuje, že je seznámen s investičním záměrem stavby a že souhlasí s tím, že realizací této stavby budou dotčeny mimo jiné i pozemky v jeho vlastnictví.

Vlastník pozemků prohlašuje jako účastník stavebního řízení, ve smyslu ustanovení § 109 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, že souhlasí s tím, aby stavba uvedená v čl. II této smlouvy byla realizována na nemovitostech uvedených v čl. I. této smlouvy.

Tento souhlas se vydává pro celou dobu udržitelnosti projektu, resp. do doby nabytí vlastnického práva do vlastnictví investora k částem pozemků, které jsou předmětem této smlouvy.

Vlastník pozemků souhlasí s tím, aby tato smlouva byla jako vyjádření vůle vlastníka pozemků ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) a souvisejícího § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podkladem pro vydání stavebního povolení stavby v řízení vedeném podle příslušných ustanovení stavebního zákona (event. jiného rozhodnutí stavebního úřadu, na jehož základě je možno realizovat stavbu).

IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Investor se zavazuje na své náklady zajistit po dokončení stavby zaměření skutečného provedení stavby a následné zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou případně vyznačení práva služebnosti, na základě kterého bude následně provedeno majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Osobní údaje poskytnuté investorem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o právu provést stavbu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem, tj. do 31. 12. 2033. Investor má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může investor uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany shodně konstatují, že tato smlouva nepodléhá povinnosti být uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými, oboustranně podepsanými a vzestupně číslovanými dodatky.

Smluvní strany výslovně prohlásily, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran. Smlouvu obdrží vlastník pozemků a investor.

Ve Strakonicích, dne:


V Plzni, dne:

.....
Robert Vavřík
ředitel závodu Strakonice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

(podepsáno elektronicky)

.....
Bc.MSc. Michal Froněk CEng MICE DIC
náměstek ředitele Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky)



POZEMEK:
k.ú. Blatná p. č. 2047/1 - předpokládaný zábor 20m²

VLASTNÍK:
Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice

SOUHLAS VLASTNÍKA DOTČENÝCH POZEMKŮ

VLASTNÍK POZEMKU S NAVRHOVANÝM STAVEBNÍM ZÁMĚREM (TRVALÝM ZÁBOREM)

SOUHLASÍ BEZ PŘIPOMÍNEK*)

~~SOUHLASÍ S PŘIPOMÍNKAMI*)~~:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod STRAKONICE
U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice I.
IČO 709 71 641

26 -06- 2023

DATUM: PODPIS:

*)NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3880861

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 40cc6374-1261-4335-b542-5b13cba1816f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina DAŇKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2023 15:18:00

b06f1f79-40c4-4015-9120-3f088117bf80

DRÁŽNÍ ÚŘAD

CRDUX00LF7W6

TMS Projekt s.r.o.
Projekční pracoviště Plzeň
Wenzigova 8
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE	NAŠE ZN.:	VYŘIZUJE/TEL.	PLZEŇ
/23. 10. 2023	DUCR-63688/23/Ml	Mgr. Ladislav Mandous, DiS. +420 722 979 753	24. 10. 2023

Implementace ETCS Regional ŽST Blatná

Drážní úřad obdržel dne 23. 10. 2023 Vaši žádost o vydání společného povolení pro stavbu „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná".

Předmětná stavba podle § 103 odst. 1 písm. f) bod 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Podle § 119 téhož zákona podléhá tato stavba kolaudačnímu souhlasu.

Toto stanovisko nenahrazuje posouzení stavby z hlediska TSI řízení a zabezpečení.

Příloha:
- 2x projektová dokumentace

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2
44

z p. Ing. Karel Souček
za ředitele územního odboru Plzeň

Škroupova 11, 301 36 PLZEŇ

+420 722 979 753
mandous@ducr.cz
www.ducr.cz
IČO: 613 794 25
Datová schránka: 5mjaatd

2.

Vyjádření správců sítí

"Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"

TMS Projekt s.r.o.
Jana Steinerová
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

2.1

V Praze, 30.3.2023

Naše zn.: **MW9910220943537219**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone"), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **30.3.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Nora Hlásenská
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 775012847
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel.: 776 971 111, fax: 776 971 92
-60-

Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_MW9910220943537219.pdf

Vodafone Czech Republic a.s.
Náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

První zelená síť

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

TMS Projekt s.r.o.
Jana Steinerová
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

EG.D, a.s.
Poskytování informací k sítím
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.egd.cz

Martina Nováková
T +420-705623725
martina.novakova2@egd.cz

Naše značka
M18391-26238684

Písek 30.03.2023

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby:	TMS Projekt s.r.o.
Název stavby:	Implementace ETCS Regional ŽST Blatná
Místo stavby:	KÚ Chlum u Blatné (651494), Blatná (605247), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a **není** vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na **www.egd.cz - Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Číslo žádosti: 26238684

veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.
   Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Koutník, tel.: 38343-4720, mail: jaroslav.koutnik@egd.cz
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon vetší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,1 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m

Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:
VN+NN:
Regionální správa, Jan Levý, tel.: 38343-4731, 38834-4628, mail: jan.levy@egd.cz

Vyjádření má platnost do 30.03.2025.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem


EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Číslo žádosti: 26238684

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26238684



Datum 30.03.2023

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)
Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m
Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m
Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m
Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m
Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m
Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m
Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.
Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)
Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m
Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slaněné min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slaněné min. 5 m
Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300
Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.
Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,
Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně -**15 m**


pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti
pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994
- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995
- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.


1 m
3 m holé vodiče
2 m izolované
vodiče a kabely
Střešní okno
1 m

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

TMS Projekt s.r.o.
Jana Steinerová
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

EG.D, a.s.
Poskytování informací k sítím
Vrcovická 2297
397 01 Písek
www.egd.cz

Martina Nováková
T +420-705623725
martina.novakova2@egd.cz

Naše značka
M18391-26238684

Písek 30.03.2023

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti

Investor stavby:	TMS Projekt s.r.o.
Název stavby:	Implementace ETCS Regional ŽST Blatná
Místo stavby:	KÚ Chlum u Blatné (651494), Blatná (605247), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím zařízení distribuční soustavy plynu, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a **není** vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Plynovod VTL
Plynovod STL

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech plynárenského zařízení a ke stavbě v bezpečnostních pásmech vysokotlakých plynárenských zařízení je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu a souhlas se stavbou v bezpečnostním pásmu zařízení distribuční soustavy plynu uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném, případně bezpečnostním pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na **www.egd.cz - Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

Číslo žádosti: 26238684

opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců EGD.
   Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Petr Důra, tel.: 606660964, mail: petr.dura@egd.cz
2. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení na telefonní číslo Poruchové linky **1239**.

Kontakty správců zařízení:
VTL:
Provoz sítě ZP, Ivan Schmeister, tel.: 602443458, mail: ivan.schmeister@egd.cz
STL, NTL:
Provoz sítě ZP, Antonín Straka, tel.: 38343-4780, mail: antonin.straka@egd.cz

Vyjádření má platnost do 30.03.2025.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
- červeně plně podzemní vedení VTL
- červeně čárkovaně zrušené podzemní vedení VTL
- zeleně plně podzemní vedení STL
- zeleně čárkovaně zrušené podzemní vedení STL

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.




001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Číslo žádosti: 26238684

Informativní zákres sítí **plynu** k žádosti 26238684



Datum 30.03.2023

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných, bezpečnostních pásmech zařízení

1. Vysokotlaké plynovody do tlaku 40 barů a regulační stanice

1.1. Ochranná a bezpečnostní pásma

Dimenze DN [mm]	OP [m]	BP [m]
Do 100	4 (2)	10 (8)
100-300	4 (2)	20 (10)
300-500	4 (2)	30 (15)
500-700	4 (2)	45 (20)
Nad 700	4 (2)	65 (20)
STL RS	4	x
VTL RS	4	10

Hodnoty v závorce platí pro plynovody realizované po 1.1.2001

1.2. Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi povrchy potrubí VTL plynovodů z oceli a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (TPG 702 04 v platném znění)

Druh vedení	Nejmenší dovolená vzdálenost [m]		
	Křížení	Souběh	
	Podskupina plynovodů *)	Podskupina plynovodů *)	
	A3, B1, B2	A3	B1, B2
Dálkovody s hořlavými kapalinami a zkapalněnými uhlovodíky	0,5	10[1)]	10[1)]
Kabely sdělovací	0,3[2)]	1,5	2
Kabely trakční a ostatní silnoproudé nn, vn	0,3[2)]	4[3)]	4[3)]
Potrubí vodovodní	0,3	2,5	3
Splaškové stoky, kanalizační přípojky, ostatní kovová a nekovová potrubí (bez trvalého vnitřního přetlaku)	0,3[4)]	4	4
Meliorační potrubí, dešťové stoky a zatrubněné vodní toky	0,1	neurčuje se	neurčuje se
Plynovody (neplatí pro nadzemní vedení a potrubí současně pokládaná do společného výkopu)[5)]	0,3	1,5	3
Ostatní kovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)	0,3	3	3
Ostatní nekovová potrubí (s trvalým vnitřním přetlakem)	0,3	3	3
Kabelovody, kolektory, teplovodní kanály apod.	0,3[4)]	5	5
[1)] Na 2,5 m (u A3) a na 3 m (B1, B2) je možno tuto vzdálenost snížit v případě, že izolace plynovodu je prokazatelně odolná proti působení hořlavých kapalin a kapalných uhlovodíků.			
[2)] Kabel se ukládá do tvárnicové chráničky nebo do korýtka o délce 2 m od potrubí na obě strany.			
[3)] V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m. V uzavřených areálech plynárenských zařízení lze vést kabely nn v nejmenší vzdálenosti 1 m a kabely vn 3 m od povrchu potrubí plynovodu.			
[4)] Plynovod nebo křížené vedení musí být uložen/o v chráničce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m. Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li zároveň plynovod nad stokou a kanalizační přípojkou.			
[5)] Při společném ukládání platí pro souběh plynovodů vzdálenost 0,5 m.			
*) **Podskupina plynovodů A3** – vysokotlaké plynovody nad 4 bar do 16 bar včetně (VTL) **Podskupina plynovodů B1** – vysokotlaké plynovody nad 16 bar do 40 bar včetně (VTL) **Podskupina plynovodů B2** – vysokotlaké plynovody nad 40 bar do 100 bar včetně (VTL, resp.VVTL)			

2. Nízkotlaké a středotlaké plynovody

2.1. Ochranná pásma

Ochranné pásmo nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce, je 1 m na obě strany od půdorysu. U ostatních plynovodů a plynovodních přípojek je ochranné pásmo 2 m na obě strany od půdorysu.

2.2. Nejmenší vzdálenosti mezi povrchy potrubí NTL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A1 *), STL plynovodů (TPG 702 04 - podskupina plynovodů A2 *) a podzemními vedeními technického vybavení při křížení nebo souběhu (v souladu s ČSN 73 6005 v platném znění)

Druh vedení	Nejmenší dovolená vzdálenost [m]			
	Křížení		Souběh	
	NTL plynovod	STL plynovod	NTL plynovod	STL plynovod
Silové kabely do 1 kV	0,1[1)]	0,1[1)]	0,4	0,6
Silové kabely do 10 kV	0,1[1)]	0,2[1)]	0,4	0,6
Silové kabely do 35 kV	0,1[1)]	0,2[1)]	0,4	0,6
Silové kabely do 220 kV	0,3[2)]	0,7[2)]	0,4	0,6[5)]
Sdělovací kabely	0,1	0,1	0,4	0,4
Plynovody s přetlakem do 0,05 bar	0,1	0,1	0,4	0,4
Plynovody s přetlakem do 4 bar	0,1	0,1	0,4	0,4
Vodovodní sítě a přípojky	0,15	0,15	0,5[6)]	0,5
Tepelné sítě	0,1[3)]	0,1	0,5	0,5
Kabelovody	0,1[3)]	0,1	0,4	1,0
Stokové sítě a kanalizační přípojky	0,5[4)]	0,5	1,0[6)]	1,0
Potrubní pošta	0,1	0,1	0,4	0,4
Kolektor	0,1[3)]	0,1	0,4	1,0
Koleje tramvajové dráhy	1,0	1,0	1,2	1,2

[1)] Platí pro kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: při křížení NTL plynovodu s kabely do 35 kV na 0,4 m; při křížení STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1,0 m a s kabely do 35 kV na 1,5 m.

[2)] Platí pro kabely vvn uložené pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky nejméně 0,3 m a pokrytou dvěma vrstvami ochranných krycích desek v délce přesahující místo křížení nejméně 1 m u NTL plynovodu a 2 m u STL plynovodu. Správci vedení musí individuálně projednat protikorozní opatření.

[3)] Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod či kolektor, je nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu nejméně o 1 m.

[4)] Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 0,5 m, minimálně však 0,15 m, opatří se plynovod z oceli trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m, přičemž izolace musí vyhovovat jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV; plynovod z PE se opatří chráničkou přesahující stokové potrubí na každou stranu minimálně o 1 m. Je též možné uložit do chráničky křížené potrubí, přičemž chránička tohoto potrubí musí přesahovat vnější obrys plynovodu na každé straně minimálně o 1 m.

[5)] Protikorozní opatření musí individuálně projednat správci vedení.

[6)] Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 0,4 m.

*) **Podskupina plynovodů A1** – nízkotlaké plynovody do 0,05 bar včetně (NTL)
Podskupina plynovodů A2 – středotlaké plynovody nad 0,05 bar do 4 bar včetně (STL)

3. Zařízení katodové ochrany

Ochranné pásmo kabelů katodové ochrany je 1 m na každou stranu od půdorysu.

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

TMS Projekt s.r.o.
Jana Steinerová
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

EG.D, a.s.
RCDS Písek
Písecká 453
386 01 Strakonice
www.egd.cz

František Flíček
T +420-38343-4711
frantisek.flicek@egd.cz

Naše značka
F5285-27092981

Strakonice, 06.06.2023

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení VN
Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Název stavby:	Implementace ETCS Regional ŽST Blatná
Místo stavby:	KÚ Chlum u Blatné (651494), Blatná (605247), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
   c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
   d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace,

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Koutník, tel.: 38343-4720, mail: jaroslav.koutnik@egd.cz.**
4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. **Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.**
7. **Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu**. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
   a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
   b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
   c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
   d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26238684, s platností do 30.03.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení

(kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a **výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem**. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. **Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou**. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty správců zařízení:

Správce VN, NN, František Flíček, tel.: 38343-4711, mail: frantisek.flicek@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

TMS Projekt s.r.o.
Jana Steinerová
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

EG.D, a.s.
Provoz sítě plynu
Písecká 453
386 01 Strakonice
www.egd.cz

Antonín Straka
T +420-38343-4780
antonin.straka@egd.cz

Naše značka
A20504-27092982

Strakonice, 15.06.2023

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Plynovod VTL
Plynovod STL

Název stavby:	Implementace ETCS Regional ŽST Blatná
Místo stavby:	KÚ Chlum u Blatné (651494), Blatná (605247), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu při splnění těchto podmínek:

1. V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
2. Zakreslení plynárenského zařízení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů techniků EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení plynovodu a katodové ochrany zajistí Petr Důra, tel.: 606660964, mail: petr.dura@egd.cz.**

4. Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce, s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
5. Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný technik EGD, viz kontakty správců zařízení níže.
6. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP – zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
7. Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
8. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007 – 1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umisťování objektů a provádění zemních prací.
9. Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
10. Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni technici EGD správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
11. Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
12. Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě s technikem EGD.
13. Uhrazení veškerých nákladů na práce, vyvolané stavbou, investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

14. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky, uvedené ve vyjádření č. 26238684, s platností do 30.03.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
15. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování EGD na telefonní číslo Poruchové linky 1239.

Kontakty na správce zařízení:

Správce plyn VVTL, VTL, Ivan Schmeister, tel.: 602443458, mail: ivan.schmeister@egd.cz

Správce plyn STL, NTL, Antonín Straka, tel.: 38343-4780, mail: antonin.straka@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 95690/23 **Číslo žádosti: 0123 240 315 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Implementace ETCS Regional ŽST Blatná	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	TMS Projekt s.r.o., kontaktní osoba: Jana Steinerová, Wenzigova 79/8, Plzeň, 30100	
Stavebník	-- neuvedeno --, , -- neuvedeno --, 0	
Zájmové území	Okres	Strakonice
	Obec	Blatná, Chlum
	Kat. území / č. parcely	Blatná; Chlum u Blatné
Platnost Vyjádření		**30. 3. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)**

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a

(IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a

(V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 95690/23 Číslo žádosti: 0123 240 315

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 30. 3. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 95690/23 Číslo žádosti: 0123 240 315

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Petr Brůžek, tel.: 606 735 647, e-mail: petr.bruzek@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 30. 3. 2023 pod č.j 95690/23;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 95690/23 Číslo žádosti: 0123 240 315

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdráhal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811
IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233
kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice
IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026
kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice
IČ: 63887347 DIČ: CZ63887347
kontakt: Oldřich Franta, mobil: 602 109 688, e-mail: info@tapasstrakonice.cz
Dušan Kubeš, mobil: 602 601 240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.


se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

Zakom s.r.o.

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek
IČ: 25171747 DIČ: CZ25171747
kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz
Antonín Talafous, mobil: 721871644, e-mail: telekomunikace@zakompisek.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 95690/23 Číslo žádosti: 0123 240 315

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-16



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-21




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 95690/23 Číslo žádosti: 0123 240 315


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-23



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-24



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-25



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-26



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-27



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 163734/23 **Číslo žádosti: 0123 310 486 („Žádost”)**

Název akce („**Stavba**“)	Implementace ETCS Regional ŽST Blatná	
Důvod vydání Vyjádření („**Důvod vyjádření**“)	Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	TMS Projekt s.r.o.	
Stavebník	Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 11000	
Zájmové území	Okres	Strakonice
	Obec	Blatná
	Kat. území / č. parcely	Blatná
Platnost Vyjádření	**29. 6. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)**	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti **CETIN a.s.**

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 29. 6. 2023.

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

Číslo jednací: 163734/23 Číslo žádosti: 0123 310 486

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„**Den**“ je kalendářní den;
„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek;
„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Josef Bouda, tel.: 606 647 485, e-mail: josef.bouda@cetin.cz;
„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;
„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;
„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 29. 6. 2023 pod č.j 163734/23;
„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 163734/23 Číslo žádosti: 0123 310 486

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obracejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Ing. Vok Zdráhal, mobil: 776264550, 607056278; e-mail: vok.zdrahal@cetin.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811
IČ: 76621278 DIČ: CZ500912233
kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

Montela s.r.o.

se sídlem: Kněžskodvorská 535/25 , 370 04 České Budějovice
IČ: 14503026 DIČ: CZ 14503026
kontakt: Jana Krásná, tel.: 387020611, mobil: 602167642, e-mail: vytyceni@montela.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice
IČ: 63887347 DIČ: CZ63887347
kontakt: Oldřich Franta, mobil: 602 109 688, e-mail: info@tapasstrakonice.cz
Dušan Kubeš, mobil: 602 601 240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nun, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz

Zakom s.r.o.

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek
IČ: 25171747 DIČ: CZ25171747
kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz
Antonín Talafous, mobil: 721871644, e-mail: telekomunikace@zakompisek.cz

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 163734/23 Číslo žádosti: 0123 310 486

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

hranice zájmového území k vyjádření

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 163734/23 Číslo žádosti: 0123 310 486

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 163734/23 Číslo žádosti: 0123 310 486


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8




LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod

(tiskový formát A3) Příloha k Vyjádření č.j.: 163734/23 Číslo žádosti: 0123 310 486


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN
- kolektor, kabelovod


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- RR radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- C podzemní sítě cizí
- sítě s NN


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15



LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou ČETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní sítě cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní sítě
- neprovozované sítě
- kolektor, kabelovod
- podzemní sítě cizí
- sítě s NN

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY
2.4

TMS Projekt s.r.o.
Jana Steinerová
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň

Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: **E17678/23**

V Praze dne: **30.3.2023**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: **Implementace ETCS Regional ŽST Blatná**

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby**.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na: https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
149 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....

Ochrana sítí
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti:	**E17678/23**
Název stavby /akce:	**Implementace ETCS Regional ŽST Blatná**
Datum podání žádosti:	**30.3.2023**
Důvod žádosti:	**Prověření existence sítě**
Popis jiného důvodu žádosti:	**Existence sítí**
Poznámka:	

Žadatel

Firma / organizace:	**TMS Projekt s.r.o.**
IČ	**48200891**
DIČ	
Kontaktní osoba:	**Jana Steinerová**
Adresa:	**Wenzigova 79/8**
Město / obec:	**Plzeň**
PSČ:	**30100**
Stát:	
E-mail:	**steinerova@tmsplzen.cz**
Telefonní číslo:	**+420737917049**

Stavebník

Firma / organizace:	
Kontaktní osoba:	
Adresa:	
Město / obec:	
PSČ:	
Stát:	
E-mail:	
Telefonní číslo:	

Stavba

Výška nad terénem (metry):	**0 m**
Projektant:	
Druh stavby:	**Ostatní**
Hodnota projektu:	
Měsíc zahájení stavby:	
Měsíc ukončení stavby:	


Odeslání stanoviska

E-mail:	**steinerova@tmsplzen.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

Optické trasy TMCZ 1	Optické trasy sítě PASNET	Elektro trasy NN
Optická technologie TMCZ 1	Optická technologie sítě PASNET	Elektro technologie NN
Základnové stanice	Základnové stanice s elektropřípojkou	Základnové stanice s plánované
Body sítě		

Druhy sítí:

Geodeticky zaměřené	Přibližný průběh	Plánovaný průběh	Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-793019.95 -1109857.23,-793094.03 -1110035.96,-792652.31 -1110113.75,-792690.28 -1110463.79,-792515.26 -1110479.53,-792466.18 -1110116.53,-792142.06 -1109897.05,-791867.03 -1109696.1,-791685.52 -1109159,-791930.92 -1109083.99,-792050.38 -1109539.6,-792399.63 -1109813.31,-792699.27 -1109938.33,-793019.95 -1109857.23))

2.5

TMS Projekt s.r.o.
Wenzigova 79 /8
30100 Plzeň

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
0000123704 / 30.03.2023	UPTS/OS/330003/2023	Simona Hulíková	Praha / 30.03.2023

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: Implementace ETCS Regional ŽST Blatná

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)

Simona Hulíková
Specialista ochrany sítě


Příloha: Daňový doklad

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 30.03.2024 PIN: 7490

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/330003/2023

Zájmové území



Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

Technické služby města Blatné, s. r. o.
Riegrova 59, 388 01 Blatná
tel./fax: 383 422 541
email: kontakt@tsblatna.cz

TMS Projekt s.r.o.
Steinerová Jana
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	V BLATNÉ DNE:
30. 3. 2023	RM/12 2023	Majer/777681958	30. 3. 2023

VĚC:
Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Technické služby města Blatné, s. r. o. Vám k žádosti o vyjádření k existenci stávajících sítí sdělují, že v souvislosti s realizací akce „ Implementace ETCS Regional ŽST Blatná *“*, **může dojít** ke styku se zemním vedením kabelu VO.

Pro přesné vytýčení vedení kabelů VO **je možné nás kontaktovat a kabely budou vytýčeny naším pracovníkem**.

S pozdravem

Radek Majer
Technické služby města Blatné s. r. o.
provozní středisko

Váš dopis ze dne:	30.03.2023	
		TMS Projekt s.r.o.
Naše značka:	O23730000058	Jana Steinerová
Vyřizuje:	Jan Šrámek	Wenzigova 79/8
Tel.:	tel.: +420 376 319 834	301 00 Plzeň
E-mail:	jan.sramek@cevak.cz	
Datum:	05.04.2023	

Blatná, p.č. 983/1..., ETCS (zákres sítí)

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky. Jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

- Z předložené žádosti není patrný záměr investora.
- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele.
- Při provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit, nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení a jeho příslušenství, na majetku, nebo zdraví osob. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
- Vytyčení sítí v zájmovém území si před zpracováním projektové dokumentace objednejte u společnosti ČEVAK a.s. - David Tušil, tel. 607 657 930, david.tusil@cevak.cz. (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Pokud máte zájem o další výdej digitálních dat vodohospodářských sítí, obraťte se na pracovníky společnosti ČEVAK a.s. - (Ondřej Hudák, tel. 720 942 502, ondrej.hudak@cevak.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření poskytnou výdej dat v digitální podobě.


Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení**.

S pozdravem

Jan Šrámek
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O23730000058.pdf
Sítě: .dwg,.dgn

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657


ČSK 1 Chlumská
Podskalský rybník
Pustý rybník
ČOV Blatná - Jezárky
ČSK 2 Fügnerova
ČSK 3 Sokolovna
OK 7 Havlíčkovo nábřeží
ČSK 5 TGM
ČSK 4 Zimní stadion
Roudenský rybník
V Jezárkách
Plzeňská
Sádlovy
Fügnerova
Dvořákova
Sokolovská
Sadová
Tichá
Podskalská
Řeřichová
Lomnice
Ve Skalí
Riegrova
vodovod
surová voda
mimo provoz
kanalizace
dešťová kanalizace
odlehčovací stoka
silový kabel
ovládací kabel
jiný provozovatel
sítě s poskytováním vybraných služeb
vodovod
kanalizace
ČEVAK
ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice
Měřítko
1 : 7 500
Lokalita
Blatná
Příloha k vyjádření č.
O23730000058
Vyhotovil
Jan Šrámek
Vytisknuto
05.04.2023 14:49
Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.

Váš dopis ze dne:	06.06.2023	
		TMS Projekt s.r.o.
Naše značka:	O23070206885	Jana Steinerová
Vyřizuje:	Jan Šrámek	č.p. 106
Tel.:	tel.: +420 376 319 834	373 71 Dubičné
E-mail:	jan.sramek@cevak.cz	
Datum:	07.06.2023	

Blatná, parc. č. 1015/2,... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Implementace ETCS Regional ŽST Blatná (územní, nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Správa železnic, státní organizace, Praha - Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší pokládku kabelu pro ETCS.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. – David Tušil, tel. 607 657 930, david.tusil@cevak.cz. Vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky, spolu s výstražnou fólií. Navržené vedení bude opatřeno výstražnou fólií a uloženo v PE chráničce také v místech křížení vedení s vodohospodářskou sítí, popřípadě vodovodními, nebo kanalizačními přípojkami. Pokud v průběhu stavby dojde k zásahu do výše uvedených pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. Jan Šrámek. Součástí řešení bude okótovaný výkres s prostorovým uspořádáním sítí.
- Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
- V případě umístění sloupů, či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí, je nutné také navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, **musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem -** zápis provede ČEVAK a.s. – Michal Fiedler, tel. 601 078 288, michal.fiedler@cevak.cz.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce, nebo profilu, je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí, či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s., nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

Jan Šrámek
referent vyjadřovací činnosti

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657

Přílohy: Mapa_O23070206885.pdf

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Blatná parc. č. 1015/2, 1015/3, 1015/4, 1016/2, 1016/32, 1016/35, 1016/37, 1016/38, 1016/4, 1044/1, 1044/10, 1044/26, 1044/27, 1044/3, 1044/38, 1044/5, 1045/1, 1045/10, 1045/11, 1045/5, 1045/6, 1045/7, 1045/8, 1045/9, 1257/2, 1262/10, 1262/11, 1262/2, 1262/7, 1264/2, 1264/44, 1264/5, 1264/6, 1264/7, 1264/76, 1264/79, 1264/8, 1264/82, 1264/9, 1265/1, 1265/11, 1265/12, 1265/2, 1265/4, 1267/1, 1267/3, 1268/1, 1268/10, 1268/11, 1268/12, 1268/13, 1268/15, 1268/16, 1268/2, 1268/22, 1268/24, 1268/25, 1268/26, 1268/3, 1268/4, 1268/5, 1268/6, 1268/7, 1268/9, 1269/1, 1269/10, 1269/4, 1269/5, 1269/6, 1269/7, 1269/9, 1271/2, 1272/8, 1272/9, 1273/11, 1273/12, 1273/17, 1273/19, 1273/2, 1273/29, 1273/3, 1273/30, 1273/5, 1284/5, 1441/1, 1442/53, 1447, 1526, 1533, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 2045/1, 2045/2, 2047/1, 2047/15, 2047/66, 2058/2, 2058/3, 2062/1, 2062/4, 2066/2, 2066/4, 2066/7, 2066/8, 2083/3, 2083/37, 2083/39, 2083/87, 2089, 2108/1, 2109/1, 2118, 2122, 2123, 2124/1, 2124/11, 2124/12, 2124/13, 2124/14, 2124/15, 2124/17, 2124/4, 2124/6, 2124/7, 2124/8, 2125, 2126, 2174/1, 2174/2, 2175, 2255, 2272, 2288, 2314, 2331, 2431, 2442, 2443, 2588, 2708, 2716, 2782, 2956, 3031, 419, 420, 422, 424, 426, 427, 428, 508/2, 611, 727, 800, 801, 849, 948, 985/1, 985/2, 985/5, 985/6, 987/2, 987/3, 987/4, 987/5, 989/100, 989/102, 989/104, 989/105, 989/106, 989/107, 989/108, 989/109, 989/110, 989/111, 989/112, 989/113, 989/114, 989/2, 989/20, 989/23, 989/5, 989/6, 989/76, 989/77, 989/78, 989/79, 989/80, 989/82, 989/83, 989/84, 989/85, 989/87, 989/88, 989/90, 989/92, 989/94, 989/96, 989/98, 992, 992/1


ÚV Bezdědovice
Bezdědovice
ČSV 2 Bezdědovice (ÚV)
studna
Hájanský potok
Lomnice
Řečický rybník
Lomnice
Řečice
ČSK 1 Chlumská
Podskalský rybník
RVŠ Vinice
Pustý rybník
Kaneče
ČSK 7 Za Malým Vrchem
Lomnice
ČOV Blatná - Jezárky
ČSK 2 Fügnerova
ČSK 5 TGM
ČSK-3 Sokolovna
ČSK 4 Zimní stadion
ČSK 6 Okály
Blatná
vodovod
surová voda
mimo provoz
kanalizace
dešťová kanalizace
odlehčovací stoka
silový kabel
ovládací kabel
jiný provozovatel
sítě s poskytováním vybraných služeb
vodovod
kanalizace
ČEVAK
ČEVAK a.s.
Severní 2264/8
370 10 České Budějovice
Měřítko 1 : 15 000
Katastrální území Blatná
Příloha k vyjádření č. O23070206885
Vyhotovil Jan Šrámek
Vytisknuto 06.06.2023 10:37
Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci.

vající trase

k.s.

r.d.

bet.

0,2

0,4

0,2

0,2

ezp.

cedule

40

VC Ø110

Vy1

živ.ch.

dlažd.

1,2

adm.b.

k.s.

0,4

EON

3

gar.

díl.

0,4

R - EOV 2.1

bet.

Š 01

Se2

PB B4

1

0,3

1

0,4

2

586

ve stávající tr

ob.d.

1,2

2

3

0,7

0,1

Š.03

kam.
HDPE DN 150

rem.

živ.

živ.ch.

k.s.

Přeložka

LEGENDA:

navržená kabelová trasa

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

vodovod ČEVAK

kanalizace ČEVAK

Od: Karel Korbel
Komu: steinerova@tmsplzen.cz
Kopie: KONET info@konet.cz
Předmět: Fwd: Žádost o vyjádření č. 2023393758 - Steinerová Jana - TMS Projekt s.r.o. - (Y52269 č. 2023393758)
Datum: středa 5. dubna 2023 15:44:14
Přílohy: U-N_Blatna_optika_vcetne_KN_20210204.dgn
Y522692023393758.pdf

Dobrý den,
v zájmovém území dle zaslané mapky v žádosti v příloze má naše společnost United Networks SE podzemní telekomunikační sítě - optické kabely a kabely NN.
V příloze zasílám mapu města Blatná se zákresem sítí United Networks SE.

Dovoluji si upozornit na skutečnost, že v zákresu nejsou všechny sítě z důvodů probíhající výstavby.
Tyto sítě, které se aktuálně pokládají, ale v žádném místě nekříží železniční trať a jsou ve vzdálenosti více jak 20 m od trati.
Zaměření těchto sítí ještě není geodeticky zpracováno.

Dále upozorňuji na skutečnost, že probíhají projekční práce na pokládku sítí United Networks SE, které budou na území města Blatná křížit železniční trať na několika místech.
Pokládka těchto sítí je plánovaná na rok 2024 a 2025

Pokud budete potřebovat před prováděním zemních prací vytyčení aktuálního stavu sítí United Networks SE, tak požádejte naši pobočku v Blatné INTERNET CENTRUM KONET Pivovarská 200 info.konet@u-n.cz 383 809 555,
v jejíž odpovědnosti je kompletní řešení dotčených sítí, včetně všech vytyčení sítí, dohledem nad realizací stavby, schválení, řešení veškerých technických a administrativních požadavků.
Vytyčování našich sítí provádíme bezplatně.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Karel Korbel

INTERNET CENTRUM KONET
Pivovarská 200
38801 Blatná
INFOLINKA: 383 809 555
www.konet.cz
info@konet.cz

fakturační adresa:
United Networks SE
Nepomucká 1232/215
326 00 Plzeň
IČO: 03579051
DIČ: CZ03579051

---------- Forwarded message ---------
Od: <info@utilityreport.eu>
Date: čt 30. 3. 2023 v 9:28
Subject: Žádost o vyjádření č. 2023393758 - Steinerová Jana - TMS Projekt s.r.o. - (Y52269 č. 2023393758)
To: <karel.korbel@u-n.cz>

Dobrý den,

žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře.

Důvod žádosti: Existence sítí

Název akce: Implementace ETCS Regional ŽST Blatná

Žádost a případné přílohy jsou ke stažení zde:

https://utilityreport.eu/collect/GetZipForSubjectTI?id=hEIM1dqg%2BappRElf1to7PA%3D%3D

S pozdravem

TMS Projekt s.r.o.
Jana Steinerová
Wenzigova 79/8
30100 Plzeň
e-mail: steinerova@tmsplzen.cz

(Žádost byla zaslána prostřednictvím služby UtilityReport. Pokud chcete reagovat, nepoužívejte tlačítko Odpovědět. Kontakt na žadatele naleznete výše v e-mailu.)

Zákaznické centrum služby UtilityReport
e-mail: info@mawis.eu
telefon: +420 251 618 458

Vzniká Digitální technická mapa České republiky (DTM ČR).

Přináší správcům TI nové povinnosti. Podívejte se na webové stránky DTMČR, které podrobně vysvětlují problematiku z pohledu vlastníků a správců technické infrastruktury. Pořádáme **bezplatné online semináře.** Přihlásit se můžete zde.


Blatná
Blatná 605247

Nej.cz s. r. o. | Kaplanova 2252/8 | 148 00 Praha 4

Připojení k internetu Televize Volání

Naše zn.: VYJNEJ-2023-04425-01

Vyřizuje: Barbora Vlková

Mobil: 605 595 800
E-mail: Lkaspar@nej.cz

TMS Projekt s.r.o.
Jana Steinerová
Wenzigova 79
30100 Plzeň

V Praze dne 9. 4. 2023

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 79, 30100 Plzeň (dále jen "žadatel") podal(a) dne 30. 3. 2023 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

Implementace ETCS Regional ŽST Blatná

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti Nej.cz s.r.o.

V přiložených zákresech je orientačně zachycen průběh a druh naší sítě v místech, kde se naše vedení či zařízení nacházejí v oblasti vyznačeného zájmového území nebo se k němu bezprostředně blíží. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení SEK dle § 102 zákona č. 127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) činí 0,5 m po obou stranách krajního vedení. Toto ochranné pásmo není v přiložených zákresech zakresleno. Upozorňujeme, že kromě samotných kabelových vedení (metalických nebo optických) se pod úrovní terénu mohou nacházet i další zařízení jako jsou kabelové chráničky, spojky, komory, markery, sloupky a označníky apod., nad úrovní terénu se mohou nacházet např. sloupky či technologické skříně s rozvaděči a zesilovači a další zařízení.

Na základě žadatelem uvedeného důvodu slouží toto vyjádření výhradně pro účel(y): projektové přípravy

Za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné), je-li v odstavci výše uvedeno, že toto vyjádření slouží i pro účely příslušného správního řízení.

Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb., a to především:

- Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
- Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučovaná bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (déle jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí

přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).

- V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.
- Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.
- Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).
- **Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započetím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit.** Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvte na podrobnostech a potvrďte termín vytýčení. **Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby.** V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvižných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvižné montážní plošiny apod.
- Při provádění prací uvnitř objektů, na střechách budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umisťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvte na

podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.

- V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
- Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.
- **Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany.** Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.
- Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.
- V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.
- Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.
- Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
- V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umisťováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.
- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.
- Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.
- Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).

- Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).
- Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.
- Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. , resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
- V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.
- Ohlásit ukončení stavby.

Další ustanovení a informace:


- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, a slouží pouze k účelům, pro které bylo vydáno. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření! Bude-li stavebník chtít použít vyjádření pro jiné účely, než pro které je toto vyjádření vydáno, je rovněž nutno požádat nejprve o nové vyjádření pro příslušný účel.
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 9. 4. 2024**
- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Při požadavku na vytýčení sítí a zařízení Nej.cz s.r.o. je vždy nutno technikům, kteří budou vytýčení provádět, předložit platné vyjádření o existenci sítí. Bez něj nelze vytýčení provést.
- Budou-li případně později dohodnuty, doplněny či stanoveny konkrétní podmínky ochrany sítě Nej.cz s.r.o., jsou takové konkrétní podmínky ochrany považovány za nadřazené výše uvedeným obecným podmínky ochrany, a obecné podmínky doplňují, případně je v konkrétních ustanoveních upravují či nahrazují.
- **Polohopisné výkresy přiložené k tomuto vyjádření nenahrazují fyzické vytýčení SEK v**

Nej.cz s.r.o. | Sídlo společnosti Kaplanova 2252/8 | 148 00 Praha 4| IČO 032 13 595 | DIČ CZ03213595 spol. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228799
web www.nej.cz | e-mail zakaznicke.centrum@nej.cz | tel. infolinka 488 999 488

terénu.

- Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o sítí Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy technického charakteru, oznámení apod. směřujte na POS.

Pracovníkem ochrany sítě (POS) je Martin Karl (telefon: 318 621 362, e-mail: martin.karl@nej.cz,lukas.slama@nej.cz)



Barbora Vlková
specialista technické dokumentace
mob.: 605 595 800
e-mail: Lkaspar@nej.cz


Sídlo společnosti:
Nej.cz s.r.o.
Kaplanova 2252/8
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:
Nej.cz s.r.o.,
pobočka Nový Bydžov
Jana Žižky 627
504 01 Nový Bydžov

Legenda použitých zkratek:
SEK – síť elektronických komunikací
POS – pracovník ochrany sítě

Přílohy:
1x klad listů + 8x podrobný zákres polohy sítí Nej.cz, s.r.o.


Klad listů



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci


List 1 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-04425-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci


List 2 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-04425-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci


List 3 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-04425-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci


List 4 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-04425-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci


List 5 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-04425-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci


List 6 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-04425-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci

List 7 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-04425-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci

List 8 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-04425-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci

Naše zn.: VYJNEJ-2023-07677-01
Vyřizuje: Barbora Vlková
Mobil: 605 595 800
E-mail: Lkaspar@nej.cz

TMS Projekt s.r.o.
Jana Steinerová
Wenzigova 79/8
301 00 Plzeň

V Praze dne 13. 6. 2023

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň (dále jen "žadatel") podal(a) dne 6. 6. 2023 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

Implementace ETCS Regional ŽST Blatná

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK") společnosti Nej.cz s.r.o.

V přiložených zákresech je orientačně zachycen průběh a druh naší sítě v místech, kde se naše vedení či zařízení nacházejí v oblasti vyznačeného zájmového území nebo se k němu bezprostředně blíží. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení SEK dle § 102 zákona č. 127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) činí 0,5 m po obou stranách krajního vedení. Toto ochranné pásmo není v přiložených zákresech zakresleno. Upozorňujeme, že kromě samotných kabelových vedení (metalických nebo optických) se pod úrovní terénu mohou nacházet i další zařízení jako jsou kabelové chráničky, spojky, komory, markery, sloupky a označníky apod., nad úrovní terénu se mohou nacházet např. sloupky či technologické skříně s rozvaděči a zesilovači a další zařízení.

Na základě žadatelem uvedeného důvodu slouží toto vyjádření výhradně pro účel(y): územního řízení a stavebního řízení

Za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné), je-li v odstavci výše uvedeno, že toto vyjádření slouží i pro účely příslušného správního řízení.

Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb., a to především:

- Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
- Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučovaná bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (déle jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společnosti Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí

Nej.cz s.r.o. | Sídlo společnosti Kaplanova 2252/8 | 148 00 Praha 4| IČO 032 13 595 | DIČ CZ03213595 spol. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228799
web www.nej.cz | e-mail zakaznicke.centrum@nej.cz | tel. infolinka 488 999 488

přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).

- V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.
- Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.
- Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).
- **Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započetím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit.** Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvte na podrobnostech a potvrďte termín vytýčení. **Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby.** V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.
- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvižných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvižné montážní plošiny apod.
- Při provádění prací uvnitř objektů, na střechách budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umisťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvte na

podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.

- V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.
- Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.
- **Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany.** Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.
- Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.
- V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.
- Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.
- Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.
- V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umisťováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.
- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.
- Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.
- Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).

- Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).
- Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
- V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.
- Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. , resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
- V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.
- Ohlásit ukončení stavby.

Další ustanovení a informace:


- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, a slouží pouze k účelům, pro které bylo vydáno. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření! Bude-li stavebník chtít použít vyjádření pro jiné účely, než pro které je toto vyjádření vydáno, je rovněž nutno požádat nejprve o nové vyjádření pro příslušný účel.
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 13. 6. 2024**
- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Při požadavku na vytýčení sítí a zařízení Nej.cz s.r.o. je vždy nutno technikům, kteří budou vytýčení provádět, předložit platné vyjádření o existenci sítí. Bez něj nelze vytýčení provést.
- Budou-li případně později dohodnuty, doplněny či stanoveny konkrétní podmínky ochrany sítě Nej.cz s.r.o., jsou takové konkrétní podmínky ochrany považovány za nadřazené výše uvedeným obecným podmínky ochrany, a obecné podmínky doplňují, případně je v konkrétních ustanoveních upravují či nahrazují.
- **Polohopisné výkresy přiložené k tomuto vyjádření nenahrazují fyzické vytýčení SEK v**

Nej.cz s.r.o. | Sídlo společnosti Kaplanova 2252/8 | 148 00 Praha 4| IČO 032 13 595 | DIČ CZ03213595 spol. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228799
web www.nej.cz | e-mail zakaznicke.centrum@nej.cz | tel. infolinka 488 999 488

terénu.

- Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o sítí Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy technického charakteru, oznámení apod. směřujte na POS.

Pracovníkem ochrany sítě (POS) je Martin Karl (telefon: 318 621 362, e-mail: martin.karl@nej.cz,lukas.slama@nej.cz)



Barbora Vlková
specialista technické dokumentace
mob.: 605 595 800
e-mail: Lkaspar@nej.cz

Sídlo společnosti:
Nej.cz s.r.o.
Kaplanova 2252/8
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:
Nej.cz s.r.o.,
pobočka Nový Bydžov
Jana Žižky 627
504 01 Nový Bydžov

Legenda použitých zkratek:
SEK – síť elektronických komunikací
POS – pracovník ochrany sítě

Přílohy:
1x klad listů + 3x podrobný zákres polohy sítí Nej.cz, s.r.o.


Klad listů



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci


List 1 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-07677-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci


List 2 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-07677-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci

List 3 (příloha k vyjádření VYJNEJ-2023-07677-01)



Legenda:

- Rozsah zájmového území
- Zemní optické vedení, zaměřené
- Zemní optické vedení, nezaměřené
- Nadzemní optické vedení (převěs)
- Optická trasa v kolektoru / kabelovodu
- [p] Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- [p] Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna
- Optická trasa vedená vnitřkem domu
- Zemní koaxiální vedení, zaměřené
- Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
- Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
- Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
- Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
- [p] Pronajaté zemní koaxiální vedení
- [p] Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
- Metalické vedení
- Plánované vedení pod ÚR
- HDP trubky zaměřené
- HDP trubky nezaměřené
- Plánované vedení v projekci

Název 1: **Implementace ETCS Regional ŽST Blatná** *Název 2:*	
Druh: Stavba dráhy státní - investice Správa železnic	*Stupeň stavby::* Sítě
Číslo jednací: 027/23-INV	
Přijato: 30.03.2023	*Termín:* 14.04.2023
Stavebník: Správa železnic, státní organizace , Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, IČO 70994234 *Žadatel:* TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00, Plzeň	
Traťový/definiční úsek: 042102 - Blatná - Lnáře, km 0,229 - 1,000 043104 - Bělčice - Blatná, km 21,325 - 21,972 043108 - Blatná - Sedlice, km 22,388 - 23,000 0431D1 - žst. Blatná, km 21,972 - 22,388 0431DB - žst. Blatná, km 22,026 - 22,097 0431DC - žst. Blatná, km 22,174 - 22,35 0431DD - žst. Blatná - vl. ZZN, km - 0,524	
Lokalizace: KÚ 605247 Blatná KÚ 651494 Chlum u Blatné	
Poznámky:	
Informováni:	

Dobrý den,

zasíláme vyjádření odborných správ OŘ Plzeň k existenci inženýrských sítí.

Vzhledem k obsáhlosti příloh (SEE 3x, SPS 2x, SSZT CBE 1x, ST CBE 2x a SŽ - SŽT 4x) byly zaslány dne 17.04.2023 přes datashare, odkaz v e-mailu steinerova@tmsplzen.cz

Platnost vyjádření je 2 roky.

17 -04- 2023

Správa železnic
státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[07]

Vyjádření odborných správ:

SEE
Souhlasím
Č.j.:
Nutno splnit podmínky.
Z hlediska podzemních sítí sdělujeme, že v zájmovém území stavby se nacházejí podzemní kabelové trasy ve správě SEE Plzeň, jejichž poloha je patrná z přiložené kopie polohopisného plánu. Jedná se o kabely 400/230 V uložené v hloubce cca 50 – 70cm s ochranným pásmem 1 m na každou stranu. Během stavby nesmí dojít k jejich poškození. Tyto kabely bude nutné před zahájením zemních prací vytýčit - tlf. 972 544 822, mob. 606 089 649 – p. Karel Strnad.

Výše uvedené vyjádření se týká pouze elektrických silnoproudých zařízení ve správě SEE, má platnost 2 roky od data vydání, platí s přiloženou situací a nenahrazuje vyjádření nadřízených orgánů.
+ 3x příloha

Podepsal Viktor Jan dne 13.04.2023

SMT
Souhlasím
Č.j.:
V zájmovém území se nenachází sítě ve správě MT. V zájmovém území se nachází propustky v km 21,462; 21,796; 22,563; 22,854 a most v km 22,406 trati Březnice - Strakonice, dále propustek v km 0,793 a most v km 0,298 trati Blatná - Nepomuk.

Podepsal Klimeš Josef, Ing. dne 06.04.2023

SPS
Souhlasím
Č.j.:
Nutno splnit podmínky.
Správa pozemních staveb OŘ Plzeň má v zájmovém území stavby nebo v bezprostřední blízkosti stavby následující objekty a k nim náležející inž. sítě (viz. zákresy v příloze):
Blatná:
- výpravní budova, p.č. 422, k.ú. Blatná, km 21.972, IC6000388149;
- kolna na palivo, p.č. 2124, k.ú. Blatná, km 22.103, IC6000327489;
- provozní budova TO, p.č. 801, k.ú. Blatná, km 22.067, IC6000329877;
- garáž pro traťovou mechanizaci, p.č. 2314, k.ú. Blatná, km 22.031, IC6000329885;
- garáž betonová, p.č. 419, k.ú. Blatná, km 21.980, IC6000327487.

Správce objektů: Petr Nešvera - tel.: 601 131 640.
+ 2x příloha

Podepsal Bouček Václav, Ing. dne 16.04.2023

SSZT CBE
Souhlasím
Č.j.: V87St/23-34
Nutno splnit podmínky.
Vyjádření k sítím : zájm. území je rozsáhlé, zahrnuje trať Březnice - Strakonice mezi žkm cca 21,3 až 23,015 trati. V celé délce jsou uloženy zab. sítě, jejich uložení a případné korekce je nutné předem projednat se Správou SZT Č. Budějovice.
Vyjádření V87St/23-34 : Zájm. území v Blatné zahrnuje trať Březnice - Strakonice mezi žkm cca 21,3 až 23,015 trati. V celém zájm. území jsou uloženy zab. sítě SSZT - viz přiložené situace sítí. Ve věci projednání stavby, včetně případných pokládek nových sítí a dalších informací, nechť projektant kontaktuje VPI obvodu Strakonice p. Babáka, tf 972543487, 725821485.
Soukupová, 14.04.2023
příl. 1, list 1 až 13 sítě SSZT v Blatné
+ 1x příloha

Podepsal Soukupová Vlasta dne 15.04.2023

ST CBE
Souhlasím
Č.j.: 384/4/23-Kr
ST Č.Budějovice má v zájmovém území umístěny podzemní sítě dle příloh tohoto vyjádření.
Další stupeň PD žádáme předložit k novému vyjádření.

+ 2x příloha

Podepsal Král Pavel, Ing. dne 11.04.2023

SŽ - SŽT - Dokumentace a evidence
Souhlasím
Č.j.:
Nutno splnit podmínky.
V zájm. území se nachází sítě ve správě SŽT, před zahájením zem. prací je nutné požádat servis. organizaci ČD-Telematika o jejich vytýčení (kontakt v příloze).
+ 4x příloha

Podepsal Bednaříková Dagmar Bc. dne 14.04.2023

22,0

22,1

22,2

22,3

1109800
792100

1109800
792300

1109700
792300

AROT 50
900

RE01

22,032 3,5
22,058 2,9
22,065 2,3
22,079 2,5
22,091 2,0
22,121 2,0
22,137 1,9
22,142 1,9
22,149 1,8
21,957 4,6
21,999 4,2

3x 9m PVC 110
2x5m PVC 110
2x6m PVC 110

3
1
2
4
6
8
10

K.ú. Blatná

Podskalská

Riegrova

Nádražní



číslo ověření: J15/2016
datum ověření: 12.9.2016

Ing. Martin KLEČKA — úřední oprávněný zeměměřický

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

HRDLIČKA spol. s r. o.		Objednatel: EPLCond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň		Pracoviště: Velké náměstí 7, 386 01 Strakonice tel: 383 321 226 e-mail: strakonice@hrdlicka.cz	
ÚOZI	Zaměřil	Zpracoval	Kontroloval	Číslo zakázky	15.0691
Ing. Klečka Martin	pracoviště JČ	Mašek Jan	Mašek Jan	Datum	09/2016
				Souř. systém JTSK	Výšk. systém Bpv
Název zakázky: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH V ÚSEKU BŘEZNICE - STRAKONICE				Stupeň dok. DSPS	Část Stavba 4
Název výkresu: Dokumentace skutečného provedení stavby SO 031 Elektrická přípojka			Číslo výkresu 1/1	Formát 4x A4	Měřítko 1:1000

směr Březnice

22,0

22,1

km 21,972

vodovod

kanalizace

E.ON NN

6.3

4.6

11.2

5.5

R-EOV2.1

BT14

BT13

MX1.17, MX1171,MX1.18

MX1.19,MX1.120,MX6.12

MX1.121,MX1.122

k.o.

zp.pl.

RE01

KS01

KS02

V.B.

E.ON NN

KS04

sklad

ČD telematik

út.

3.7

4.3

3.8

3.6

gar.

3.4

adm. bud.

odvodnění výhybek

nový osvětlovací stožár za plotem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22,2

22,3

směr Strakonice

směr Nepomuk

km 22,380

WL500
přeložka kabelu osvětlení

nový osvětlovací stožár

9.1

8.7

18.7

21

3
1
2
4
6
8

10
11
12
13
14
15
101
102
9

ČD telematika

zp.pl.

k.o.

nafta

stáčecí místo

út.

hala

vod.

odvodnění výhybek

BT12

BT11

R-EOV1.1

MX1.13,MX1.14,MX6.11

MX1.15,MX1151,MX1.16

MX1.11,MX1.111,MX1.12

LEGENDA

kabely a rozváděče SEE SŽDC stávající

kabely a rozváděče SEE SŽDC nové

Podskalský rybník

směr Branice

989/76

2113

2114

989/80

1527

P1344 v 21,823km

cesta

2125

508/2

1044/21

1044/22

1044/10

1044/45

1044/53

2405

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

2128

2129

2127

2130

2126

2131

2053

2054

2055

2056

2057

2052

2051

2050

2049

2048

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

2877

1044/5

1043/16

1044/26

1044/27

1016/37

cesta

1016/36

1016/38

1016/4

420

2124/6

2124/13

419

2124/17

474

1015/2

1015/3

1015/4

2741

2284/1

2284/2

2284/3

2302

508/4

508/3

MO-(B1, B2)

RD

CYKY-J 4x10

protlak pod vozovkou

P1345 v 21,938km

5m

RE01+RZZ

RM

směr Strakonice (žst. Blatná)

směr P1346, P1347

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			
KRESLIL:	Lubomír Mareš		
KRAJ:	Jihočeský	OBEC:	
INVESTOR:			
STAVBA:	EL. rozvody NN NA TRATI 203 - Březnice - Strakonice		
VÝKRES	Přejezd P1344 v 21,823 km		
	SITUACE - přípojka NN		

FORMÁTŮ	1 x A3	KOPIE
DATUM	07/09/2020	
STUPEŇ PROJEKTU		
ZAKÁZKA		
MĚŘÍTKO	DÍL	Č. VÝKRESU
1 : 1000		

BLATNÁ - výpravní budova

800

HUP

422

2047/13

2047/12

424

429

dešťová kanalizace

kanalizace

voda

plyn

BLATNÁ - TO

2233

611

1016/35

2124/17

septik

2314

2234

801

727

1024/14

418/3

2124/12

2124/16

2124/11

2047/10

2124/10

800

2047/9

1022/11

422

1022/13

1022/9

2047/13

1022/12

2047/12


1022/14


1022/15


424

1022/10

km 21,529 XAGA 500-43/8-150 k.è.401
PVCn110
21,5
kab.rezerva
PVCn110
21,4
Strakonice
Zrcznica
k.ú.Chlum u Blatné
k.ú.Blatná
kab.rezerva
PVCn110
21,3
1133


21,8
21,7
21,6
kab.rezerva
silnice
Pøejezd
3,5
4,5
?oby MARS
2126
km 21,760 XAGA 500-43/8-300 k.è.101
PBB2
L
km 21,754
3,5
4,5
/8-150 k.è.401
PVC∩110
Pøejezd



22,0
21,9
km 22,017 XAGA 500–43/8–150 k.e.1
PVCn63 (NN KABEL)
11m PVC 110
501
502
419
RD
Tel.rzv.
PVCn63 (NN KABEL)
PVCn110
PVCn110
PVCn110
2047/1
silnice
1015/2
2125
RD
1044/10
Pøejezd
km 21,968
Se2
847
2125
PBB3
PVCn110
Pøejezd
silnice
MARS
2126
km 21,760 XAGA 500-



S4
km 22,102
S1
km 22,073
22,1
22,0
km 22,087 XAGA 500-43/8-150 k.e.501
km 22,084 XAGA 500-43/8-150 k.e.204
km 22,081 XAGA 500-43/8-150 k.e.414
km 22,080 XAGA 500-43/8-150 k.e.124
km 22,079 XAGA 500-43/8-150 k.e.204
km 22,078 XAGA 500-43/8-300 k.e.110
km 22,073 XAGA 500-43/8-300 k.e.115
km 22,070 XAGA 500-43/8-150 k.e.414
km 22,067 XAGA 500-43/8-150 k.e.414
km 22,017 XAGA 500-43/8-150 k.e.114
PVCn63
el.rzv.
62m PVC 110 - REZERVA
.800
501
2047/10
PBB5
PBB7
PBB10
PVCn110
EMZ Vk 1/2
PVCn63 (NN KABEL)
11m PVC 110
501
502
.419
RD
el.rzv.
.2314
1016/35
PVCn110
2047/1
silnice
2125
RD
1044/10
Pøejezd
km 21,968
Se2


L1
km 22,266
22,2
?st. Blatná
22,1
2124/1
2288
501
502
3x 9m PVC 110
2x 5m PVC 110
424
422
426
800
PVCn63
el.rzv.
62m PVC 110 - REZERVA.
PVCn110
5m PVC 110
PBB5
PBB6
PBB7
PBB8
PBB9
PBB10
PVCn110
PVCn160
EMZ 7/5
0,0
km 22,075
S2
km 22,102
S83

22,4
22,3
0,2
0,1
km 22,424 XAGA 50u
kab.rezerva
501
502
2058/2
0083/35
28m PVC 110
?laby MARS
km 22,382
Se4
2124/4
km 22,352 2xXAGA 500-43/8-150 k.è.505,908
501
502
501
502
PBB17
PBB16
PBB15
2x6m PVC 110
EMZ 12/10
2xPVC 110
.428
km 22,356
km 22,346 XAGA 500-43/8-150 k.è.415
XAGA 500-43/8-150 k.è.905
?laby
?laby
3xPVC 110
PBB14
PBB13
PBB12
.427
km 22,322 2xXAGA 500-43/8-150 k.è.114,205
km 22,320 XAGA 500-43/8-150 k.è.417
km 22,314 XAGA 500-43/8-300 k.è.115
L1
km 22,266
24/1
501
502
.2303
.426
km 0,192
L4
km 22,283
L2


22,6
km 22,578
BPB21-PBS1/1
3p
406
5m PVC 110
10m PVC 110
Přejezd
101
403
404
419
405
511
90
102
419
501
502
3x 8m PVC 110
B1/B2
102
PVCm110
PVCm110
2m PVC 11
405
101
403
404
103
402
419
22,5
km 22,493 XAGA 500-43/8-210 k.e.418
výpich ze stáv.418
419
BPB18/2
BPB18
419
501
502
29
SBS
3p
PBP19
402
8m PVC,
103
501
502
km 22,424 XAGA 500-43/8-210 k.e.418
kab.rezerva
501
502
37
2123
km 22,507
0,4
2058/2
28m PVC 110
?lapy MARS
PBB1
428
0,3
22,356 XAGA


km 22,507
km 22,578
22,6
22,7
0,5
3p
5p
6p
BTIB2
102
PVCn110
10m PVC 110
5m PVC 110
9p
Poelјezd
BPB21+PBS11
406
PBP19
402
9m PVC 110
103
2m PVC 110
PBP20
419
4m PVC 110
101
km 22,566 XAGA 500-43/8-150 k.š.113
km 0,476 XAGA 500-43/8-150 k.š.113
km 0,510 XAGA 500-43/8-150 k.š.907
km 0,562 XAGA 500-43/8-150 k.š.419
403
404
405
511
Silicij
Strukonica
2123
BPS2/1
3p
24p/3p
PVCn110
3x 15m PVC 110
405
2x 5m PVC 110
BPS1/2
405
2122
Silicij
Strukonica
Neposek


22,7
22,8
22,9
pøejezd
BPS2/1
3p
24p/3p
PVCn110
2122
2,9
3x 15m PVC 110
405
2x 5m PVC 110
silnoproud
BPS1/2
405
4,8
2122
?laby
2,7



23,1
2120
1567/27
RD
23,027
ø.rzv.
Pøejezd
23,017
PVCn110
silnice I/20
37
1938/3
23,0
PVCn110
PøS
km 23,019
2084/4
2121
kab.rezerva
PVCn110
2084/1
2,7
22,9
2122
příkop


km 0,600
NS
403
PBP22-PBL1/1
km 0,562 XAGA 500-43/8-150 k.è.419
0,6
0,7




0,7

0,8


404
38
0,9

km 22,076
km 22,072
km 22,062
km 21,972
km 21,950
km 21,939
km 21,938
km 21,930
km 21,930
KP km 21,94
Propustek v evid.km 21,947
2234
801
vadm. bud
1016/35
2314
727
ZP 586
800
422
419
ndsl. 7,5m
ndsl. 7,5m
0,8
0,7
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
1,3
2041/1


km 22,406
vol.v. 4,70m
2083/3
2083/87
2083/37
2083/39
2058/2
6,2
6,1
km 22,382
2,380
km 22,376
ZP 317
Sr4
vod.
428
427
hala
km 22,300
km 22,281
km 22,265
k.o.
k.o.p.
L1
L2
L4
2303

SPRÁVA ŽELEZNIC

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Správy železniční telematiky)

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědna za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Správy železniční telematiky (dále jen SŽT).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě SŽT, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě SŽT uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit sítě elektronických komunikací ve správě SŽT),
- písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení**)* provedeno vytýčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcích, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markery, …),
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. *(kontakty naleznete na **www.cdt.cz**, sekce **O nás – Informace pro stavebníky - Vytýčení trasy telekomunikačního vedení**)* k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. soubězích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 ,,Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 ,,Uzemnění a ochranné vodiče“,
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb.,,Podmínky odborné způsobilosti" výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.
Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10.

ČD-TELEMATIKA

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23
326 00 Plzeň

Váš dopis zn.	27/2023-OŘ PLZ	**Vyřizuje**	Jiří Cipín
ze dne	03.04.2023	**telefon**	+420 972 544 417
Číslo jednací	1202307466	**e-mail**	Jiri.Cipin@cdt.cz
Datum	12.4.2023		

Věc: **Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s. .**

Název stavby: **Implementace ETCS Regional Žst.Blatná**

Ze vzájemné polohy průběhu sítí elektronických komunikací v majetku a správě ČD - Telematika a.s. (dále jen „ČD-T“) a území přímo ovlivněného stavebními pracemi vyplývá, že při stavebních pracích **dojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací** nebo stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu sítí těchto majitelů:

- prostředky sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD)

Ochranné pásmo sítí elektronických komunikací určuje §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 12.4.2025

Dotčené prostředky sítí elektronických komunikací:
metalické kabely, optické kabely, HDPE trubky viz.sit.v.č.1202307466 + 1x příloha vedení SŽT

Všeobecné podmínky ochrany:

Vyjádření je platné pouze pro získání **informací o výskytu sítí elektronických komunikací** v majetku a/nebo správě společnosti ČD - Telematika a.s. v zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem včetně stanoveného důvodu vyjádření.
Žadatel **není oprávněn** užít toto vyjádření k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí mající obdobný charakter podle zákona 183/2006 Stavební zákon. Pro již zmíněné účely je žadatel povinen **zažádat** ČD - Telematika a.s. o udělení **souhlasu se stavebními činnostmi prováděnými v blízkosti sítí elektronických komunikací** dle § 102 odst. 3 dle zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, **s přesným zaznačením umístění stavby, stručným popisem rozsahu a způsobu provedení činností** a číslem jednacím tohoto vyjádření na příslušnou pobočku (kontakty naleznete na www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky). Nedodržení této podmínky je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Žadatel je povinen:

- Nechat u ČD-T vytyčit přesný průběh dotčených sítí elektronických komunikací k zapracování do projektové dokumentace:
  - Vytyčení sítí elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
  - Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/cs/o-nas/informace-pro-stavebniky) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
  - Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
- Zakreslit po vytyčení do dalšího stupně dokumentace průběh sítí elektronických komunikací podle skutečnosti, popsat rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčených sítí, a to zvlášť pro sítě v majetku Správy železnic, státní organizace a pro sítě v majetku ČD - Telematika a.s.
- K udělení souhlasu s prováděním stavebních činností v blízkosti vedení sítí elektronických komunikací je nutné, aby žadatel předložil k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření doplněný další stupeň dokumentace.

Specifické podmínky Správy železnic, státní organizace:

- V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na sítích elektronických komunikací v majetku Správy železnic (ve správě CTD), musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené Správou železnic. Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku Správy železnic musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008 Sb. a upřesněnou směrnicí Správy železnic 11/2006.
- Činnosti na majetku Správy železnic uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- Stavebník je povinen v případě, že situace stavby vyžaduje přeložení zařízení sítí elektronických komunikací, uzavřít se společností Správa železnic, státní organizace *Smlouvu o provedení vynucené překládky podzemního vedení komunikační sítě.*
- Stavebník je dále povinen dodržovat *Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě CTD)* viz Příloha.


Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zák. č. 266/1994 Sb., o drahách.

Další upřesňující podmínky:
Dotčené území - k.ú.Chlum u Blatné, Blatná viz.sit.v.č.1202307466 s vedením Správy železnic-SŽT; v OPD na trati Březnice - Strakonice žkm cca 21,300 - 23,015 a v OPD na trati Blatná - Nepomuk žkm cca 0,000 - 0,992.
Vytýčení vedení - ČD-T a.s. SKS Stejskal Zdeněk tel.972552830, 602970162, zdenek.stejskal@cdt.cz

Počet příloh: 3

ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3


Žádost o vyjádření k existenci SEK je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz.



OSŽT Č.Budějovice	Navrhl	ing.Cinádr	Oprava č.						Blatná – Nepomuk
	Kreslil	Jedlička	Porucha č.						Blatná – Lnáře
	Zkoušel	ing.Vondruš	Platí od:						STG14–1
									1

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202307466
Přehledka
Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA


Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202307466
Situace: 1/4
Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA


Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202307466
Situace: 2/4
Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA


Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202307466
Situace: 3/4
Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

ČD-TELEMATIKA

Příloha k vyjádření číslo jednací: 1202307466
Situace: 4/4
Podkladová data (c) ČUZK



www.cdt.cz

Starnet
internet pro každého

TMS Projekt s.r.o.
Dubičné 106
373 71 Rudolfov

NAŠE Č. J.	VYŘIZUJE	ČESKÉ BUDĚJOVICE
2023393877	Hana Meškanová 777 493 012	24. 04. 2023

Na základě Vaší žádosti o vyjádření na akci: **Implementace ETCS Regional ŽST Blatná ,** k.ú.: Blatná (Strakonice) 605247; Chlum u Blatné (Strakonice) 651494 ze dne 30. 03. 2023 Vám sdělujeme, že v uvedené lokalitě (předložená dokumentace s vyznačeným zájmovým územím)

NEDOJDE

ke střetu s našimi datovými sítěmi a nemáme k ní žádné připomínky.

Toto vyjádření je platné po dobu 6 měsíců od vystavení provozovatelem POV.

S pozdravem



Hana Meškanová
Správa optické sítě
hana.meskanova@starnet.cz

příloha: Faktura – daňový doklad

JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ
S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
tel.: + 420 386 102 430, fax: + 420 386 102 439
www.jvs.cz, e-mail: info@jvs.cz

TMS Projekt s.r.o.
č.p. 106
Dubičné
373 71

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	České Budějovice:
	2023/1048	Andrea Chalupová 724 909 851	02.05.2023

Věc: Implementace ETCS Regional ŽST Blatná
Lokalita: Kú: Blatná, parc. č. 418/1, 418/2, 418/3, 419, 420, 422, 424, 426, 427, 428, 429, 452, 473, 474, 475, 508/2, 508/4, 520, 521, 542/1, 542/2, 559, 579, 610, 611, 670, 671, 685, 706, 712, 719, 727, 800, 801, 948, 985/2, 985/5, 985/6, 987/1, 987/2, 987/3, 987/4, 987/5, 989/2, 989/6, 989/23, 989/77, 989/78, 989/79, 989/82, 989/83, 989/84, 989/85, 989/86, 989/87, 989/88, 989/89, 989/90, 989/91, 989/92, 989/93, 989/94, 989/95, 989/96, 989/97, 989/98, 989/99, 989/100, 989/101, 989/102, 989/103

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že Vámi uvedené zájmové území se nachází **mimo ochranná a technickobezpečnostní pásma inženýrských sítí** v majetku Jihočeského vodárenského svazu (JVS).

Upozorňujeme, že se v zájmovém území nacházejí sítě ve správě ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, pokud budete mít zájem o stanovisko této společnosti můžete využít vyjadřovací portál na stránkách www.cevak.cz

Toto vyjádření společnosti JVS má platnost 2 roky ode dne vydání.


S pozdravem

Andrea Chalupová
referent vyjadřovací činnosti

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (16)
370 01 České Budějovice
IČ 490 21 117 DIČ CZ49021117

Přílohy: Situace (Měřítko 1 : 5000)

Pro urychlení vyřízení vaší jakékoliv žádosti o vyjádření využijte prosím náš webový portál na adrese http://vyjadreni.jvs.cz/




vodovod	kanalizace	elektro	zrušené sítě		
odkalovací potrubí	dešťová kanalizace	jiný provozovatel			
Měřítko:	1 : 15 000	Lokalita:	2023/1048	Vytisknuto:	02.05.2023

Evid. č. žádosti: 2023393758
Pořadové číslo polygonu: 1
Katastrální území: Blatná (Strakonice) 605247; Chlum u Blatné (Strakonice) 651494
Popis polygonu:

MO SEKCE MAJETKOVÁ
zastoupená Bc. Martinem SEDLÁKEM
OdOÚZ / OOÚZSOD
V zájmovém prostoru dle přiložené dokumentace neevidujeme OdOÚZ Inženýrské sítě nebo zařízení AČR. Toto stanovisko platí po dobu jednoho roku, ale není souhlasem pro potřeby územního řízení nebo stavebního povolení.
Sp.zn. MO 13591/2023/1811-OOÚ-BR
dne: 17-04-2023

Polygon 1 - Mapa širších vztahů



Podkladová data © ČÚZK

4.

Stanoviska Správy železnic, s.o.

"Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"

SPRÁVA ŽELEZNIC

4.1

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 55248/2023-SŽ-GŘ-O11
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Jaroslav Daněk
Telefon +420 972 524 575
Mobil +420 725 767 812
E-mail danek@spravazeleznic.cz

Datum 15. srpna 2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná", souhrnné vyjádření k dokumentaci pro vydání společného povolení

K předložené dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) stavby „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná" má úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor předpisů a technologie (O11)
(zpracovatelé: Ing. J. Daněk, tel. 972 524 575; Ing. M. Bednár, tel. 972 244 561)

Část B.1, Příloha B.4 Provozní a dopravní technologie

1) B.4, Příloha č. 3: Do schématu nutno doplnit kilometrické polohy návěstidel S1, S2, S4 a délku nástupišť.

Část D.1.1.7 PS 10-01-71

2) Příloha č. 0200 Situační schéma: Považujeme za vhodné do situačního schématu doplnit délky nástupišť v cílovém stavu.

2. Odbor operativního řízení provozu a výluk (O12)
(zpracovatel: Ing. P. Kuník, tel. 972 244 487)

1) B.4, kapitola 3.5.6 Zastávka Závišín: Aktualizovat informace dle probíhající stavby „Přesun zastávky Závišín na trati Březnice - Strakonice".
2) B.4, kapitola 3.8.2 Výhledová osobní doprava Březnice – Strakonice: Doplnit na základě informací objednatelů dopravy výhledové délky souprav.
3) B.4, kapitola 4.1 Cílový stav, nástupiště a přístupy: Doplnit délky nástupišť (pokud možno včetně staničení) v cílovém stavu.
4) Není zřejmý důvod zachování traťové rychlosti 40 km/h přes celou železniční stanici. Žádáme propad traťové rychlosti odstranit, případně (není-li odstranění TOR možné) alespoň eliminovat návěstění rychlosti 40 km/h spodním žlutým světlem na návěstidlech L a S, které je s rychlostníky duplicitní. (Změna zabezpečovacího zařízení realizovaná v ŽST Blatná v roce 2021 nebyla rozporně se Směrnicí SŽ SM014 s úsekem řízení provozu projednána.)

3. Odbor jízdního řádu (O16)
(zpracovatel: p. J. Černý, tel. 972 241 586)

Bez připomínek.

Mgr. Jaroslav Flegl, LL.M.
náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3886465

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aaa1420a-4d1a-464a-b52c-4ec6f3f86f29

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jaroslav DANĚK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.08.2023 08:35:12



SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.	IS C.E.Sta.
Ze dne	24. 7. 2023
Naše zn.	54481/2023-SŽ-GŘ-O13
Listů/příloh	2/0
Vyřizuje	Ing. Josef Bednář
Telefon	+420 972 244 564
Mobil	+420 727 827 266
E-mail	BednarJo@spravazeleznic.cz
Datum	10. srpna 2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Lašek David, DiS.

(pouze elektronicky)

Implementace ETCS Regional ŽST Blatná

Na základě posouzení předložené dokumentace pro společné povolení, kterou zhotovila firma TMS Projekt s.r.o., máme za Správu železnic GŘ O13 následující připomínky.

Zásadní připomínky k projektu

- V technické zprávě PS 10-01-71 „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná" je uvedeno, že kabelové trasy budou provedeny dle předpisu SŽ S4, příloha č. 26. Tomu však neodpovídá zákres v situaci (např. kabely ve svahu) a vhledem ke stávajícímu stavu zemního tělesa dodržet zásady předpisu S4 bude velmi obtížné. Příčné řezy nejsou doloženy. Pokud úprava řešení do souladu s předpisem S4 nebude možná, lze kabelové trasy navrhnout dle SŽ PO-05/2021-GŘ „Pokyn pro realizaci nových kabelových tras v tělese železničního spodku pro zvýšení bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy".
  V místech, kde jsou navrhovány kabelové trasy, budou zpracovány pracovní příčné řezy v měřítku 1:100 s popisem jejich umístění do zaměřeného terénu. Příčné řezy se zpracují obvykle po 50 m, ve složitých případech po 25 m a dále v rozhodujících místech podle požadavků zadavatele. Pro každé použité řešení umístění kabelové trasy bude zpracován vzorový příčný řez 1:50 s podrobným popisem uložení kabelové trasy a souvisejících konstrukcí.
  Dále je potřeba výkresově doložit řešení přechodu kabelových tras po mostních objektech. Uchycení žlabů k zábradlí musí odsouhlasit správce.

Připomínky k jednotlivým částem a objektům

PS 10-01-71

- Zdůvodněte potřebu dvou protlaků pro kolejí v místě přejezdu P1346.
- V textu TZ je nejasně uvedeno řešení kabelových podchodů pod kolejemi. Jednou je v textu uvedeno, že v podchodech kolejí budou kabely uložené v betonových žlabech nebo trubkách PVC těžké řady. A v tom samém odstavci dále je uvedeno, že podchody kabelových tras pod kolejemi budou provedeny protlakem v chráničce. Text sjednoťte.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234
spravazeleznic.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Závěr

S předloženou dokumentací v této podrobnosti nelze za O13 souhlasit. Po doplnění požadovaných příloh požadujeme dokumentaci znovu předložit.

Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
ředitel odboru traťového hospodářství

SPRÁVA ŽELEZNIC

4.3

Váš dopis zn. IS C.E.STa
Ze dne 24. července 2023
Naše zn. 55494/2023-SŽ-GŘ-O14
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Ing. Peter Mišek
Telefon
Mobil +420 724 859 227
E-mail misekpete@spravazeleznic.cz

Datum 15. srpna 2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

zasláno pouze IS C.E.Sta

Stanovisko O14 k DUSP Implementace ETCS Regional ŽST Blatná

Vážení,
na základě vaší zprávy zaslané cestou IS C.E.Sta ze dne 24. července 2023 zasíláme vyžádané stanovisko k DUSP Implementace ETCS Regional ŽST Blatná.

1. oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikací (OTSA)

Zpracovatel: Ing. Tomáš Mádr, tel.: 608 600 360, e-mail: madr@spravazeleznic.cz

PS 10-02-31 – Implementace ETCS Reagional ŽST Blatná – kamerový systém

1.1. Je navržen nový kamerový systém pro sledování 3 nástupišť a prostoru mezi výpravní budovou a kolejištěm. V dokumentaci není uvedeno, o jaký kamerový systém se jedná – k jakému účelu bude sloužit. Nejspíše má jít o kamerový systém pro dopravní účely. Požadujeme doplnit tyto informace, včetně to, kdo bude kamerový systém využívat a ovládat, a to jak v běžném provozu, tak po získávání záznamů, např. pro účely PČR.

1.2. Dále je uvedeno, že v dopravní kanceláři bude dohledové a ovládací pracoviště tohoto kamerového systému, což ale není nijak naznačeno ani ve schématu kamerového systému, ani v půdorysu umístění prvků kamerového systému. Kromě umístění tohoto pracoviště (na příslušný stůl) je potřeba mu zajistit i příslušnou kabeláž, napájení a zálohování napájení. Zálohování napájení pro vlastní kamerový systém také není řešeno.

1.3. Dále zde chybí jakákoliv zmínka o připojení kamerového systému do DDTS a KAC (JZP). Pokud to není možné z důvodu neexistence kapacitního datového připojení žst. Blatná do datové sítě SŽ, je třeba toto také uvést.

1.4. U dveřního kontaktu venkovních kamerových skříní je třeba doplnit, kam bude připojen. Standardním řešením je přenos jeho stavu do systému DDTS a připojení k binárnímu vstupu průmyslového switche, který se v této skříni nachází.

1.5. Vzhledem ke stupni projektové dokumentace DUSP chybí alespoň náznak vedení kabeláže do a uvnitř výpravní budovy, umístění napájecího rozvaděče, pokud bude nový, tak jeho připojení na zbylou část silnoproudých rozvodů. Je navržen nový rack – chybí jeho rozměry (standardem jsou dnes racky s půdorysem 800*800 mm a výškou 47U) a vnitřní obsazení. Kromě silového napájení je třeba řešit u uzemnění.

Z hlediska sdělovacího zařízení je dokumentace nedostatečná, je třeba ji doplnit a předložit k novému posouzení.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234
spravazeleznic.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

2. oddělení zabezpečovací techniky (OZT)

Zpracovatel: Ing. Jiří Kaláč, tel.: 725 813 408, e-mail: Kalac@spravazeleznic.cz

A. Průvodní zpráva

2.1 *Kap. 2, písm. c)* - Mezi objekty s přímou vazbou na parametry interoperability je uveden také *PS 10-02-31 ŽST Blatná, Kamerový systém*. Požadujeme upřesnit, jaké parametry interoperability jakých TSI jsou tímto PS plněny.

PS 10-01-71

2.2 *Technická zpráva, kap. 3.2.8* – Uvedení jen požadavku na nutnost splnění podmínek podle SUBSETu-036 verze 3.1.0 považujeme za nedostatečné. Minimálně bychom zde očekávali také informaci o aktuálně použitém typu kolejnic, systému jejich upevnění, typu pražců, což jsou výchozí informace pro výběr konkrétního systému upevnění balíz následně zhotovitelem.

2.3 *Technická zpráva, kap. 3.2.10* – Je uvedeno, že na situačním schématu je tabulka balíz. Na uvedeném výkrese ji však postrádáme. (viz také připomínka 2.7.)

2.4 *Technická zpráva, kap. 5* – V části B. Souhrnná technická zpráva (kap. B.1, písm. o) je uvedeno, že předmětné stavbě musí předcházet opravná práce OŘ řešící úpravu nástupišť. Proč není tato akce uvedena i zde?

2.5 *Technická zpráva, kap. 3.2* – Požadujeme doplnit, že součástí dodávky je také úprava současného diagnostického systému, konkrétně jeho rozšíření i na stavbou dodaná zařízení (LEU) a prvky (přepínatelné balízy).

2.6 *Technická zpráva, kap. 3.2* – Postrádáme informaci, že současné napájení SZZ Blatná je vyhovující i pro nově doplňovaná zařízení (včetně kapacity akumulátorové baterie) nebo požadavek na jeho rozšíření stavbou.

2.7 *Situační schéma* – Požadujeme doplnění tabulky balíz na situační schéma nebo její doplnění do dokumentace jako samostatné přílohy. Minimální obsah tabulky by měl být: označení balízy (byť jen pracovní pro účely DUSP), km poloha, typ (přepínatelná, nepřepínatelná), případně další poznámky.

3. oddělení ETCS a moderních technologií (OEMT)

Zpracovatel: Ing. Peter Mišek, tel.: 724 859 227, e-mail: MisekPete@spravazeleznic.cz

3.1 PS_10_01_71_0001_TZ 3.2 Nový stav

Text: „*Stávající nepřepínatelné balízy před vjezdovými návěstidly umístěné v přechozí stavbě, budou přesunuty do nových poloh.*" upravte na: „Stávající nepřepínatelné balízy před vjezdovými návěstidly umístěné v přechozí stavbě, budou odinstalovány" Důvod: dojde k nahrazení přepínatelnými balízovými skupinami, které jsou projektovány v rámci této stavby.

3.2 PS_10_01_71_0001_TZ 3.2.5 Návěstidla ETCS

Text: „*Výstupní hranice z oblast ETCS*" zaměňte za: „Výstupní hranice oblasti ETCS". Soulad s dopravními předpisy.

3.3 PS_10_01_71_0001_TZ kap. 3.2.8

Doplňte: „Upevnění balíz musí být v souladu s předpisem SŽ T129."

Doplňte: „Na všechny balízy budou instalovány ochranné kryty balíz."

3.3 PS_10_01_71_0200_Situacni_schema

Doplňte tabulku balíz. Pro tuto stavbu je číselný rozsah balízových skupin 281 – 300.

3.4 PS_10_01_71_0200_Situacni_schema

Všechny přepínatelné balízy z přepínatelných balízových skupin u hlavních návěstidel přesuňte co nejblíže k jejich snímačům PCN v souladu se SŽ TSI CCS/MP3, tzn. 13,8 metru (tolerance + 1 metr)

3.5 PS_10_01_71_0200_Situacni_schema a PS_10_01_71_1000_Kabelove_schema

Odstraňte červenou šipku znázorňující přesun balízové skupiny a uvažujte v rámci dokumentace s jejich odinstalováním a zakoupením nových balíz.

Ing. Martin Krupička
ředitel odboru
zabezpečovací a telekomunikační techniky

SPRÁVA ŽELEZNIC

4.4

Správa železnic, státní organizace

elektronicky prostřednictvím

IS C.E.Sta

Váš dopis zn. notifikace z IS C.E.Sta
Ze dne 24. 7. 2023
Naše zn. 56389/2023-SŽ-GŘ-O24
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek
Telefon +420 972 322 491
Mobil +420 727 827 268
E-mail plocek@spravazeleznic.cz

Datum 18. srpna 2023

Implementace ETCS Regional ŽST Blatná

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby nemá připomínek.

Ing. Luboš Krátký
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234
spravazeleznic.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3894451

Původní datový formát: application/msword

UUID původní komponenty: 71e6d35f-babe-4460-b932-7635c6ef59e0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Ondřej PLOCEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2023 10:40:02



SPRÁVA ŽELEZNIC

4.5

Váš dopis zn. OBĚHY
Ze dne 24.7.2023
Naše zn. 54184/2023-SŽ-GŘ-O30
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Bc. Monika Trpišovská

Telefon +420 972 241 448

Mobil +420 602 289 039

E-mail trpisovska@spravazeleznic.cz

Datum 14. srpna 2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Diamond Point,
Ke Štvanici 656/3, 186 00
Praha 8 – Karlín

Implementace ETCS Regional ŽST Blatná

Odbor bezpečnosti a krizového řízení vydává **souhlasné stanovisko** k předložené projektové dokumentaci ve stupni Dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná".

Ing. Mgr. Vladimír Abraham, MBA
ředitel
Odbor bezpečnosti a krizového řízení

za správnost: Bc. Monika Trpišovská

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234
spravazeleznic.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Váš dopis zn. IS C.E.Sta
Ze dne 17.07.2023
Naše zn. 20234/2023-SŽ-OŘ PLZ-OPS
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Martina Janáčová
Telefon +420 972 522 344
Mobil +420 702 007 569
E-mail janacova@spravazeleznic.cz

Datum 16. srpna 2023

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Diamond Point
Ke Štvanici 656/3
186 00 PRAHA 8
Na vědomí: David Lašek, DiS.

TMS Projekt s.r.o.
Dubičné 106
373 71 Dubičné
HIP – Radek Friesl

Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň k dokumentaci pro stavební povolení stavby: „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"

Oblastní ředitelství Plzeň posoudilo shora uvedenou dokumentaci pro stavební povolení zpracované firmou:

TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, 373 71 Dubičné, HIP – Radek Friesl.

K předložené dokumentaci pro stavební povolení předkládá Oblastní ředitelství Plzeň připomínky jednotlivých odborných správ a odborů.

Připomínky SEE Plzeň

1. Upozorňujeme na skutečnost, že v současné době probíhá v ŽST Blatná oprava osvětlení. Po dokončení opravy se změní poloha kabelových sítí oproti situaci v předložené dokumentaci.

Podepsal Viktor Jan dne 4. 8. 2023

Připomínky SPS

2. V případě nutných stavebních zásahů do stávajícího technologického objektu žádáme co nejdříve informovat správce objektu: p. Petr Nešvera - tel. 601 131 640.

Podepsal Brašnička Jaroslav Ing. dne 8. 8. 2023

Připomínky SSZT České Budějovice

Souhlasím

Podepsal Mašík Michal, Bc. dne 9. 8. 2023

Připomínky ST České Budějovice

3. V rámci právě probíhajících opravných prací OŘ Plzeň („Oprava nástupišť v ŽST Blatná") musí být uloženy do prostoru nástupišť nové chráničky, které budou sloužit pro protažení nových kabelů stavby ETCS, aby odpadlo další rozebírání opravených nástupišť a provádění nových výkopů.
4. V ostatních místech je navrženo provádět nové výkopy, převážně ve stávající kabelové trase. Projekt nijak neřeší uložení nových kabelů ať už v souběhu s kolejemi nebo při křížení s kolejemi. Toto požadujeme doplnit do projektové dokumentace.
5. Nové kabely žádáme uložit v souladu s předpisem SŽ S4 a to zejména v souladu s čl. 15, 16 a s přílohou č. 26. Zejména upozorňujeme, že kabely nesmí být uloženy na dno drážních příkopů, jejich vzdálenost musí být min. 2,35 m od osy traťové koleje, 2,2 m od osy koleje ve stanici, apod.
6. Křížení s kolejemi žádáme přednostně provádět protlaky, pokud toto výjimečně nebude možné, žádáme postupovat dle SŽ S4, čl. 16, (5).
7. Hloubka uložení chráničky musí odpovídat čl. 15 předpisu SŽ S4.
8. Dotčené povrchy pozemků SŽ nebo ČD musí být uvedeny do původního stavu.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23
326 00 Plzeň

9. Drážní příkopy v oblasti stavby musí zůstat čisté a musí být zajištěna jejich funkčnost.
10. Při výkopových pracích nesmí být poškozeno zařízení infrastruktury dráhy (mezníky, zajišťovací značky, body ŽBP, neproměnná návěstidla, apod.). Správcem bodů ŽBP je SŽG, která by se také měla vyjádřit k projektu stavby.
11. Při provádění výkopových prací musí být zajištěna čistota štěrkového lože (použití geotextilií apod.).
12. Před zahájením výkopových prací žádáme provést pochůzku se zodpovědným zástupcem ST CBE (VTM, VM PS Blatná).

Podepsal Král Pavel, Ing. dne 9. 8. 2023

Připomínky ÚŘP - Kontrolní operatér regionu

Souhlasím

Podepsal Tlčimuková Jiřina dne 4. 8. 2023

Připomínky ÚŘP – Odbor technologie

Obecně v celém dokumentu

13. V ŽST Blatná je sídlo výpravčího, nikoli dispečera.

B Souhrnná technická zpráva

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

s) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, str. 21, desátý odstavec

14. V textu je užito zastaralých názvů předpisů, správné jsou:
    - SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované státní organizací Správa železnic (od 1. 3. 2023 účinná změna č. 1 předpisu SŽ Bp1);
    - SŽ Bp2 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců státní organizace Správa železnic (od 1. 3. 2023 účinná změna č. 1 předpisu SŽ Bp2); a předpisem
    - SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách státní organizace Správa železnic (od 1. 3. 2023 účinná změna č. 2 předpisu SŽ Bp3).

    Totéž odstavec dvanáctý, odrážka šest až osm, viz připomínka výše (nekorektní názvy předpisů)

B.8.3 Harmonogram výstavby, str. 23

15. Pro zajištění přítomnosti výpravčího DOZ na pracovišti, přerušení, či zrušení výluky dopravní služby po předpokládanou dobu max. 2 hodiny pro potřeby přepojení a aktivace zab. zař. a softwaru je zapotřebí stanovit konkrétní rozsah a podmínky (pro vydání opatření přednosty PO pro toto přerušení VDS).

B Souhrnná technická zpráva

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologii, str. 14

16. Text „viz příloha č. 1" - Příloha č. 1 není uvedena v obsahu

B. Souhrnná technická zpráva na str. 1. Příloha č. 1:

B.4 Provozní a dopravní technologie investiční akce s názvem „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"

3. Analýza současného stavu

3.2 Traťový úsek Březnice – Blatná, str. 5

17. Největší povolená délka vlaku je 192 m, nikoli 199 m (TTP k 15. 5. 2023)
18. V úseku Březnice – Blatná je traťová třída zatížitelnosti C3/50, nikoli B2

19. Poslední věta – v úseku Bělčice – Blatná je dle SŘ ŽST Blatná (platnost k 25. 7. 2023) instalováno integrované TZZ 3. kategorie typu AH – ESA – O4 (H) bez oddílových návěstidel, nikoli AHP 03.

3.3 Traťový úsek Blatná – Strakonice, str. 5

20. Největší povolená délka vlaku je 192 m, nikoli 199 m (TTP k 15. 5. 2023)

3.5 Sousední dopravny a zastávky

3.5.6 Zastávka Závišín, str. 8

21. Informativně: Ve dnech 26. 7. – 17. 8. 2023 je dle ROV 93098 et. A plánováno přemístění zastávky Závišín – nacházející se v km 16,320 v úseku Bělčice – Blatná do nové km polohy 15,822 s nástupištěm o délce 60 m, přičemž dojde k výstavbě nového nástupiště v km 15,812 – 15,872 (návěsti Tabule před zastávkou do km 16,285 a km 15,270) s rekonstrukcí koleje a s rekonstrukcí přejezdu v km 15,788 (P1331). Stávající nástupiště zastávky Závišín v km 16,320 zůstane v provozu i po ukončení výluky, nové nástupiště nebude v době ukončení výluky dokončeno. Aktivaci nového nástupiště (zastávky) v km 15,812 – 15,872 oznámí depeší Správa tratí České Budějovice (předpoklad: s přechodem na JŘ 2023/2024).

4. Cílový stav

4.1 Nástupiště a přístupy

Obrázek 5 – Nový plánek nástupišť v ŽST Blatná, str. 15:

22. Informativně: Úprava polohy nástupiště u 4. staniční koleje v ŽST Blatná byla k 24. 7. 2023 realizována v rámci prací během ROV 93088 et. B, nová km poloha 22,115 – 22,175 (60 m).
23. Informativně: Úprava polohy nástupiště u staničních kolejí č. 1 a č. 2 aktuálně probíhá v těchto dnech (ROV 93098 et. D), ke dni 8. 8. 2023 bude nová km poloha nástupiště u SK 1 v km 22,095 – 22,175 (80 m), nová km poloha nástupiště u SK 2 bude v km 22,175– 22,255 (80 m), přechod na nástupiště bude v km 22,130.

Závěrem

24. OŘ Plzeň požaduje s dostatečným časovým předstihem dodat veškeré potřebné podklady pro změnu ZDD a TTP.
25. Je nutno splnit podmínky vyjádření PO České Budějovice.

Podepsal Karásek Antonín, Ing. dne 8. 8. 2023

Připomínky ÚŘP - PO České Budějovice

B 4 Dopravní technologie

3.1 Výchozí stav

26. Ve větě "Organizování a provozování drážní dopravy probíhá na trati v úseku Blatná – Nepomuk dle předpisu SŽDC D1." opravte předpis na SŽ D1 část první.
27. Ve větě "Sídlo dirigujícího dispečera je v žst. Blatná." opravte na "Sídlo výpravčího je v žst. Blatná."
28. V odrážce organizování a řízení provozu je prováděno podle předpisu SŽDC D1 opravte na předpis SŽ D1 část první.

3.6 Dopravny a zastávky

Větu "Trať je řízena dle předpisu D1 a sídlo dispečera je v žst. Blatná." opravte na "Trať je řízena dle předpisu SŽ D1 část první a sídlo výpravčího je v žst. Blatná."

3.6.1

29. V ŽST Blatná je sídlo výpravčího (nikoliv dirigujícího dispečera), trať Blatná - Strakonice je řízena podle předpisu D1 část první (nikoliv D3). Ve stanici Blatná je zřízeno stanoviště výpravčího také pro dálkově řízenou oblast Blatná (mimo) - Strakonice (mimo). Nepomuk - doplňte (mimo).
30. Věta "Blatná – dopravna D3 Sedlice - zjednodušené řízení drážní dopravy podle předpisu SŽDC D3." neplatí.

4.4 ŽST Kasejovice

31. V závorce "(na přivolávací návěst a písemný rozkaz dispečera)" opravte dispečera na výpravčího.

PS_01_01_71_0001

32. Souvětí "ŽST Blatná je sídlem výpravčího DOZ pro tratě Březnice – Blatná a Blatná – Nepomuk, zároveň je sídlem dirigujícího dispečera pro trať D3 Blatná – Strakonice." opravte na "ŽST Blatná je sídlem výpravčího DOZ pro tratě Březnice (mimo) – Blatná (mimo), Blatná (mimo) - Strakonice (mimo) a Blatná (mimo) – Nepomuk (mimo)."
33. Dále je nutno splnit podmínky ÚŘP - Odboru technologie.

Podepsal Bumba Bohdan, Ing. dne 27. 7. 2023

Připomínky ÚT PLZ – oddělení investiční

Souhlasíme za předpokladu vypořádání připomínek ostatních vyjadřovatelů.

Podepsal Janáčová Martina dne 15. 8. 2023

Požadujeme tyto připomínky projednat a zapracovat v / tomto / ~~dalším~~ / stupni dokumentace.
O zapracování připomínek chceme být informováni.
Případně požadujeme jejich zapracování do posuzovacího protokolu investora stavby nebo jejich zajištění během realizace stavby zapracováním do smlouvy o dílo.
Upozorňujeme, že Oblastní ředitelství Plzeň není auditorem této dokumentace a toto souhrnné stanovisko nenahrazuje odpovědnost schvalovatele za schválení projektové dokumentace a za podmínky uvedené ve schvalovacím a posuzovacím protokolu investora stavby. Odpovědnost za předložené dílo zůstává na zhotoviteli předložené dokumentace.
Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň se týká stavby (nebo její části) pouze v rozsahu dle předložené dokumentace a všechny případné změny musí být opětovně projednány.
Souhrnné stanovisko Oblastního ředitelství Plzeň nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlas, případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy nebo jinými nařízeními provozovatele dráhy a investora.
Oblastní ředitelství Plzeň požaduje dodat - nejpozději při předání staveniště zhotoviteli - jedno vyhotovení schválené projektové dokumentace v tištěném provedení.
Tento požadavek vyplývá z povinností správce železniční dopravní cesty, na kterou byla stavba projektována a bude realizována.

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 3359/2023-SŽ-SŽG-RP CBE
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Rudolf Křížek
Telefon
Mobil +420 725 934 887
E-mail KrizekR@spravazeleznic.cz

Datum 24. srpna 2023

Stavení správa západ
David Lašek, DiS.
Sušická 1105/25
326 00 Plzeň
LasekD@spravazeleznic.cz

Vyjádření ke geodetické části dokumentace DUSP stavby „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"

Dne 26. 7. 2023 zaslala paní Jitka Kubenová z firmy Hrdlička s r.o. geodetickou část dokumentace DUSP výše uvedené stavby a požádala o její kontrolu.

Dokumentaci vypracovala Jitka Kubenová v červenci 2023, dokumentace je ověřena UOZI zhotovitele stavby Ing. Petrem Pavelkou 20.7.2023.

Dokumentace obsahuje 2 PS (PS 10-01-71 a PS 10-02-31).

Stavba se nachází celým svým rozsahem v kú Blatná a je projektována primárně na pozemcích ve vlastnictví SŽ, s.o. Částečně zasahuje i do pozemků ČD a.s., které jsou určeny v rámci projektu ÚMVŽST k převodu na SŽ, s.o. a do pozemku Jihočeského kraje ve správě Správy a údržby silnic Jč. kraje. V rámci majetkoprávního vypořádání stavby může být využit geometrický plán č. 3106-211835/2022 vyhotovený pro výkup části pozemku KN č. 2047/7 (pč. nové oddělované části 2047/68) v rámci předchozí stavby v této lokalitě („Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1344 v km 21,823 a P1345 v km 21,938 na trati Březnice-Strakonice). Potvrzený geometrický plán je součástí dokumentace.

V celém průběhu stavby je k dispozici platné ŽBP splňující TKP staveb státních drah. Z projektu stavby je zřejmé, že v průběhu stavby by nemělo dojít ke kolizi s body vytyčovací sítě. Nicméně z důvodu ochrany bodů ŽBP před poškozením by bylo vhodné před stavbou body ŽBP označit. Práce v okolí dotčených bodů provádět se zvýšenou opatrností.

Dokumentace obsahuje koordinační vytyčovací výkres a seznamy souřadnic pro vytyčení jednotlivých SO/PS.

Dokumentace k obvodu stavby obsahuje výkres s grafickým vyjádřením polohy bodů obvodu stavby a seznamem souřadnic v písemné podobě. Geodet zhotovitele zajistí v případě potřeby protokolární vytyčení vlastnických hranic dotčených pozemků.

Součástí stavby nebude úprava geometrické polohy koleje směrovým ani výškovým vyrovnáním.

Geodetické a mapové podklady pro projekt stavby byly poskytnuty z archivu SŽG. Tyto podklady splňují TKP staveb státních drah.

Správa železnic, státní organizace
Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384.

Správa železnic, státní organizace
Správa železniční geodézie
Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6
spravazeleznic.cz

Management kvality ISO 9001 DEKRA www.dekra-seal.com

Souhrn:

- **Geodetické a mapové podklady poskytla SŽG Praha z archivu organizace a tyto splňují TKP staveb státních drah.**
- **Železniční bodové pole navržené pro realizaci stavby pochází z archivu SŽG a splňuje podmínky TKP staveb státních drah. Při realizaci stavby by nemělo dojít k ohrožení či zničení žádného z bodů ŽBP.**
- **Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví SŽ, s.o. na pozemcích ČD a.s., které by měly v rámci ÚMVŽST přejít k SŽ a na pozemku Jč. kraje ve správě SÚS Jč. kraje. V rámci zajištění majetkoprávního vypořádání stavby je navržen odkup části pozemku Jč. Kraje do vlastnictví SŽ. Geometrický plán pro výkup pozemků je součástí odevzdané dokumentace – viz výše.**
- **Součástí stavby nebudou směrové ani výškové úpravy kolejového svršku.**

Předložená geodetická část DUSP VYHOVUJE podmínkám TKP staveb státních drah a LZE ji převzít k dalšímu využití na SŽ.

Ing. Rudolf Křížek
Vedoucí oddělení OJ

Přílohy

-

tms projekt s.r.o.

Protokol o vypořádání připomínek k DUSP stavby:

„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“

OBSAH:

1. Úsek řízení provozu 1

2. O13 – Odbor traťového hospodářství 2

3. O14 – Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky 3

4. O24 – Odbor elektrotechniky a energetiky 5

5. O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení 5

6. Oblastní ředitelství Plzeň 6

1. Úsek řízení provozu

zn. 55248/2023-SŽ-GŘ-O11 ze dne 15.08.2023

vyřizuje: Ing. Jaroslav Daněk, danek@spravazeleznic.cz, tel. 972 524 575, 725 767 812

1. Odbor předpisů a technologie (O11)

(zpracovatelé: Ing. J. Daněk, tel. 972 524 575; Ing. M. Bednár, tel. 972 244 561)

Část B.1, Příloha B.4 Provozní a dopravní technologie

1) B.4, Příloha č. 3: Do schématu nutno doplnit kilometrické polohy návěstidel S1, S2, S4 a délku nástupišť.

Část D.1.1.7 PS 10-01-71

2) Příloha č. 0200 Situační schéma: Považujeme za vhodné do situačního schématu doplnit délky nástupišť v cílovém stavu.

Doplněno. Rollingerová

2. Odbor operativního řízení provozu a výluk (O12)

(zpracovatel: Ing. P. Kuník, tel. 972 244 487)

1) B.4, kapitola 3.5.6 Zastávka Závišín: Aktualizovat informace dle probíhající stavby „Přesun zastávky Závišín na trati Březnice - Strakonice“.
2) B.4, kapitola 3.8.2 Výhledová osobní doprava Březnice – Strakonice: Doplnit na základě informací objednatelů dopravy výhledové délky souprav.
3) B.4, kapitola 4.1 Cílový stav, nástupiště a přístupy: Doplnit délky nástupišť (pokud možno včetně staničení) v cílovém stavu.

Doplněno. Rollingerová

4) Není zřejmý důvod zachování traťové rychlosti 40 km/h přes celou železniční stanici. Žádáme propad traťové rychlosti odstranit, případně (není-li odstranění TOR možné) alespoň eliminovat návěstění rychlosti 40 km/h spodním žlutým světlem na návěstidlech L a S, které je s rychlostníky

duplicitní. (Změna zabezpečovacího zařízení realizovaná v ŽST Blatná v roce 2021 nebyla rozporně se Směrnicí SŽ SM014 s úsekem řízení provozu projednána.)

Předmětem stavby „Implemetace ETCS…" není zvyšování rychlosti. Odstranění rychlostníků bude projednáno na závěrečné poradě se zástupce OŘ Plzeň, ST ČB. Rollingerová

3. Odbor jízdního řádu (O16)

(zpracovatel: p. J. Černý, tel. 972 241 586)

Bez připomínek.

2. O13 – Odbor traťového hospodářství

zn. 54481/2023-SŽ-GŘ-O13 ze dne 10.08.2023
vyřizuje: Ing. Josef Bednář, BednarJo@spravazeleznic.cz , tel. 972 244 564, 727 827 266

Zásadní připomínky k projektu

- V technické zprávě PS 10-01-71 „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná" je uvedeno, že kabelové trasy budou provedeny dle předpisu SŽ S4, příloha č. 26. Tomu však neodpovídá zákres v situaci (např. kabely ve svahu) a vhledem ke stávajícímu stavu zemního tělesa dodržet zásady předpisu S4 bude velmi obtížné. Příčné řezy nejsou doloženy. Pokud úprava řešení do souladu s předpisem S4 nebude možná, lze kabelové trasy navrhnout dle SŽ PO-05/2021-GŘ „Pokyn pro realizaci nových kabelových tras v tělese železničního spodku pro zvýšení bezpečnosti na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy".
  V místech, kde jsou navrhovány kabelové trasy, budou zpracovány pracovní příčné řezy v měřítku 1:100 s popisem jejich umístění do zaměřeného terénu. Příčné řezy se zpracují obvykle po 50 m, ve složitých případech po 25 m a dále v rozhodujících místech podle požadavků zadavatele. Pro každé použité řešení umístění kabelové trasy bude zpracován vzorový příčný řez 1:50 s podrobným popisem uložení kabelové trasy a souvisejících konstrukcí.
  Dále je potřeba výkresově doložit řešení přechodu kabelových tras po mostních objektech. Uchycení žlabů k zábradlí musí odsouhlasit správce.

*Při místní šetření se zástupci OŘ Plzeň bylo dohodnuto, že nové kabely budou uloženy výhradně do **stávající** kabelové trasy a na mostních objektech budou využity **stávající** žlaby. Do dokumentace byl doplněn výkres „Vzorové řezy" (část C., v.č.4). Rollingerová*

Připomínky k jednotlivým částem a objektům

PS 10-01-71

- Zdůvodněte potřebu dvou protlaků pro kolejí v místě přejezdu P1346.

Vedení kabelové trasy bylo upraveno na jeden protlak. Rollingerová

- V textu TZ je nejasně uvedeno řešení kabelových podchodů pod kolejemi. Jednou je v textu uvedeno, že v podchodech kolejí budou kabely uložené v betonových žlabech nebo trubkách PVC těžké řady. A v tom samém odstavci dále je uvedeno, že podchody kabelových tras pod kolejemi budou provedeny protlakem v chráničce. Text sjednoťte.

Text byl upraven, podchod pod kolejí bude proveden protlakem.. Rollingerová

3. O14 – Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky

zn. 55494*/2023-SŽ-GŘ-O14 ze dne 15.08.2023*

vyřizuje: Ing. Peter Mišek, MisekPete@spravazeleznic.cz *, mob. 724 859 227*

1. oddělení telekomunikační techniky a síťových aplikací (OTSA)

Zpracovatel: Ing. Tomáš Mádr, tel.: 608 600 360, e-mail: madr@spravazeleznic.cz

PS 10-02-31 – Implementace ETCS Regional ŽST Blatná – kamerový systém

1.1. Je navržen nový kamerový systém pro sledování 3 nástupišť a prostoru mezi výpravní budovou a kolejištěm. V dokumentaci není uvedeno, o jaký kamerový systém se jedná – k jakému účelu bude sloužit. Nejspíše má jít o kamerový systém pro dopravní účely. Požadujeme doplnit tyto informace, včetně to, kdo bude kamerový systém využívat a ovládat, a to jak v běžném provozu, tak po získávání záznamů, např. pro účely PČR.

Informace doplněny do dokumentace. Friesl

1.2. Dále je uvedeno, že v dopravní kanceláři bude dohledové a ovládací pracoviště tohoto kamerového systému, což ale není nijak naznačeno ani ve schématu kamerového systému, ani v půdorysu umístění prvků kamerového systému. Kromě umístění tohoto pracoviště (na příslušný stůl) je potřeba mu zajistit i příslušnou kabeláž, napájení a zálohování napájení. Zálohování napájení pro vlastní kamerový systém také není řešeno.

Doplněno do dokumentace. Friesl

1.3. Dále zde chybí jakákoliv zmínka o připojení kamerového systému do DDTS a KAC (JZP). Pokud to není možné z důvodu neexistence kapacitního datového připojení žst. Blatná do datové sítě SŽ, je třeba toto také uvést.

Informace doplněny do dokumentace. Friesl

1.4. U dveřního kontaktu venkovních kamerových skříní je třeba doplnit, kam bude připojen. Standardním řešením je přenos jeho stavu do systému DDTS a připojení k binárnímu vstupu průmyslového switche, který se v této skříni nachází.

Informace doplněny do dokumentace. Friesl

1.5. Vzhledem ke stupni projektové dokumentace DUSP chybí alespoň náznak vedení kabeláže do a uvnitř výpravní budovy, umístění napájecího rozvaděče, pokud bude nový, tak jeho připojení na zbylou část silnoproudých rozvodů. Je navržen nový rack – chybí jeho rozměry (standardem jsou dnes racky s půdorysem 800*800 mm a výškou 47U) a vnitřní obsazení. Kromě silového napájení je třeba řešit u uzemnění.

Doplněno do dokumentace. Friesl

Z hlediska sdělovacího zařízení je dokumentace nedostatečná, je třeba ji doplnit a předložit k novému posouzení.

2. oddělení zabezpečovací techniky (OZT)

Zpracovatel: Ing. Jiří Kaláč, tel.: 725 813 408, e-mail: Kalac@spravazeleznic.cz

A. Průvodní zpráva

2.1 *Kap. 2, písm. c)* - Mezi objekty s přímou vazbou na parametry interoperability je uveden také *PS 10-02-31 ŽST Blatná, Kamerový systém*. Požadujeme upřesnit, jaké parametry interoperability jakých TSI jsou tímto PS plněny.

PS 10-02-31 byl odstraněn. Rollingerová

PS 10-01-71

2.2 *Technická zpráva, kap. 3.2.8* – Uvedení jen požadavku na nutnost splnění podmínek podle SUBSETu-036 verze 3.1.0 považujeme za nedostatečné. Minimálně bychom zde očekávali také informaci o aktuálně použitém typu kolejnic, systému jejich upevnění, typu pražců, což jsou výchozí informace pro výběr konkrétního systému upevnění balíz následně zhotovitelem.

Bude dokumentace doplněno po obdržení podkladů. Projektant požádal OŘ Plzeň, ST ČB o dodání požadovaných informací. Rollingerová

2.3 *Technická zpráva, kap. 3.2.10* – Je uvedeno, že na situačním schématu je tabulka balíz. Na uvedeném výkrese ji však postrádáme. (viz také připomínka 2.7.)

Doplněno. Rollingerová

2.4 *Technická zpráva, kap. 5* – V části B. Souhrnná technická zpráva (kap. B.1, písm. o) je uvedeno, že předmětné stavbě musí předcházet opravná práce OŘ řešící úpravu nástupišť. Proč není tato akce uvedena i zde?

Doplněno. Rollingerová

2.5 *Technická zpráva, kap. 3.2* – Požadujeme doplnit, že součástí dodávky je také úprava současného diagnostického systému, konkrétně jeho rozšíření i na stavbou dodaná zařízení (LEU) a prvky (přepínatelné balízy).

Doplněno. Rollingerová

2.6 *Technická zpráva, kap. 3.2* – Postrádáme informaci, že současné napájení SZZ Blatná je vyhovující i pro nově doplňovaná zařízení (včetně kapacity akumulátorové baterie) nebo požadavek na jeho rozšíření stavbou.

Doplněno. Rollingerová

2.7 *Situační schéma* – Požadujeme doplnění tabulky balíz na situační schéma nebo její doplnění do dokumentace jako samostatné přílohy. Minimální obsah tabulky by měl být: označení balízy (byť jen pracovní pro účely DUSP), km poloha, typ (přepínatelná, nepřepínatelná), případně další poznámky.

Doplněno. Rollingerová

3. oddělení ETCS a moderních technologií (OEMT)

Zpracovatel: Ing. Peter Mišek, tel.: 724 859 227, e-mail: MisekPete@spravazeleznic.cz

3.1 PS_10_01_71_0001_TZ 3.2 Nový stav

Text: *„Stávající nepřepínatelné balízy před vjezdovými návěstidly umístěné v přechozí stavbě, budou přesunuty do nových poloh.“* upravte na: „Stávající nepřepínatelné balízy před vjezdovými návěstidly umístěné v přechozí stavbě, budou odinstalovány“ Důvod: dojde k nahrazení přepínatelnými balízovými skupinami, které jsou projektovány v rámci této stavby.

Upraveno. Rollingerová

3.2 PS_10_01_71_0001_TZ 3.2.5 Návěstidla ETCS

Text: *„Výstupní hranice z oblast ETCS“* zaměňte za: „Výstupní hranice oblasti ETCS“. Soulad s dopravními předpisy.

Opraveno. Rollingerová

3.3 PS_10_01_71_0001_TZ kap. 3.2.8

Doplňte: „Upevnění balíz musí být v souladu s předpisem SŽ T129.“

Doplňte: „Na všechny balízy budou instalovány ochranné kryty balíz.“

Doplněno. Rollingerová

3.3 PS_10_01_71_0200_Situacni_schema

Doplňte tabulku balíz. Pro tuto stavbu je číselný rozsah balízových skupin 281 – 300.

Doplněno. Rollingerová

3.4 PS_10_01_71_0200_Situacni_schema

Všechny přepínatelné balízy z přepínatelných balízových skupin u hlavních návěstidel přesuňte co nejblíže k jejich snímačům PCN v souladu se SŽ TSI CCS/MP3, tzn. 13,8 metru (tolerance + 1 metr)

Upraveno. Rollingerová

3.5 PS_10_01_71_0200_Situacni_schema a PS_10_01_71_1000_Kabelove_schema

Odstraňte červenou šipku znázorňující přesun balízové skupiny a uvažujte v rámci dokumentace s jejich odinstalováním a zakoupením nových balíz.

Opraveno. Rollingerová

4. O24 – Odbor elektrotechniky a energetiky

zn. 56389/2023-SŽ-GŘ-O24 ze dne 18.08.2023
vyřizuje: Ing. Ondřej Plocek, plocek@spravazeleznic.cz , tel.: 972 322 491, tel.: 727 827 268

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby nemá připomínek.

5. O30 – Odbor bezpečnosti a krizového řízení

zn. 54184/2023-SŽ-GŘ-O30 ze dne 14.08.2023
vyřizuje: Bc. Monika Trpišovská, trpisovska@spravazeleznic.cz , tel.: 972 241 448, 602 289 039

Odbor bezpečnosti a krizového řízení vydává **souhlasné stanovisko** k předložené projektové dokumentaci ve stupni Dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“.

6. Oblastní ředitelství Plzeň

zn. 20234/2023-SŽ-OŘ PLZ-OPS ze dne 16.08.2023
vyřizuje: Martina Janáčová, janacova@spravazeleznic.cz *, tel. 972 522 344, mob. 702 007 569*

Připomínky SEE Plzeň

1. Upozorňujeme na skutečnost, že v současné době probíhá v ŽST Blatná oprava osvětlení. Po dokončení opravy se změní poloha kabelových sítí oproti situaci v předložené dokumentaci.

Podepsal Viktor Jan dne 4. 8. 2023

Připomínky SPS

2. V případě nutných stavebních zásahů do stávajícího technologického objektu žádáme co nejdříve informovat správce objektu: p. Petr Nešvera - tel. 601 131 640.

Podepsal Brašnička Jaroslav Ing. dne 8. 8. 2023

Připomínky SSZT České Budějovice

Souhlasím

Podepsal Mašík Michal, Bc. dne 9. 8. 2023

Připomínky ST České Budějovice

3. V rámci právě probíhajících opravných prací OŘ Plzeň („Oprava nástupišť v ŽST Blatná“) musí být uloženy do prostoru nástupišť nové chráničky, které budou sloužit pro protažení nových kabelů stavby ETCS, aby odpadlo další rozebírání opravených nástupišť a provádění nových výkopů.

Dle informace od SSZT jsou v prostoru nástupišť chráničky založeny. Rollingerová

4. V ostatních místech je navrženo provádět nové výkopy, převážně ve stávající kabelové trase. Projekt nijak neřeší uložení nových kabelů ať už v souběhu s kolejemi nebo při křížení s kolejemi. Toto požadujeme doplnit do projektové dokumentace.
5. Nové kabely žádáme uložit v souladu s předpisem SŽ S4 a to zejména v souladu s čl. 15, 16 a s přílohou č. 26. Zejména upozorňujeme, že kabely nesmí být uloženy na dno drážních příkopů, jejich vzdálenost musí být min. 2,35 m od osy traťové koleje, 2,2 m od osy koleje ve stanici, apod.
6. Křížení s kolejemi žádáme přednostně provádět protlaky, pokud toto výjimečně nebude možné, žádáme postupovat dle SŽ S4, čl. 16, (5).

*Při místní šetření se zástupci OŘ Plzeň bylo dohodnuto, že nové kabely budou uloženy výhradně do **stávající** kabelové trasy a na mostních objektech budou využity **stávající** žlaby. Do dokumentace byl doplněn výkres „Vzorové řezy“ (část C., v.č.4). Rollingerová*

7. Hloubka uložení chráničky musí odpovídat čl. 15 předpisu SŽ S4.
8. Dotčené povrchy pozemků SŽ nebo ČD musí být uvedeny do původního stavu.
9. Drážní příkopy v oblasti stavby musí zůstat čisté a musí být zajištěna jejich funkčnost.

10. Při výkopových pracích nesmí být poškozeno zařízení infrastruktury dráhy (mezníky, zajišťovací značky, body ŽBP, neproměnná návěstidla, apod.). Správcem bodů ŽBP je SŽG, která by se také měla vyjádřit k projektu stavby.
11. Při provádění výkopových prací musí být zajištěna čistota štěrkového lože (použití geotextilií apod.).
12. Před zahájením výkopových prací žádáme provést pochůzku se zodpovědným zástupcem ST CBE (VTM, VM PS Blatná).

Bude zajištěno zhotovitelem při realizaci stavby. Rollingerová

Podepsal Král Pavel, Ing. dne 9. 8. 2023

Připomínky ÚŘP - Kontrolní operatér regionu

Souhlasím

Podepsal Tlčimuková Jiřina dne 4. 8. 2023

Připomínky ÚŘP – Odbor technologie

Obecně v celém dokumentu

13. V ŽST Blatná je sídlo výpravčího, nikoli dispečera.

Opraveno. Rollingerová

B Souhrnná technická zpráva

B.8 Zásady organizace výstavby

B.8.1 Technická zpráva

s) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, str. 21, desátý odstavec

14. V textu je užito zastaralých názvů předpisů, správné jsou:
    - SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované státní organizací Správa železnic (od 1. 3. 2023 účinná změna č. 1 předpisu SŽ Bp1);
    - SŽ Bp2 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců státní organizace Správa železnic (od 1. 3. 2023 účinná změna č. 1 předpisu SŽ Bp2); a předpisem
    - SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách státní organizace Správa železnic (od 1. 3. 2023 účinná změna č. 2 předpisu SŽ Bp3).
15. Totéž odstavec dvanáctý, odrážka šest až osm, viz připomínka výše (nekorektní názvy předpisů)

Opraveno. Rollingerová

B.8.3 Harmonogram výstavby, str. 23

16. Pro zajištění přítomnosti výpravčího DOZ na pracovišti, přerušení, či zrušení výluky dopravní služby po předpokládanou dobu max. 2 hodiny pro potřeby přepojení a aktivace zab. zař. a

softwaru je zapotřebí stanovit konkrétní rozsah a podmínky (pro vydání opatření přednosty PO pro toto přerušení VDS).

Bude zajištěno zhotovitelem při realizaci stavby. Rollingerová

B Souhrnná technická zpráva

B.4 Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologii, str. 14

17. Text „viz příloha č. 1“ - Příloha č. 1 není uvedena v obsahu

Doplněno. Rollingerová

B. Souhrnná technická zpráva na str. 1. Příloha č. 1:

B.4 Provozní a dopravní technologie investiční akce s názvem „Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“

3. Analýza současného stavu

3.2 Traťový úsek Březnice – Blatná, str. 5

18. Největší povolená délka vlaku je 192 m, nikoli 199 m (TTP k 15. 5. 2023)
19. V úseku Březnice – Blatná je traťová třída zatížitelnosti C3/50, nikoli B2
20. Poslední věta – v úseku Bělčice – Blatná je dle SŘ ŽST Blatná (platnost k 25. 7. 2023) instalováno integrované TZZ 3. kategorie typu AH – ESA – O4 (H) bez oddílových návěstidel, nikoli AHP 03.

3.3 Traťový úsek Blatná – Strakonice, str. 5

21. Největší povolená délka vlaku je 192 m, nikoli 199 m (TTP k 15. 5. 2023)

3.5 Sousední dopravny a zastávky

3.5.6 Zastávka Závišín, str. 8

22. Informativně: Ve dnech 26. 7. – 17. 8. 2023 je dle ROV 93098 et. A plánováno přemístění zastávky Závišín – nacházející se v km 16,320 v úseku Bělčice – Blatná do nové km polohy 15,822 s nástupištěm o délce 60 m, přičemž dojde k výstavbě nového nástupiště v km 15,812 – 15,872 (návěsti Tabule před zastávkou do km 16,285 a km 15,270) s rekonstrukcí koleje a s rekonstrukcí přejezdu v km 15,788 (P1331). Stávající nástupiště zastávky Závišín v km 16,320 zůstane v provozu i po ukončení výluky, nové nástupiště nebude v době ukončení výluky dokončeno. Aktivaci nového nástupiště (zastávky) v km 15,812 – 15,872 oznámí depeší Správa tratí České Budějovice (předpoklad: s přechodem na JŘ 2023/2024).

4. Cílový stav

4.1 Nástupiště a přístupy

Obrázek 5 – Nový plánek nástupišť v ŽST Blatná, str. 15:

23. Informativně: Úprava polohy nástupiště u 4. staniční koleje v ŽST Blatná byla k 24. 7. 2023 realizována v rámci prací během ROV 93088 et. B, nová km poloha 22,115 – 22,175 (60 m).
24. Informativně: Úprava polohy nástupiště u staničních kolejí č. 1 a č. 2 aktuálně probíhá v těchto dnech (ROV 93098 et. D), ke dni 8. 8. 2023 bude nová km poloha nástupiště u SK 1 v

km 22,095 – 22,175 (80 m), nová km poloha nástupiště u SK 2 bude v km 22,175– 22,255 (80 m), přechod na nástupiště bude v km 22,130.

Závěrem

25. OŘ Plzeň požaduje s dostatečným časovým předstihem dodat veškeré potřebné podklady pro změnu ZDD a TTP.
26. Je nutno splnit podmínky vyjádření PO České Budějovice.

Podepsal Karásek Antonín, Ing. dne 8. 8. 2023

Připomínky byly do dokumentace zapracovány. Rollingerová

Připomínky ÚŘP - PO České Budějovice

PS_01_01_71_0001

27. Souvětí "ŽST Blatná je sídlem výpravčího DOZ pro tratě Březnice – Blatná a Blatná – Nepomuk, zároveň je sídlem dirigujícího dispečera pro trať D3 Blatná – Strakonice." opravte na "ŽST Blatná je sídlem výpravčího DOZ pro tratě Březnice (mimo) – Blatná (mimo), Blatná (mimo) - Strakonice (mimo) a Blatná (mimo) – Nepomuk (mimo)."

Opraveno. Rollingerová

28. Dále je nutno splnit podmínky ÚŘP - Odboru technologie.

Podepsal Bumba Bohdan, Ing. dne 27. 7. 2023

Připomínky ÚT PLZ – oddělení investiční

Souhlasíme za předpokladu vypořádání připomínek ostatních vyjadřovatelů.

Podepsal Janáčová Martina dne 15. 8. 2023

6.

Ostatní

"Implementace ETCS Regional ŽST Blatná"

Věc: ***Záznam ze vstupní porady***

Stavba:

„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“

Datum konání: ***28.03.2023***

Přítomni: *dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu*

Bylo dohodnuto následující:

- Bude navrženo doplnění stávajícího zabezpečovacího zařízení traťovou částí ETCS Regional a umístění prvků traťové části ETCS dle dokumentu *SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP* v ŽST Blatná. Z technického hlediska se jedná o ETCS STOP ve variantě D1.
- Dle sdělení investora plánuje OŘ Plzeň v ŽST Blatná opravu nástupišť. **Je nutné, aby plánovaná stavba OŘ předcházela předmětné stavbě**. Bez opravy nástupišť nelze v ŽST Blatná umístit balízy u odjezdových návěstidel dle dokumentu *SŽ TSI CCS/MP3 Technické požadavky a zásady pro projektování traťové části ETCS STOP*.
- K návrhu vedení kabelové trasy a koordinaci stavby s opravou nástupišť je svoláno na **24.4.2023 místní šetření** za účasti zástupců SSZT, ST a SSZ.
- Situační schéma *(pracovní verze)* s návrhem umístění balíz je přílohou tohoto zápisu. Stávající skupiny neproměnných balíz osazených v rámci předchozích staveb u návěstidel L a NS budou využity a přemístěny do nové polohy.

Zapsala: Miroslava Rollingerová (TMS Projekt s.r.o.)

tms projekt s.r.o.

Prezenční listina

Datum jednání: **28.03.2023**

Místo jednání: **Sušická 25, PLZEŇ, zasedací místnost Stavební správy**

Ve věci: **Vstupní porada k projektové dokumentaci stavby:**

„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“

č.	Jméno	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
1.	Miroslava Rollingerová	TMS Projekt s.r.o.	378 229 853 720 047 362	rollingerova@tmsplzen.cz	
2.	Jaroslav BABÁK	SŽ OŘ Plzeň SSZT č. 3.	972 821 485	babak@spravazeleznic.cz	
3.	Michal MASÍK	SŽ OŘ Plzeň SSZT C.B.	725 995 803	masik@spravazeleznic.cz	
4.	Radim BREJCHA	GŘ SŽ, s.o. 86	601 567 063	Brejcha@spravazelez.cz	
5.	ARNOŠT DUDEK	SPRÁVA ŽELEZNIC GŘ 014	972 244 485	DUDEK@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
6.	FILIP ŠIP	TMS PROJEKT		SIP@TMS PLZEN.CZ	
7.	ING. PETR STENGL	TMS PROJEKT s.r.o.	601 123 100	stengl@tmsplzen.cz	
8.	Petr Jelínek	OŘ PLZ SSZT CBE	725 740 795	JelinekPe@spravazeleznic.cz	
9.	ANTONÍN MARÁSEK	SŽ, OŘ PLZ, ÚNP	724 044 119	MARASEKA@SPRAVAZELEZNIC.CZ	
10.	Lukáš SIEBER	SSZ, SŽ	702 117 986	sieber1@spravazel.cz	

Č.	Jméno	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
11.	DAVID LANĚK	SŽ	722 985 220	LanekD@spravazeleznic.cz	
12.	BOHDAN BLUMBA	SŽ, OŘ PLZ PO J. Brod.	724896774	Blumba@spravazeleznic.cz	
13.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

tms projekt s.r.o.

6.2

Prezenční listina

z jednání konaného dne: 24.04.2023

místo jednání: ŽST Blatná

ve věci: místní šetření v rámci zpracování projektové dokumentace stavby:

„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“

č.	Jméno	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
1.	Miroslava Rollingerová	TMS Projekt s.r.o.	378 229 853 720 047 362	rollingerova@tmsplzen.cz	
2.	Lukáš SIEBER	SŽ, SSZ	702 117 986	sieberl@spravazeleznic.cz	
3.	DAVID LAŠEK	SŽ, SSZ	722 919 220	LasekD@spravazeleznic.cz	
4.	Miroslav ZAZÁK	SŽ SSZT č. 3	725821685	bobac@spravazeleznic.cz	
5.	Michael Zilka	SŽ SMT PLZ	602731357	ZilkaM@spravazeleznic.cz	
6.	Michal MAŠÍK	SŽ SSZT ČB.	725995803	masik@spravazeleznic.cz	
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					

Věc: ***Záznam ze jednání*** *(konferenčně přes aplikaci TEAMS)*

Stavba:

„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“

Datum konání: ***18.09.2023***

Přítomni: *Miroslava Rollingerová - TMS Projekt, s.r.o.*
David Lašek, Dis. – Stavební správa západ
Ing. Vít Kálal - OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice
Pavel Král - OŘ Plzeň, ST České Budějovice
Ing. Josef Bednář – GŘ, odbor traťového hospodářství

Předmět jednání:

Stanovisko O13 a OŘ Plzeň, Správa tratí k navržené kabelové trase.

Bylo dohodnuto následující:

Kabelizace mezi stavědlovou ústřednou a jednotlivými balízami bude uložena do stávající kabelové trasy.

Do TZ bude doplněna věta:

…“Při provádění výkopových prací bude přizván zástupce OŘ Plzeň, Správa tratí České Budějovice. V místech, kde to bude možné a nevzniknou vícenáklady, bude stávající kabelová trasa upravena tak, aby byla v souladu s předpisem SŽ S4“…..

Zapsala: Miroslava Rollingerová (TMS Projekt s.r.o.)

Věc: ***Záznam ze závěrečné porady*** *(konferenčně přes aplikaci TEAMS)*

Stavba:

„Implementace ETCS Regional ŽST Blatná“

Datum konání: ***04.10.2023***

Přítomni:

Radek Friesl - TMS Projekt, s.r.o.
Miroslava Rollingerová - TMS Projekt, s.r.o.
David Lašek, Dis. – Stavební správa západ
Bc. Michal Mašík - OŘ Plzeň, SSZT České Budějovice
Ing. Pavel Král - OŘ Plzeň, ST České Budějovice
Ing. Antonín Karásek - OŘ Plzeň, ÚŘP – odbor technologie
Ing. Bohdan Bumba - OŘ Plzeň, ÚŘP – PO České Budějovice
Ing. Jaroslav Daněk - Odbor předpisů a technologie (O11)
Ing. Petr Kuník - odbor operativního řízení provozu a výluk (O12)
Ing. Jiří Kaláč - odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)
Ing. Peter Mišek - odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)
Ing. Tomáš Mádr - odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)

Bylo dohodnuto následující:

1) Bylo konstatováno, že připomínky byly do dokumentace zapracovány a účastníci jednání se zapracováním souhlasí.
2) Proběhla debata k připomínce Ing. Kuníka *…“Není zřejmý důvod zachování traťové rychlosti 40 km/h přes celou železniční stanici. Žádáme propad traťové rychlosti odstranit, případně (není-li odstranění TOR možné) alespoň eliminovat návěstění rychlosti 40 km/h spodním žlutým světlem na návěstidlech L a S, které je s rychlostníky duplicitní“…* a bylo dohodnuto, že zůstane zachován stávající stav. Ing. Kuník netrvá na odstranění propadu rychlosti.
3) Doplněné situační schéma (v.č. 0200 PS 10-01-71) bude zasláno Ing. Mišekovi ke kontrole.
4) PS 10-02-31 Kamerový systém se zapracovanými připomínkami bude zaslán Ing. Mádrovi ke kontrole.
5) Ing. Král opakoval požadavek z předchozí porady, aby byla do TZ doplněna věta *…“Při provádění výkopových prací bude přizván zástupce OŘ Plzeň, Správa tratí České Budějovice. V místech, kde to bude možné a nevzniknou vícenáklady, bude stávající kabelová trasa upravena tak, aby byla v souladu s předpisem SŽ S4“…..*

Zapsala: Miroslava Rollingerová (TMS Projekt s.r.o.)