

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:



Podpis

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	09.01.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jiří Šipr

Stavebník / Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	SUDOP Praha a.s.	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP Praha a.s.	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Rajbr	Specialista: Ing. Jiří Šipr 

Název stavby / akce:	Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku		Označení (S-kód): S622000314
			Zakázka: 20-011.208
Název části:	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů		Označení části: E.1.1
Název objektu:	-		Číslo objektu / komplexu: -
Název přílohy:	-		Číslo přílohy: -
Název dílčí části přílohy:	-		-
Odpovědný projektant: Ing. Hana Puczková 	Zpracovatel přílohy: Ing. Hana Puczková 	Měřítko: - Formáty: XX A4	Stupeň dokumentace: DUSP
Kraj: Olomoucký	Katastrální území: dle TZ	TUDU: dle TZ	Smluvní datum zpracování: 09.01.2022

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 2 0 0 0 3 1 4	- D U S P	- E 1 1 X X	- X X X X X X X X	- X X	- X - X X X	- 0 0 1

**Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku**

Instituce	Číslo jednací:	Stanovisko, vyjádření	Ze dne	Konec platnosti:
<b>Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů</b>				
Drážní úřad, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	DUCR-34265/21/Sj	rozhodnutí o změně zabezp. přejezdu	16.06.2021	-
PČR, KŘ policie Olomouckého kraje, DI Jeseník, Moravská 780/4, 790 14 Jeseník	KRPM-32525-1/ČJ-2021-141106	stanovisko ke změně zabezp. přejezdu	20.04.2021	-
MO, OOÚZ a SOD, sekce nakládání s majetkem, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno	122824/2021-1150-OÚZ-BR	závazné stanovisko	16.12.2021	16.12.2023
KHS Olomouckého kraje, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk	KHSOC/57715/2021/SU/HOK	vyjádření	24.11.2021	-
HZS Olomouckého kraje, ÚO Jeseník, U Bělidla 1258/1, 790 01 Jeseník	HSOL- 6354-2/2021	závazné stanovisko	15.11.2021	-
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., SÚ Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice	SSOK-ŠU 27984/2021	vyjádření	02.12.2021	-
KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc	KUOK 120166/2021	koordinované závazné stanovisko	02.12.2021	-
Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník	MJ/00879/2022	koordinované závazné stanovisko	05.01.2022	-
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník	MJ/60622/2021	závazné stanovisko dle §14 zák.č. 289/1995 Sb.	15.11.2021	-
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Tovární 1287/4, Jeseník	MJ/06262/2022	závazné stanovisko dle §17 zák.č. 254/2001 Sb.	01.02.2022	01.02.2024
Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Tovární 1287/4, Jeseník	MJ/04773/2022	závazné stanovisko dle §18 zák.č. 254/2001 Sb.	24.01.2022	24.01.2024
Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava	POD/21539/2021/923/2/813.08	stanovisko správce povodí	16.11.2021	16.11.2023
Obec Kobylá nad Vidnavkou, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou č.p. 53	OUK-1234/2021	vyjádření	18.11.2021	-
Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová	MEZ 1945/2021	vyjádření	22.12.2021	-

## DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

### sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SDO0307/21/Sj

Č. j.: DUCR-34265/21/Sj

Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr.

V Olomouci dne 16. června 2021

Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)

E-mail: skopalova@ducr.cz

## ROZHODNUTÍ

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

### rozhodl

ve věci stávajícího křížení **P4359** v km 17,357 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku na pozemku p.č. 2175 - ostatní plocha - dráha, křížícího silnici III. třídy č. III/45499 na pozemku p.č. 1353/4 a 2057/2 - ostatní plocha – silnice, vše v k.ú. Kobylá nad Vidnávkou, podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení

### **o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí takto:**

1. Křížení bude označeno dopravní značkou A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný.
2. Křížení bude zabezpečeno dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody a ČSN 34 2650 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení přejezdovým zařízením světelným se dvěma výstražníky, umístěnými na dvou stožárech výstražníků, s doplněním o celé závory.
3. Stožáry výstražníků a výstražníky budou umístěny takto:  
Stožár výstražníku „A“ s jedním výstražníkem bude umístěn vpravo silnice č. III/45499 na pozemku p.č. 1353/4 ve směru jízdy od železniční zastávky k přejezdu. Výstražník bude nasměrován na příjezd po silnici č. III/45499 k přejezdu.  
Stožár výstražníku „B“ s jedním výstražníkem bude umístěn vlevo silnice č. III/45499 na pozemku p.č. 2057/2 ve směru jízdy z obce k přejezdu. Umístění vlevo z důvodu sloupů a nadzemního elektrického vedení vpravo komunikace. Výstražník bude nasměrován na příjezd po silnici č. III/45499 k přejezdu.  
Celé závory budou umístěny na stožárech výstražníku A a B.

**Účastníci řízení:** (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „správní řád“)

žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, zastoupený SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha, IČ 25793349, dále zastoupený IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ:03977471

### **Odůvodnění**

Žádost o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, zastoupený SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha, IČ 25793349, dále zastoupený IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ:03977471, dne 26. května 2021.

Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. Drážní úřad dne 7.6.2021 dopisem č.j. oznámil DUCR-31600/21/Sj všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí, které je Drážním úřadem vedeno podle § 6 odst. 2 zákona. Současně usnesením č.j. DUCR-31607/21/Sj téhož dne stanovil lhůtu pro návrhy účastníka řízení. Výzva podle § 36 odst. 3

správního řádu nebyla učiněna, protože žadatel je jediným účastníkem řízení a jeho návrhu se v celém rozsahu vyhovuje.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil:

Evidenční list přejezdu, popis a situace navrženého řešení včetně zakresu vyznařovacích úhlů výstražníků, vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje č.j. KRPM-32525-1/ČJ-2021-141106 z 20.4.2021.

Traťová rychlost v daném úseku trati je 40 km/h, dopravní moment 4578.

O změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Označení přejezdu bylo stanoveno v souladu s § 6 odst. 1 zákona a § 77 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Navrženým řešením dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu dráhy a drážní dopravy, a přispěje i ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Jarmila Wagnerová  
ředitelka územního odboru Olomouc

Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i).

**Upozornění:** Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

### **Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, zastoupený SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha, IČ 25793349, dále zastoupený IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ:03977471

Dotčené orgány:

1. Policie ČR, Krajské ředitelství Olomouckého kraje, územní odbor Jeseník, Dopravní inspektorát Jeseník, Moravská 780/4, 790 14 Jeseník,
- 2.. Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník – silniční správní úřad

Na vědomí:

Správa železnic, státní organizace, adresa pro doručování:

Stavební správa východ

Oblastní ředitelství Olomouc



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE

Územní odbor Jeseník  
Dopravní inspektorát Jeseník

Č. j. KRPM-32525-1/ČJ-2021-141106

Jeseník 20. dubna 2021

Počet stran: 2

Přílohy: 1/4IXPROJEKTA s.r.o.  
Heršpická 813/5  
639 00 Brno-Štýřice**Žádost o stanovisko k "Výstavbě PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová-lázně - Javorník ve Slezsku" - stanovisko Policie České republiky**

K č. j. vyřizuje: Ing. Adéla Juříčková

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát územního odboru Jeseník (dále jen "policie"), vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, obdržela dne 19.3.2021 Vaši písemnou žádost o vyjádření ke změně zabezpečení železničního přejezdu P4359.

Na přejezdu se navrhuje zřídit nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. světelně řízené s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břevien. Závorová břevna budou překrývat komunikaci v celé šířce. Na přejezdu budou zřízeny dva výstražníky vždy vpravo ve směru jízdy. Výstražník „A“ bude doplněn o závorové břevno. Výstražník „B“ nemůže být doplněn o závorové břevno z důvodu blízkého nadzemního vedení. Proto se závorové břevno samostatně přemístí na druhou stranu komunikace.

Po seznámení se s předloženou dokumentací stavby "Výstavbě PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová-lázně - Javorník ve Slezsku" policie, na základě Vaší žádosti, vydává

**SOUHLAS**

se změnou zabezpečení přejezdu P4359.

Moravská 780/4  
790 14 Jeseník

www.policie.cz

Tel.: 974773259  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: 6jwhpv6

**Policie s předloženým návrhem souhlasí, neboť uvedenou změnou dojde k výrazně lepšímu zabezpečení uvedeného železničního přejezdu ze současných výstražných křížů na nové světelně řízené zabezpečovací zařízení s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břemen.**

Odsouhlasené a orazítkované přílohy – Přehledná situace stavby, Orientační náčrtek přejezdu, Rozhledová pole na přejezdu P4359 a Situační pohledy na stávající zabezpečení přejezdu shora uvedeného názvu stavby, které vypracovala Ing. Adéla Juříčková, jsou nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Na vědomí:

MěÚ Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství  
Obec Kobylá

Zpracoval:


por. Mgr. Jan Procházka

npor. Mgr. Josef Rábek  
vedoucí oddělení






# Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku





← Žulová

Velká Kraš →



ODSOUHLASENÁ PŘÍLOHA  
ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci  
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Č. j. KRPM- 32525-1/17-201-14406

Dne 20. 4. 2017

Za správnost: *[Signature]*

**Přejezd P4359 (km 17,357)**

Komunikace : silnice III. tř.  
Úhel křížení : 137° přejezd s tupým úhlem křížení  
Typ zabezpečení : PZS 3ZBI  
Délka závorových břeven : A - 6,5m  
: D - 6,0m




# ROZHLEDOVÁ POLE NA PŘEJEZDU P4359


Rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla

P4359 (km 17,357)

Dp: 9,5m  
Ds: 22m  
Lp: 63m  
Vž: 10 km/h  
Vsn: 5 km/h


	ODSOUHLASENÁ PŘÍLOHA ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
	Č. j. KŘPM- 12525-1/19-221-1400
	Dne 20.4.2021
	Za správnost: <i>Hg. ml</i>

 vyzařovací pole výstražníku

 rozhledové pole pro řidiče nejpomalejšího silničního vozidla

← Žulová

Velká Kraš →






" Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku"  
Jednání ve věci *změny zabezpečení stávajících úrovnových přejezdů*

Poloha	Třída	Stávající typ komunikace zabezpečení	Zpřesnění polohy přejezdu	Navrhovaný typ zabezpečení
--------	-------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------

<b>P4359</b> km 17,357	III.třída	kříže	P4359 – silnice III tř./45310	<b>PZS 3ZBI</b>
---------------------------	-----------	-------	-------------------------------	-----------------



Přejezd je v současnosti zabezpečen výstražnými kříži.

Na přejezdu se navrhuje zřídit nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. světelně řízené s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí závorových břeven. Závorová břevna budou překrývat komunikaci v celé šířce. Na přejezdu budou zřízeny dva výstražníky vždy vpravo ve směru jízdy. Výstražník „A“ bude doplněn o závorové břevno. Výstražník „B“ nemůže být doplněn o závorové břevno z důvodu blízkého nadzemního vedení. Proto se závorové břevno samostatně přemístí na druhou stranu komunikace.

Blíže je konfigurace přejezdu patrná z přiloženého orientačního náčrtku přejezdu.

ODSOUHLASENÁ PŘÍLOHA  
ke stanovisku - vyjádření k dokumentaci  
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Č. j. KRP- 325425-1/27-2011-AMOG

Dne 20. 4. 2011

Za správnost: *[Signature]*

**Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

---

Sp. zn.: 122824/2021-1150-OÚZ-BR  
SpMO: 30111/2021-1150-305

Brno 16. prosince 2021  
Výtisk č. 2  
Počet listů: 1

IXPROJEKTA s.r.o.  
Heršpická 813/5  
639 00 Brno

**Závazné stanovisko pro společné územní a stavební řízení**  
**Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru výstavby PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku v k.ú. Kobylá nad Vidnavkou a Tomíkovice tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SNM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.



**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Bc. Jitka Došková, tel. 973402777, 973402778

Bc. Jitka Došková  
ministerský rada  
oddělení ochrany územních zájmů

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 122824/2021-1150-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR.

Adresa pro doručování:  
Ministerstvo obrany ČR  
Sekce nakládání s majetkem  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru  
oddělení ochrany územních zájmů  
Syatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
IČO: 60162694

# KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk, tel. 583 301 500, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

V Šumperku dne 24.11.2021

Č.j.: KHSOC/57715/2021/SU/HOK

Sp. značka: KHSOC/57715/2021

Vyřizuje: Bc. Karla Křenková

Adresát:

Správa železnic, s. o.

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 – Nové Město

V zastoupení:

IXPROJEKTA s.r.o.

Heršpická 813/5

639 00 Brno - Štýřice

**Posouzení žádosti o vydání stanoviska.**

Dne 08. 11. 2021 obdržela Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ÚP Šumperk, Nemocniční 1852/53, Šumperk (dále jen „KHS“), žádost o vydání stanoviska ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a to k žádosti „**Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku**“. Žádost byla předložena IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, Štýřice, Brno, IČO: 03977471, na základě plné moci ze dne 30.04.2021 udělené SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov, na základě plné moci ze dne 07.04.2021 udělené stavebníkem Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČO: 70994234.

Po posouzení této žádosti z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., KHS konstatuje, že charakterem stavby nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví, upravené v zákoně č. 258/2000 Sb., a proto se stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.

**nevydává.**

Dle předložené žádosti a PD se jedná o rekonstrukci přejezdu P4359, který se nachází na železniční trati 312D Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. Jedná se o úroňové křížení se silnicí III. třídy č.45310. Touto stavbou nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

Ing. Marcela Pátíková

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Šumperk

Rozdělovník:

1. KHS – spis
2. IXPROJEKTA s.r.o., Brno, IDDS: 2p82ezn



HZSMX008HYT3



## Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

územní odbor Jeseník

U Bělidla 1258/1, Jeseník 790 01

Č. j.: HSOL- 6354-2/2021  
Datum: 15. 11. 2021  
Vyřizuje: nprap. Miroslav Dutka  
Tel.: 950 791 054  
E-mail: stavebni.je@hzsol.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 1

**Adresát:**  
IXPROJEKTA s.r.o.  
Heršpická 813/5  
639 00 Brno

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:**

Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně — Javorník ve Slezsku

**Místo stavby:**

**Stavebník:**

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234,  
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

**Předložená dokumentace:**

dokumentace pro vydání společného povolení  
vypracoval: SUDOP PRAHA a.s.,  
ověřil: Ing. Martin Raibr, ČKAIT 0009389  
datum: 09/2021

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen „HZS OLK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 9. 11. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

**Odůvodnění:**

HZS OLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně — Javorník ve Slezsku

B.2.7 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby

vypracoval: SUDOP PRAHA a.s.,

ověřil: Ing. Martin Raibr, ČKAIT 0009389

datum: 09/2021



**Popis stavby:**

*Dokumentace řeší rekonstrukci přejezdu, který se nachází na jednokolejné železniční trati č.295 Lipová Lázně — Javorník ve Slezsku, Navrhuje se zřídit nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBL, které bude doplněno závorovými břevny přehrazujícími silnici III. třídy č.45310 ve více jak 90% své šíře. Celý železniční přejezd bude komplexně přestavěn, dojde i k úpravě železničního spodku, a to včetně přilehlých částí odvodnění. Pro zajištění činnosti zabezpečovacího zařízení se zřídí nové přípojky NN na stávající rozvody v místě zastávky a dojde k vybudování nového reléového domku, který bude umístěn v místě přejezdu a bude prefabrikované konstrukce.*

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS OLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje se týká pouze objektů D.2.1 Inženýrské objekty. Z předložené dokumentace vyplývá, že se u ostatních objektů a zařízení jedná o stavby, u kterých není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bodu 1, 4, 8, a 10. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

HZS kraje k Vaší žádosti sděluje, že se jedná o stavby, u kterých se v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nevykonává státní požární dozor a HZS kraje není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Otisk úředního razítka

mjr. Mgr. Robert Bican  
vedoucí pracoviště prevence, ochrany  
obyvatelstva a krizového řízení  
úřední osoba

*Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace*

**Středisko údržby Šumperk**

Ztracená č.p.684, 788 13 Víkřovice

Tel. 583 215 403, fax: 583 286 805, e-mail: [ssok@ssok.cz](mailto:ssok@ssok.cz)

Bankovní spojení: KB Šumperk, č. účtu 739841/0100

IXPROJEKTA s.r.o.

Ing. Jana Janská

Heršpická 813/5

B R N O - Štýřice

639 00

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka  
SSOK-ŠÚ 27984/2021  
7.12.8/S5

Vyřizuje  
Ing. Marcinov

Ve Víkřovicích dne  
2. 12. 2021

**Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku - vyjádření**

Stanovisko k předložené dokumentaci na výše uvedenou stavbu (železniční přejezd v Kobylé nad Vidnavkou), která se bezprostředně dotýká krajské pozemní komunikace III/45310 v Kobylé s následujícími podmínkami:

- před vydáním našeho souhlasu se stavbou/záborem komunikace požadujeme uzavření nájemní smlouvy,
- žádáme o poskytnutí přesného rozsah záboru v m<sup>2</sup> a kontaktní údaje organizace/stavebníka včetně odpovědné osoby k uzavření nájemní smlouvy,
- pracoviště nutno označit dopravním značením dle vydaného stanovení příslušným silničním správním úřadem,
- požadujeme před realizací uzavírky protokolární předání silničního tělesa komunikace III/45310,
- během stavby nesmí dojít mimo vyznačenou plochu k žádnému poškození povrchu vozovky krajské pozemní komunikace III/45310 ani ostatních součástí a příslušenství této pozemní komunikace,
- po ukončení uzavírky nutno odstranit přechodné značení a silniční těleso krajské pozemní komunikace protokolárně vrátit zástupci SSOK SÚ Šumperk, tel. č. 731 604 924,
- o rozhodnutí na uzavírku krajské komunikace nutno požádat MěÚ Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství.

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Lipenská 120, 779 00 Olomouc  
Středisko údržby Šumperk  
Ztracená 684, 788 13 Víkřovice  
-16-



Ing. Jiří Flašar  
vedoucí technickosprávního úseku

**Sídlo a kontaktní údaje organizace, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100 dnem 14.11.2002:**

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

IČ: 70960399, DIČ: CZ70960399

Telefon: 585 170 311 Fax: 585 311 115 e-mail: [ssok@ssok.cz](mailto:ssok@ssok.cz) [www.ssok.cz](http://www.ssok.cz)

# Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Č. j.: KUOK 120166/2021

Sp. zn.: KÚOK/112900/2021/ODSH-SH/131

V Olomouci dne 2. 12. 2021

Vypraveno .....

Vyřizuje: Ing. Jan Bartoněk

Tel: 585 508 308

Datová schránka: qiabfmf

E-mail: [j.bartonek@olkraj.cz](mailto:j.bartonek@olkraj.cz)

Vaše Zn.:

Ze dne: 5. 11. 2021

Počet listů: 4

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

## Věc: Koordinované závazné stanovisko

k dokumentaci pro vydání společného povolení

**„Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“**

**Žadatel:** IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno

**Stavebník:** Správa železnic, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha

Předmětem záměru je rekonstrukce přejezdu P4359, který se nachází v obci Kobylá nad Vidnavkou na jednokolejné železniční trati č. 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku. V rámci stavebního záměru se navrhuje zřídit nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBL, které bude doplněno závorovými břevny přehrazujícími silnici III/45310 ve více jak 90% své šíře. Celý železniční přejezd bude komplexně přestavěn, dojde i k úpravě železničního spodku, a to včetně přilehlých částí odvodnění. Pro zajištění činnosti zabezpečovacího zařízení se zřídí nové přípojky NN na stávající rozvody v místě zastávky a dojde k vybudování nového reléového domku, který bude umístěn v místě přejezdu a bude prefabrikované konstrukce.

Stavba je dle PZ navržena v členění na objekty a technická a technologická zařízení:

*D.1 Technologická část – provozní soubory*

PS 1302 P4359, výstavba PZS

PS 1502 P4359 Úprava TK

PS 1702 P4359 sdělovací zařízení

*D. 2 Stavební část – stavební objekty*

SO 2302 P4359, přejezdová konstrukce

SO 2602 P4359, přípojka nn

### **PS 1302 P4359, výstavba PZS**

Jednokolejný železniční přejezd P4359 bude v novém stavu zabezpečen nový přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZS 3ZBL elektronického typu s kontrolou stavu přenášeného na přejezdníky. Jedná se tedy o zabezpečení přejezdu s pozitivní signalizací, se závorami a s informací, která je předávána strojvedoucímu. Přejezd bude



z obou směrů ovládán automaticky jízdou vlaku s kontrolou stavu přejezdu pomocí přejezdníků X180 a OX173, který bude ve směru od Žulové doplněn proměnným přejezdníkem X169. V rámci tohoto PS dojde k vybudování nového reléového domku, který bude umístěn v místě přejezdu a bude prefabrikované konstrukce. V místě přejezdu dojde dále ke zřízení nové kabelizace mezi jednotlivými prvky a nově zřízeným reléovým domkem.

### **PS 1502 P4359 Úprava TK**

V rámci předmětné stavby dojde k připojení RD PZS P4359 na metalickou kabelizaci. Okolo nového RD PZS v současné době prochází kabelová trasa stávajícího TK 5XN0,8. V rámci tohoto PS dojde k položení nového metalického kabelu 10XN0,8 a tří HDPE trubek v celém úseku stavby. Nově položený metalický kabel bude na obou koncích naspojován na stávající kabel TK 5XN0,8. HDPE trubky budou na koncích stavby ukončeny v nově vybudovaných kabelových komorách. V blízkosti RD PZS dojde k výpichu pomocí kabelu 10XN0,8 z nově položeného TK, který bude ukončen v RD PZS P4359 v 19" racku. Ve stejném místě se navrhuje vybudovat novou kabelovou komoru, ze které bude do RD PZS položena HDPE trubka (modrá).

### **PS 1702 P4359 sdělovací zařízení**

#### ***Přenosový systém***

Pro připojení zařízení v RD PZS P4359 bude v rámci tohoto PS provedena výstavba přenosového systému technologické datové sítě. V RD PZS bude osazen L2 switch (24 portů) s SFP moduly, na který bude připojena technologie PZTS, DDTS ŽDC. Umístění L2 switche v RD PZS bude v 19" racku. 19" rack je součástí tohoto PS a kromě L2 switche bude vybaven vyvazovacím modulem (organizér), rozjišťovacím panelem se zásuvkami a jističi a zdrojem stejnosměrného napájení zálohovaným akumulátorem. Nový datový switch bude napojen na nový SHDSL modem, který bude umístěn v 19" racku v RD PZS. Přenos bude realizován po metalické kabelizaci do ŽST Lipová Lázně. V rámci staveb: „Doplnění závor na PZS (P4372) v km 23,468 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“ „Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“. Bude pomocí SHDSL modemů vybudován přenos do ŽST Žulová, kde bude přenos pokračovat po stávajícím přenosovém systému do ŽST Lipová Lázně.

#### ***PZTS***

V rámci tohoto PS je navrženo chránit RD PZS poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem (PZTS, dříve nazývaným EZS). Zajištění RD objektů bude provedeno jako dvoustupňové (plášťová a prostorová ochrana). Pro plášťovou ochranu budou zajištěny vstupní dveře do hlídaného prostoru objektu dveřními magnetickými kontakty v lehkém nebo v těžkém provedení. Prostorové zajištění střežených objektů budou zajišťovat prostorová duální čidla. Pro detekci vzniku požáru budou v jednotlivých vytipovaných lokalitách na ústředny PZTS připojeny opticko-kouřové požární hlásiče. Ústředna PZTS bude umístěna v místnosti pro sdělovací zařízení v RD PZS. Součástí ústředny bude i napájecí zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude napájena ze sítě 230V/50Hz. Pro ovládání ústředen budou ústředny doplněny o řídicí moduly pro připojení bezkontaktních čteček s možností identifikace přes služební průkazy Správy železnic. Systém PZTS bude doplněn o moduly pro dálkovou diagnostiku a parametrizaci ústředen (plná parametrizace PZTS ústředen). Přenos informací z ústředny bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC způsobem uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE.

## **DDTS ŽDC**

Součástí tohoto PS je výstavba systému DDTS ŽDC pro připojení vybudovaných technologií dle technické specifikace TS 2/2008-ZSE v platném znění. Bude doplněn stávající integrační koncentrátor DDTS ŽDC (InK) v ŽST Jeseník. Na InK bude provedena integrace TLS realizovaných v RD PZS (klimatizace, PZTS, aktivní prvky včetně napájecí prvků a další). Data z InK instalovaných touto stavbou budou integrována na integrační server InS v CDP Přerov a Ostravě, kde budou doplněna klientská pracoviště DDTS ŽDC.

## **SO 2302 P4359, přejezdová konstrukce**

Stavební část přejezdu bude obsahovat práce na železničním svršku, sanaci železničního spodku včetně odvodnění, a rekonstrukci vozovky komunikace v nezbytném rozsahu včetně přejezdové konstrukce. Demontován bude kolejový rošt v délce 25,0 m, bude odtěženo štěrkové lože a podkladní vrstvy a provedena úprava zemní plně v patřičném sklonu. Odvodnění plně bude uskutečněno podélným trativodem zaústěným do vsakovacího objektu. Sanace tělesa železničního spodku, resp. zřízení ZKPP u přejezdu, se uvažuje ve zřízení konstrukční vrstvy ze ŠD tl. 0,2 m s doplněním podkladní vrstvy ze ŠD stabilizované cementem tl. 0,3 m. ZKPP bude zřízeno pod přejezdem a v jeho přechodových oblastech v délce 5,0 m. Pro ověření bude před realizací akce zhotovitelem stavby proveden geotechnický průzkum.

Pro ověření bude před realizací akce zhotovitelem stavby proveden geotechnický průzkum. Po provedení sanace bude na upravenou pláň zřízeno nové štěrkové lože a vložen nový kolejový rošt. Nakonec bude provedena úprava geometrické polohy koleje směrovým a výškovým vyrovnáním. Pod přejezdovou konstrukcí se uvažuje s antikorozií úpravou.

U rekonstrukce vozovky přejezdu se navrhuje úprava šířkového uspořádání a nově bude volná šířka na komunikaci minimálně 5,0 m. Na přejezdu bude nově celopryžová přejezdová konstrukce vč. zřízení závěrných zídek. Šířka přejezdu bude 7,18 m a délka 9,42 m. Stavební úprava komunikace křižující dráhu bude provedena v celé své šířce vlevo koleje do vzdálenosti 19,2 m a vpravo koleje do vzdálenosti 8,1 m v ose komunikace. Úhel křížení byl zachován. Zemní práce v rámci objektu spočívají v odkopávce, přemístění a uložení odstraněného krytu a podkladu komunikace jakož i uvolnění prostoru pro požadovaný tvar zemního tělesa trati a křižující komunikace. Skladba konstrukčních vrstev vozovky je navržena podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Na zhutněnou vrstvu zemního tělesa po odtěžení stávajícího krytu, podkladních a ložních vrstev komunikace budou zřízeny vrstvy dle návrhových parametrů D1-N-2-VI-PIII.

## **SO 2602 P4359, přípojka nn**

Stávající přejezd P4359 není zabezpečen, nedaleko se nachází železniční zastávka Kobylá nad Vidnavkou. Možnost připojení ze stávajícího odběru, který je na budově drážního domku, je vlastnický komplikovaná. Z tohoto důvodu bylo navrženo technicky a administrativně vhodnější řešení, tj. přemístění odběrného místa do blízkosti zabezpečovaného přejezdu P4359. Na základě podané a potvrzené žádosti o nový odběr bude provedeno nové připojení v blízkosti nově navrhovaného PZZ v km 17,357, kde se na stávající podpěře vedení nn č. 72 ČEZ na parc. č.1353/1 provede kabelový svod do nové HDS ČEZ. Z této HDS bude provedena kabelová přípojka do nového elektroměrového rozváděče v pilíři. Od elektroměrového rozváděče s jištěním 3x25A bude napojen rozvodný pilíř RP4359 s přepínačem, přívodkou pro náhradní zdroj a podružný elektroměr s jištěním pro napájení stávajícího osvětlení zastávky. Kabel k zastávce bude veden podél trati směrem k zastávce a bude ukončen poblíž nástupiště mimo drážní domek v novém pilířovém rozváděči osvětlení RO. Od rozváděče RO se

naspojují stávající kabely osvětlení zastávky a připojí i výložníkové svítidlo na boku drážního domku. Odběr v rozváděči na fasádě drážního domku v zastávce bude následně zrušen..

Detailní popis jednotlivých PS a SO stavby je součástí dokumentace stavby, která je ve všeobecných částech zpracována v rozsahu DUSP v členění a rozsahu dle přílohy č. 10 vyhlášky č.499/2006Sb jako dokumentace pro společné povolení stavby dráhy. Jednotlivé PS a SO stavby jsou navíc rozšířeny o zpracování v rozsahu i ve stupni PDPS v členění rozsahu přílohy č.4 vyhlášky č.146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektovou dokumentaci ve stupni DUSP z 01/2022 pod zak. č. 21-011.208, vypracovala společnost SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha, hlavní inženýr projektu Ing. Martin Raibr.

Krajský úřad Olomouckého kraje jako dotčený orgán (dále jen „**krajský úřad**“) vydává na základě žádosti o vydání koordinovaného závazného stanoviska k předložené dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „**Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku**“ ve smyslu ust. § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“)

### **koordinované závazné stanovisko**

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů:

#### **1. Odbor sportu, kultury a památkové péče, oddělení památkové péče**

- zpracovala: Ing. Jana Mrňková (tel.: 585 508 234)

Na základě ust. § 28 odst. 2 písm. a) zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, plní krajský úřad úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepřísluší Ministerstvu kultury nebo vládě České republiky. Protože se v řešeném území národní kulturní památky nenachází, **není** v dané věci krajský úřad dotčeným orgánem památkové péče.

#### **2. Odbor strategického rozvoje kraje, oddělení územního plánování**

- zpracovala: Ing. Jana Pospíšilová (tel.: 585 508 435)

Podle ust. § 7 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vydává krajský úřad v přenesené působnosti závazné stanovisko podle § 96b u záměrů nacházejících se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností. Jelikož se stavba nachází ve správním obvodu jedné obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání závazného stanoviska podle ust. § 96b stavebního zákona je obecní úřad obce s rozšířenou působností, tj. Městský úřad Jeseník.

#### **3. Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství**

- zpracoval: Ing. Jan Bartoněk (tel.: 585 508 308)

Veřejné zájmy na úseku silničního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu jako příslušného silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy podle ust. § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o pozemních komunikacích**“), navrženou stavbou **nejsou** dotčeny. Příslušným silničním správním úřadem k vydání závazného stanoviska podle zákona o pozemních komunikacích je Městský úřad Jeseník.

#### **4. Odbor životního prostředí a zemědělství**



#### **4.1 zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, § 145**

Veřejné zájmy na úseku odpadového hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, **nejsou** předmětným záměrem dotčeny.

Sdělujeme, že s odpady je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, konkrétně v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021, a jeho prováděcími předpisy.

#### **4.2 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů**

Krajský úřad, jako orgán kraje v přenesené působnosti dle ust. § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán výkonu státní správy na úseku ochrany ovzduší dle ust. § 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ochraně ovzduší**“), jako místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**správní řád**“), obdržel žádost o vyjádření k stavbě „Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku.

Výše uvedená stavba není dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

Pouze doporučujeme během provádění rekonstrukce v případě sucha zajistit skrápění plochy ZS určených k deponování prашného materiálu a dále je nutné zajistit čištění komunikací určených k návozu a odvozu stavebního materiálu a zajistit omezení šíření prachu do okolních lokalit.

Orgán ochrany ovzduší souhlasí s vydáním společného povolení.

#### **4.3 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 77a odst. 4 písm. n) a § 77a**

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody, příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) a podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení záměru „**Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku**“ vydává toto stanovisko:

**Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (§ 45i odst. 1 uvedeného zákona).**

##### Odůvodnění:

Předmětem záměru je zřízení nového světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení na jednokolejné železniční trati č. 295 Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku v km 17,357 stávajícího traťového úseku Žulová – Velká Kraš. Záměr se nachází v k. ú. Kobylá nad Vidnavkou a k. ú. Tomíkovice. Železniční přejezd bude komplexně přestavěn, dojde i k úpravě železničního spodku, a to včetně přilehlých částí odvodnění. Pro zajištění činnosti zabezpečovacího zařízení se zřídí nové přípojky NN na stávající rozvody v místě zastávky a dojde k vybudování nového reléového domku v místě přejezdu. Nejblíže položená evropsky významná lokalita (dále EVL) Lánský luh, ležící 2,05 km západně od záměru je vyhlášena k ochraně duhovabřin asociace Galio-Carpinetum. Ve vzdálenosti necelých 9 km jižně od záměru leží ptačí oblast (dále PO) Jeseníky, kde jsou předmětem ochrany chrástal polní (Crex crex), jeřábek lesní (Bonasa bonasia) a jejich biotopy.

Vzhledem k tomu, že daný záměr nezasahuje do území jmenovaných EVL a PO, lze po jeho prostudování konstatovat, že nedojde k zásahu do předmětů ochrany jmenovaných EVL a PO a předmětný záměr nemůže mít přímé, nepřímé ani sekundární vlivy na předměty ochrany dotčených ani jiných lokalit soustavy NATURA 2000, a to včetně možných kumulativních vlivů.

Ostatní zákonem chráněné zájmy v působnosti orgánu ochrany přírody krajského úřadu nejsou předloženým záměrem negativně dotčeny.

#### Odůvodnění:

Z podkladů, které jsou správnímu úřadu k dispozici, z umístění, rozsahu a charakteru záměru nevyplývá negativní dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, jež jsou svěřeny do kompetence krajského úřadu.

#### **4.4 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, § 17a**

Vzhledem k tomu, že předkládaný záměr je situován mimo jiné i na zemědělské půdě, investor musí postupovat podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále „**zákon**“).

Ve smyslu ust. § 7 odst. 4 zákona se k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí vyjadřuje orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále „**ZPF**“) s výjimkou případů, kdy tyto trasy jsou umísťovány v plochách vymezených pro daný účel platným územním rozvojovým plánem, platnými zásadami územního rozvoje, platným územním plánem, ev. regulačním plánem, nebo jedná-li se o návrh úpravy tras nebo úpravy parametrů stávajících nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest.

K návrhům tras nepřesahujících správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností uděluje vyjádření na podkladě žádosti podané v souladu s ust. § 7 odst. 6 zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona je k odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF. Záměr, který vyžaduje odnětí zemědělské půdy ze ZPF nelze povolit podle zvláštních právních předpisů bez tohoto souhlasu.

Pokud si práce spojené s realizací záměru vyžádají dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dobu do jednoho roku včetně doby potřebné pro uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je třeba, v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona, toto dočasné odnětí písemně ohlásit 15 dnů předem příslušnému orgánu ochrany ZPF.

Dočasné odnětí na dobu delší než jeden rok, nebo bez uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je možné pouze se souhlasem orgánu ochrany ZPF.

Příslušným orgánem ochrany ZPF k převzetí žádosti (ohlášení) je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část zemědělské půdy, která má být předmětným záměrem dotčena (viz ustanovení § 18 odst. 2 zákona).

#### **4.5 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 48a**

Veřejné zájmy na úseku ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti Krajského úřadu, **nejsou** záměrem dotčeny.

Vzhledem k tomu, že je záměr umístěn do 50 m od okraje lesa, je příslušným k vyjádření podle ustanovení § 48 odstavec 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), obecní úřad obce s rozšířenou působností, zde Městský úřad Jeseník.

#### **4.6 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)**

Záměr se **nedotýká** zájmů chráněných vodním zákonem v kompetenci vodoprávního úřadu krajského úřadu. K vyjádření je věcně a místně příslušný vodoprávní úřad Městského úřadu Jeseník, Odbor ŽP.

#### **4.7 zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů**

Krajský úřad, jako příslušný správní úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k předmětnému záměru sděluje, že tento záměr **nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu výše citovaného zákona.**

Odůvodnění: S ohledem na povahu a rozsah záměru a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací k závěru, že tento záměr **nenaplňuje dikci žádného z bodů** kategorie I a II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad přihlédl také ke skutečnosti, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, jak vyplývá ze stanoviska vydaného krajským úřadem, orgánem ochrany přírody s výše uvedeným odůvodněním.

#### **4.8 zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, § 28 písm. e) a zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):**

Veřejné zájmy na úseku prevence závažných havárií a integrované prevence, jejichž ochrana je v působnosti krajského úřadu, **nejsou** předmětným záměrem dotčeny.

**Odbor životního prostředí a zemědělství s výše uvedeným záměrem souhlasí.**

**Sdělení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů, jako je např. stavební zákon, zákon o vodách, zákon o ochraně ovzduší, zákon o odpadech apod.**

Za správnost vyhotovení za Odbor životního prostředí a zemědělství odpovídá:  
Ing. Marie Zeidlerová (tel. 585 508 624)



**ZÁVĚR:**

Krajský úřad na základě dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, konstatuje, že z hlediska těchto chráněných zájmů souhlasí s vydáním společného povolení pro shora konkretizovaný stavební záměr.

Dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat jen prostřednictvím správního orgánu, který vydá rozhodnutí ve věci.

Mgr. František Pěruška  
zástupce vedoucího odboru

**Obdrží**

- IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno

**Na vědomí**

- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 120, 779 00 Olomouc
- spis

# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor životního prostředí

Č.j.: MJ/00879/2022  
Sp. zn.: MJ/59015/2021/OŽP/Mo  
Spisový a skar. znak: 246.6, V/5  
V Jeseníku dne 5. 1. 2022

**Správa železnic, státní organizace**  
**Dlážděná č. p. 1003/7**  
**110 00 Praha 1-Nové Město**

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### Závazná část:

Městský úřad Jeseník, jako dotčený orgán příslušný podle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů, po posouzení žádosti, kterou dne 8. 11. 2021 podala

**Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č. p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterou zastupuje SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská č. p. 2643/1a, 130 00 Praha 3-Žižkov, a který je zastoupen IXPROJEKTA s.r.o., IČO 03977471, Heršpická č. p. 813/5, Štýrice, 639 00 Brno 39**

(dále jen "žadatel"), ve věci:

### **Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová-lázně - Javorník**

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 41, parc. č. 1268/1, 1287/1, 1300/1, 1300/4, 1300/5, 1301, 1313/1, 1313/4, 1353/1, 1353/4, 1354/1, 1386/1, 1478/1, 1479/1, 2052/2, 2057/2, 2175 v katastrálním území Kobylá, parc. č. 2344 v katastrálním území Tomíkovice, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu toto

### **k l a d n é**

koordinované závazné stanovisko pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

#### **1. Ochrana přírody a krajiny**

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

*Ing. Malínek Josef, tel.: 584 498 424*

#### **2. Ochrana ovzduší**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

*Mgr. Podhola Matěj, tel.: 584 498 412*

#### **3. Odpadové hospodářství**

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nejsou záměrem dotčeny.

*Mgr. Podhola Matěj, tel.: 584 498 412*

#### 4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 48 odst. 2 písm. c), § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

*Ing. Weiserová Regina, tel.: 584 498 422*

#### 5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Dojde-li při stavbě k dočasnému záboru zemědělské půdy delšímu než 1 rok či k trvalému záboru zemědělské půdy, je nezbytným podkladem pro územní a stavební řízení souhlas k trvalému odnětí zem. půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Městského úřadu Jeseník <http://www.jesenik.org/formulare/>.

*Mgr. Buchtová Edith, tel.: 584 498 409*

#### 6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 104 odst. 9, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

*Ing. Zajacová Adriana, tel.: 584 498 431*

#### 7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), v souladu s § 136 odst. 1 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), jsou záměrem dotčeny. Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s povolení stavby za splnění podmínek:

- Práce na stavbě budou zahájeny až po vydání povolení uzavírky dotčené silnice III/45310, a to příslušným silničním správním úřadem. Související přechodné dopravní značení bude osazeno až na základě stanovení přechodné úpravy provozu, vydaném příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
- Napojení nového povrchu na povrch silnice bude provedeno plynule a bude umožňovat bezpečný silniční provoz.

*Ing. Macenauerová Katarína, tel.: 584 498 495*

#### 8. Památková péče

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

*Ing. Rejdová Jaroslava, tel.: 584 498 101*

#### 9. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

*Chaloupková Martina, tel.: 584 498 113*

Popis záměru:

- Dokumentace řeší rekonstrukci jednokolejného železničního přejezdu P4359. V rámci stavby dojde k zabezpečení přejezdu novým přejezdovým světelným zařízením, které bude doplněno závorovými břevny přehrazujícími silnic i ve více jak 90% své šíře. Součástí stavby bude vybudování nového přejezdového zařízení.



Podklady pro vydání závazného stanoviska:

- Předložená dokumentace záměru byla vypracována společností SUDOP PRAHA a. s. v říjnu 2021.

### **Odůvodnění:**

Dotčený orgán obdržel dne 8. 11. 2021 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru.

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto koordinované závazné stanovisko.

Odůvodnění pro jednotlivé úseky:

#### **1. Ochrana lesa**

Vzhledem k tomu, že budou stavbou dotčeny pozemky ve vzdálenosti do 50 m od lesa, bylo ve věci vydáno samostatné závazné stanovisko pod č. j. MJ/60622/2021, sp. zn. MJ/59016/2021/OŽP/We ze dne 15. 11. 2021.

#### **2. Ochrana zemědělského půdního fondu**

Dojde-li k záboru ZPF, je nezbytným podkladem pro územní a stavební řízení souhlas k trvalému odnětí zem. půdy ze ZPF dle ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Městského úřadu Jeseník <http://www.jesenik.org/formulare/>.

#### **3. Doprava na pozemních komunikacích**

Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství posoudil předloženou dokumentaci jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnice II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, v rozsahu ustanovení zákona o pozemních komunikacích, a také jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k stanovení úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, v rozsahu zákona o silničním provozu, a to z hlediska dotčení silnice III/45310 v místě stavby.

Podle předložené dokumentace je předmětem stavby oprava železničního přejezdu křižující mj. jmenovanou silnici, s potřebou úplné uzavírky jejího provozu. Z dokumentace vyplývá, že mimo jiné bude vybudováno nové přejezdové zařízení, což přímo zasáhne do napojení na vozovku silnice.

Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích provoz na silnicích může být částečně nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka, podle odst. 2 téhož ustanovení o uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce. K osazení souvisejícího přechodného dopravního značení je ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu nutné stanovení přechodné úpravy provozu.

S ohledem na vše výše uvedené, v zájmu ochrany dotčené silnice a zajištění bezpečnosti souvisejícího silničního provozu, Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil nezbytné podmínky pro povolení stavby, a níže uvedl upozornění na případné související skutečnosti a navazující povinnosti.

#### **4. Památková péče**

Městský úřad Jeseník, Odbor stavebního úřadu a územního plánování jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péči") Vám sděluje, že k provedení stavby nemá z hlediska státní památkové péče připomínek. Vzhledem ke skutečnosti, že se záměr nachází mimo památkově chráněné území, nebudeme v této věci vydávat závazné stanovisko ve smyslu § 14 zákona o státní památkové péči.

## 5. Územní plánování

Úřad územního plánování jako dotčený orgán územního plánování posoudil záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

### Soulad s Politikou územního rozvoje ČR

Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 ze dne 15. 4. 2015, Aktualizace č. 2, schválené usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 2. září 2019, Aktualizace č. 3, schválené usnesením vlády ČR č. 630 ze dne 2. září 2019, Aktualizace č. 5, schválená usnesením vlády ČR č. 833 ze dne 17. 8. 2020 a Aktualizace č. 4 schválené usnesením vlády ČR č. 618 ze dne 12. 7. 2021, s účinností od 1. 9. 2021 (dále jen PÚR ČR).

Záměr není součástí řešení platné PÚR ČR.

Dle platné PÚR ČR je obec Kobylá nad Vidnavkou a město Žulová součástí specifické oblasti SOB3 - Specifická oblast Jeseníky-Králický Sněžník.

Záměr není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území.

### Soulad se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/21/32/2008 ze dne 22. 2. 2008 pod č. j. KUOK/8832/2008/OSR-1/274 (účinnost 28. 3. 2008), Aktualizace č. 1 ZÚR OK usnesením č. UZ/19/44/2011 ze dne 22. 4. 2011 pod č. j. KUOK 28400/2011 (účinnost 14. 7. 2011), Aktualizace č. 2b ZÚR OK usnesením č. UZ/4/41/2017 ze dne 24. 4. 2017 pod č. j. KUOK 41993/2017 (účinnost 19. 5. 2017), Aktualizace č. 3 ZÚR OK usnesením UZ/14/43/2019 ze dne 25. 2. 2019 pod č. j. KUOK 24792/2019 (účinnost 19. 3. 2019) a Aktualizace č. 2a ZÚR OK usnesením č. UZ/17/60/2019 ze dne 23. 9. 2019 (účinnost 15. 11. 2019) (dále jen ZÚR OK)

Dle platných ZÚR OK je obec Kobylá nad Vidnavkou a město Žulová součástí specifické oblasti SOB3 - Specifická oblast Jeseníky - Králický Sněžník. Dále je obec Kobylá nad Vidnavkou součástí rekreačního krajinného celku RKC Rychlebské hory.

Lze konstatovat, že záměr není v rozporu s platnými ZÚR OK, dále bude posuzován soulad záměru s platným ÚP Kobylá nad Vidnavkou a ÚP Žulová.

### Soulad s Územním plánem Kobylá nad Vidnavkou a Územním plánem Žulová

Platnou územně plánovací dokumentací obce Kobylá nad Vidnavkou je Územní plán Kobylá nad Vidnavkou vydaný Zastupitelstvem obce Kobylá nad Vidnavkou dne 27. 4. 2017 formou opatření obecné povahy, s účinností ode dne 31. 5. 2017 (dále jen ÚP).

Platnou územně plánovací dokumentací města Žulová je Územní plán Žulová vydaný Zastupitelstvem města Žulová dne 3. 5. 2017 formou opatření obecné povahy, s účinností ode dne 31. 5. 2017 (dále jen ÚP).

Pozemky dotčené záměrem v k. ú. Kobylá nad Vidnavkou se dle ÚP nachází částečně v zastavěném území obce, částečně v nezastavěném území, dle způsobu využití ve stabilizovaných plochách DZ - Plochy dopravní infrastruktury - železniční, PV - Plochy veřejných prostranství, SV - Plochy smíšené obytné - venkovské, NZ - Plochy zemědělské, NP - Plochy přírodní, ZP - Plochy zeleně přírodního charakteru. Dle územně analytických podkladů se dále záměr nachází v ochranném pásmu silniční a železniční dopravy, v zájmovém území Ministerstva obrany, částečně v ochranném pásmu VN a částečně ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa.

Záměr rekonstrukce železničního přejezdu P4359 spočívající v zabezpečení přejezdu novým přejezdovým světelným zařízením, které bude doplněno závorovými břevny přehrazující silnici je v souladu s využitím ploch DZ, PV, SV, NZ, NP a ZP, kde v přípustném využití všech ploch je nezbytná dopravní infrastruktura.

Pozemek parc. č. 2344 v katastrálním území Tomíkovice se nachází v nezastavěném území obce, dle způsobu využití ve stabilizované ploše DZ - Plochy dopravní infrastruktury - železniční. Dle územně

analytických podkladů v ochranném pásmu železniční dopravy, ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa, v zájmovém území Ministerstva obrany.

Záměr rekonstrukce železničního přejezdu P4359 spočívající v zabezpečení přejezdu novým přejezdovým světelným zařízením, které bude doplněno závorovými břevny přehrazující silnici je v souladu s využitím ploch DZ, kde hlavním využití ploch jsou stavby a zařízení dopravní infrastruktury. Rekonstrukcí železničního přejezdu se značně zvýší bezpečnost dopravy v místě křížení silniční a železniční dopravy.

Lze tedy konstatovat, že záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce Kobylá nad Vidnavkou a města Žulová.

#### Soulad z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování

Stavba je v souladu s cíli a úkoly územního plánování tak, jak jsou definovány v § 18 a 19 stavebního zákona. Záměr rekonstrukce železničního přejezdu P4359 spočívající v zabezpečení přejezdu novým přejezdovým světelným zařízením, které bude doplněno závorovými břevny přehrazující silnici je dílčí etapou technologické rekonstrukce železniční infrastruktury v úseku, na který budou navazovány další opravné práce pro zajištění provozuschopnosti trati. Stavbou dochází k rekonstrukci železniční dopravní infrastruktury. V rámci stavby dochází ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravní infrastruktury a to jak z pohledu vlastní železnice, tak z pohledu účastníka silničního provozu, jelikož dochází ke zvýšení zajištění bezpečnosti na úrovňovém železničním přejezdu a následnému snížení pravděpodobnosti mimořádné události. Rekonstrukce železničního přejezdu P4359 je součástí zahájeného programu ke zvýšení zabezpečení jednotlivých problematických přejezdů na celém území ČR, kdy v rámci tohoto programu došlo ze strany Správy železnic, státní organizace k vytipování jednotlivých přejezdů, na kterých je snaha zvýšit bezpečnost z důvodu zvýšené nehodovosti na jednotlivých železničních přejezdech. Stavba rekonstrukce železničního přejezdu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani území jako celek. Stavba se vyhýbá zvláště chráněným územím, neovlivňuje žádnou významnou kulturní či civilizační hodnotu území. Architektonické a urbanistické hodnoty území nejsou stavbou ohroženy, stavbou není znemožněna nebo ztížena využitelnost navazujícího území.

Z uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný.

#### **Upozornění:**

Dotčený orgán žadatele upozorňuje pro jednotlivé úseky:

##### Ochrana zemědělského půdního fondu

- Na pozemcích náležejících do ZPF nutno respektovat zásady ochrany ZPF, vyplývající z ustanovení § 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
- Pro nezemědělské účely po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu je třeba respektovat ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

##### Doprava na pozemních komunikacích

- Případné práce, při kterých dojde k užívání silnice jiným než obvyklým způsobem (umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám této komunikace, nebudou-li neprodleně odstraněny), tzn. zvláštním užíváním pozemní komunikace, je možné provádět až po povolení takového užívání příslušným silničním správním úřadem.
- Jakékoliv znečištění silnice vlivem stavby, včetně jejího užívání, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, musí být bez průtahů odstraněno a komunikace musí být uvedena do původního stavu.



- Jakékoliv poškození silnice vlivem stavby, včetně jejího užívání, které způsobí nebo může způsobit závalu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu, musí být neprodleně oznámeno jejímu vlastníkově popřípadě majetkovému správci.
- K povolení uzavírky dotčené silnice je příslušný silničním správním úřadem Městský úřad Jeseník, Odbor dopravy a silničního hospodářství, který je současně i obecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušným k stanovení přechodné úpravy provozu.
- Žádost o povolení uzavírky silnice, včetně stanovení související přechodné úpravy provozu, je nutné podat v dostatečném časovém předstihu, ve smyslu zákona o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky nejméně 30 dní před dnem požadovaného uzavření.

#### Územní plánování

- Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jeho obsah je v souladu s § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.
- Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezmění podmínky v území.
- Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:
  - a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
  - b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo
  - c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

#### Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí stavebního úřadu, které bude závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Regina Weiserová  
vedoucí odboru

#### Obdrží:

IXPROJEKTA s.r.o., IDDS: 2p82ezn

# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

---

## odbor životního prostředí

Č. j.: MJ/60622/2021

Sp. zn.: MJ/59016/2021/OŽP/We

Vyřizuje/telefon: Ing. Weiserová/584 498 422

V Jeseníku, dne 15. 11. 2021

**Správa železnic, státní organizace**

**Dlážděná č. p. 1003/7**

**110 00 Praha**

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů obce s rozšířenou působností, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) vydává na základě žádosti, kterou dne 8. 11. 2021 podala

**Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č. p. 1003/7, 110 00 Praha,** kterou zastupuje společnost **SUDOP PRAHA a.s., IČO: 25793349, Olšanská 3643/1a, 130 80 Praha 3,** která je zastoupená společností **IXPROJEKTA s.r.o., IČO 03977471, Heršpická č. p. 813/5, 639 00 Brno**

podle § 14 odst. 2 lesního zákona

### souhlas

pro stavbu umístěnou na pozemcích do 50 m od okraje lesa:

**„Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku“**

Souhlas se vydává za předpokladu splnění následující podmínky:

- Investor zajistí, aby pozemky určené k plnění funkcí lesa parc. č. 732/3, 2340 a 2343, k. ú. Tomíkovice a parc. č. 1109/1, 1313/4, 1356/5 a 1576/1, k. ú. Kobylá nad Vidnavkou nebyly v průběhu výstavby dotčeny stavební činností, skládkováním stavebního materiálu a těžbou, ořezáváním či poškozováním lesních dřevin.

### Odůvodnění:

Dne 8. 11. 2021 podal výše uvedený žadatel žádost o vydání závazného stanoviska pro vydání společného povolení podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, které se týká uvedených pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí žádost posoudil a vydal toto závazné stanovisko. Realizaci záměru nebudou ohroženy předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

**Upozorňujeme, že stínění nebo ohrožení lesním porostem nebude důvodem k povolení mimořádné těžby lesa. Práce k zabezpečení nemovitostí před škodami vyplývajícími z existence lesa (pád stromů, větvi) hradí vlastníci nemovitostí nebo stavby (§ 22 lesního zákona).**

**Poučení účastníka:**

Tento souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí v řízení podle stavebního zákona je závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, proto není možné se proti němu odvolat. Odvolání je možné pouze v řízení podle stavebního zákona. Jestliže toto odvolání bude směřovat proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá si odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

„otisk razítka“

Ing. Regina Weiserová  
vedoucí odboru

**Obdrží:**

1. IXPROJEKTA s.r.o., IDDS: 2p82ezn

# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor životního prostředí

Č.j.: MJ/06262/2022  
Spis. zn.: MJ/05010/2022/OŽP/FJ  
Vyřizuje/telefon: Ing. Filip Jankes / 584 498 462  
Spis. a skartační znak: 231.2, A/20  
Jeseník, dne 1.2.2022

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná č.p. 1003/7  
110 00 Praha

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

### Závazná část:

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil žádost, kterou dne 25. 1. 2022 podala

**Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha,**  
kterou zastupuje **IXPROJEKTA s.r.o., IČO 03977471, Heršpická č.p. 813/5, 639 00 Brno**

(dále jen „žadatel“), ve věci:

### **Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku**

(dále jen „záměr“), podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 správního řádu a ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

### Údaje o místě:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Kobylá nad Vidnavkou; Žulová
Identifikátor katastrálního území	667404; 748455
Název katastrálního území	Kobylá nad Vidnavkou; Tomíkovice
Parcelní čísla dle katastru nemovitostí	st. 41, parc. č. 1268/1, 1287/1, 1300/1, 1300/4, 1300/5, 1301, 1313/1, 1313/4, 1353/1, 1353/4, 1354/1, 1386/1, 1478/1, 1479/1, 2052/2, 2057/2 a 2175 v k. ú. Kobylá nad Vidnavkou parc. č. 2344 v k. ú. Tomíkovice
Číselný identifikátor vodního toku	10100206
Název vodního toku	Vidnávká
Říční km vodního toku	ř. km 8,80 – 10,60
Hydrogeologický rajon	6431

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
odbor životního prostředí, se sídlem Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Umístění jevu vůči břehu

pravý břeh

Orientační určení polohy (souřadnice X, Y)

1 038 078, 547 822

**Popis záměru:**

Dokumentace řeší rekonstrukci stávající železniční dopravní infrastruktury za účelem zvýšení bezpečnosti. Stavba bude probíhat mezi železničními kilometry km 16,500 až do km 18,125 stávajícího traťového úseku Žulová – Velká Kraš. Je navrženo zřídit nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBL, doplněné závorovými břevny. Celý přejezd bude komplexně přestavěn, dojde i k úpravě železničního spodku. Zřídí se nové přípojky NN, dojde k vybudování nového reléového domku.

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. a) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona a podle § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto **závazné stanovisko**:

**se stavbou souhlasíme**

v souladu s ustanovením § 17 odst. 3 vodního zákona za těchto **podmínek**:

- Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod stavebním materiálem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek (např. úkapy pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů) a cementových látek do vodního toku. Stavební materiál a odpad budou skladovány tak, aby ani při zvýšených průtocích nemohlo dojít k jejich splavení do vodního toku.
- Během stavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací. Jakýkoliv zásah do břehů nebo do koryta vodního toku musí být projednán se správcem vodního toku a s vodoprávním úřadem.
- V korytě vodního toku nebude ukládán žádný materiál (stavební materiál, zemina z výkopku, apod.). Na březích vodního toku nebude skladován lehce odplavitelný stavební materiál, závadné látky, stavební odpad, vytěžená zemina. Bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splavení do vodního toku.
- Za škody způsobené záplavami nebo doprovodnými jevy nenese odpovědnost správce povodí ani správce vodního toku. Veškerou zodpovědnost a náklady k danému záměru nese stavebník.

**Odůvodnění:**

Vodoprávní úřad obdržel dne 25. 1. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- Plná moc
- Seznam dotčených parcel
- Situační výkresy
- Souhrnná technická zpráva
- Stanovisko Povodí Odry, s. p., zn. POD/21539/2021/923/2/813.08 ze dne 26. 11. 2021

Dotčený úsek trati je situován pravostranně od vodního toku Vidnávka (IDVT 10100206) v úseku ř. km 8,80 – 10,60. Záplavové území vodního toku Vidnávka, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 13. 6. 2011, č. j. KUOK 65586/2011



včetně vymezení aktivní zóny. Řešené území částečně zasahuje do stanoveného záplavového území, mimo aktivní zónu.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_1030 Vidnávka od pramene po Černý potok. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde k zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení vodního zákona a dospěl k závěru, že pokud budou respektovány výše uvedené připomínky, není předmětná stavba v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a zvláštními předpisy a vydal souhlasné závazné stanovisko.

### **Poučení:**

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (§ 149 odst. 4 správního řádu).

Platnost závazného stanoviska je 2 roky od jeho vydání.

*„otisk razítka“*

Ing. Filip Jankes  
referent odboru

### **Obdrží:**

1. IXPROJEKTA s.r.o., IDDS: 2p82ezn

Na vědomí:

2. Povodí Odry, státní podnik, IDDS: wwit8gq

# MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

## Odbor životního prostředí

Č.j.: MJ/04773/2022  
Spis. zn.: MJ/01344/2022/OŽP/FJ  
Vyřizuje/telefon: Ing. Filip Jankes / 584 498 462  
Spis. a skartační znak: 231.2, A/20  
Jeseník, dne 24.1.2022

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova č.p. 773/1  
779 00 Olomouc

## VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), k žádosti, kterou dne 6. 1. 2022 podala:

**Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, IČO 70994234, Nerudova č.p. 773/1, 779 00 Olomouc,**

kterou zastupuje **IXPROJEKTA s.r.o., IČO 03977471, Heršpická č.p. 813/5, 639 00 Brno**

(dále jen "žadatel"), vydává podle § 18 vodního zákona vyjádření k předloženému záměru:

**Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku**

(dále jen "záměr") zasahující do katastrálních území Kobylá nad Vidnavkou a Tomíkovice.

Popis záměru:

- Dokumentace řeší rekonstrukci stávající železniční dopravní infrastruktury za účelem zvýšení bezpečnosti. Stavba bude probíhat mezi železničními kilometry km 16,500 až do km 18,125 stávajícího traťového úseku Žulová – Velká Kraš. Je navrženo zřídit nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBL, doplněné závorovými břevny. Celý přejezd bude komplexně přestavěn, dojde i k úpravě železničního spodku. Zřídí se nové přípojky NN, dojde k vybudování nového reléového domku. Řešené území částečně zasahuje do stanoveného záplavového území vodního toku Vidnávkou.

Záměr z vodoprávního hlediska

**j e m o ž n ý**

za této podmínky:

- žadatel si požádá vodoprávní úřad o **vodoprávní souhlas** dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

K žádosti bylo doloženo:

1. plná moc,
2. seznam dotčených parcel,
3. situační výkresy,
4. souhrnná technická zpráva,
5. stanovisko Povodí Odry, s. p., pod zn. POD/21539/2021/923/2/813.08 ze dne 16. 11. 2021.

**Poučení:**

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.

Toto vyjádření platí 2 roky od data vystavení.

*„otisk razítka“*

Ing. Filip Jankes  
referent odboru

**Obdrží:**

1. IXPROJEKTA s.r.o., IDDS: 2p82ezn



POD000283367

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 10.11.2021

IXPROJEKTA s.r.o.

Naše zn.: POD/21539/2021/923/2/813.08  
Vyřizuje: Kateřina Fochtová, Ing.  
Tel.: 596 657 273  
E-mail: Katerina.Fochtova@pod.cz  
Datum: 16.11.2021

Heršpická 813/5  
63900 Brno-Štýřice

**Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová – Javorník ve Slezsku - stanovisko správce povodí**

Dne 10.9.2021 jste nás požádali o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné řízení výše uvedené stavby.

Jedná se o přestavbu stávajícího železničního přejezdu, jejíž součástí je pokládka kabelů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, která se povede v železničním svršku.

Dotčený úsek trati je situován pravostranně od řeky Vidnávky v úseku ř. km 8,80 – 10,60, nejbližší k pravému břehu se trať přibližuje na začátku úseku, tj. j. v ř. km 8,80, na vzdálenost přibližně 6 m a dále na konci úseku, tj. v ř. km 10,6 na vzdálenost odhadem 20 m.

Záplavové území vodního toku Vidnávka, ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb., bylo v zájmovém úseku stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 13.06.2011 s č. j. KUOK 65586/2011.

Dotčený úsek trati je situován za hranicí stanoveného záplavového území stoleté vody na řece Vidnávce.

Upozorňujeme, že v rámci stavby nesmí dojít k dotčení a ke znečištění vodního toku Vidnávka.

**Z hlediska správce povodí nemáme k záměru dalších připomínek a jeho realizace je možná.**

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_1030 Vidnávka od pramene po Černý potok.

Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas  
vedoucí odboru  
vodo hospodářských koncepcí a informací



**Povodí Odry**  
státní podnik 230  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

**Na vědomí**

Závod 01 Povodí Odry, s.p. v Opavě



# Obec Kobylá nad Vidnavkou

Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OUK-1234/2021

Spisová značka:

Vyřizuje: Kristýna Kaliničová

Tel:

E-mail: [podatelna@oukobyly.cz](mailto:podatelna@oukobyly.cz)

Datová schránka: 5qhbvrr

Datum: 18.11.2021

**IXPROJEKTA s.r.o.**

**Heršpická 813/5  
639 00 Brno**

## Odpověď: Žádost o vyjádření k stavebnímu záměru

Tímto Vám sdělujeme k vaši žádosti ze dne 05.11.2021 evidované dne 08.11.2021 pod číslem jednacím OUK/1234/2021 toto. Obec Kobylá nad Vidnavkou souhlasí s záměrem stavby „Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“

S pozdravem

Zuzana Jochmannová

starosta

**OBEC**  
**KOBYLÁ NAD VIDNAVKOU**  
**okř. Jeseň**



### **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **143409118-255152-211118125459**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KRISTÝNA KALINIČOVÁ**

Vystavil: **Obec Kobylá nad Vidnavkou**

Pracoviště: **Obec Kobylá nad Vidnavkou**

**Kobylá nad Vidnavkou č.p. 53 dne 18.11.2021**



143409118-255152-211118125459

**MĚSTO ŽULOVÁ, Hlavní 36, 790 65 Žulová**

**IXPROJEKTA s r.o.  
Heršpická 813/5  
639 00 Brno-Štýřice**

*VÁŠ DOPIS*

*NAŠE ZNAČKA*  
MEZ 1945/2021

*ŽULOVÁ*  
22.12.2021

**Vyjádření ke stavbě**

**„Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku“**

Město Žulová nemá připomínky a souhlasí s navrženým řešením stavby.

*„otisk razítka“*

Radek Trst'án  
starosta města

---

TELEFON : 584 437 129  
E-MAIL : [starosta@mestozulova.cz](mailto:starosta@mestozulova.cz)  
IDDS : j5ub744

BANKOVNÍ SPOJENÍ : KB Jeseník  
ÚČET ČÍSLO : 2929841/0100  
IČO : 00303682