



Toto rozhodnutí je vykonatelné	
dnem: 14.12.2022	
Vyznačeno dne:	Vyznačil:
20.12.2022	Mandous



DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0323/22-3/MI

V Plzni dne 24. 11. 2022

Č. j.: DUCR-69879/22/MI

Telefon: +420 722 979 753

Oprávněná úřední osoba: Mandous Ladislav Mgr. DiS. E-mail: mandous@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy

**"V ý s t a v b a P Z S s e z á v o r a m i P 1 6 4 9 v k m 7 1 , 7 9 5
n a t r a t i Č e s k é B u d ě j o v i c e - Č e r n ý K ř í ž "**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234

Zástupce stavebníka:

KTA technika, s. r. o., Klatovská 100/, 301 00 Plzeň, IČO 62618911

Stavba je členěna na:

PS 11-01-31 PZZ přejezdu P1649 v km 71,795

PS 11-02-11 Sdělovací zařízení, místní kabelizace

SO 11-10-01 Železniční svršek na přejezdu P1649 v km 71,795

SO 11-11-01 Železniční spodek na přejezdu P1649 v km 71,795

SO 11-13-01 Přejezdová konstrukce přejezdu P1649 v km 71,795

SO 11-76-01 Elektrická přípojka NN přejezdu P1649 v km 71,795

Umístění stavby:

Parc. č. 1185/1, 1188, 422, 194, 43/2, 427, 43/13, 42/3 v k.ú. Nová Pec

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.

4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník dodrží podmínky vyjádření CETIN a.s. ze dne 30. 11. 2021 vydaného pod č.j. 870561/21 a ze dne 23. 5. 2022 vydaného pod č.j. 659081/22.
19. Stavebník dodrží podmínky vyjádření ČD - Telematika, a.s. ze dne 14. 12. 2021 vydaného pod č.j. 1202123803, ze dne 6. 12. 2021 vydaného pod č.j. 1202122792 a ze dne 23. 6. 2022 vydaného pod č.j. 1202213141.

20. Stavebník dodrží podmínky vyjádření EG.D, a.s. ze dne 30. 11. 2021 vydaného pod zn. M18391-26153828 a ze dne 25. 5. 2022 vydaného pod zn. P20695-27062269.
21. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 28. 4. 2022 vydaného pod č.j. SUS JcK 08921/2022.
22. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje ze dne 23. 5. 2022 vydaného pod č.j. KRPC-62274-4/ČJ-2022-020606.
23. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
24. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 12 měsíců.
25. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. 4. 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
26. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
27. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
28. Vyznačit souhlasy vlastníků pozemků nebo staveb s navrhovaným stavebním záměrem na situační výkres dokumentace před zahájením stavby.
29. Stavebník před zahájením stavby zajistí obnovu stanovisek účastníků řízení, jejichž platnost skončila v průběhu tohoto stavebního řízení.
30. Stavba bude dokončena nejpozději do **30. 11. 2024**.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234 zastoupena na základě plné moci KTA technika, s. r. o., Klatovská 100/, 301 00 Plzeň, IČO 62618911
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8/, 150 24 Praha 5, IČO 70889953
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO 45244782
- Obec Nová Pec, Nová Pec 43/, 384 62 Nová Pec, IČO 00250619
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916/, 383 01 Prachatice, IČO 70971641
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO 70971641
- ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha, IČO 61459445
- Správa Národního parku Šumava, 1. máje /260, 385 01 Vimperk, IČO 00583171
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO 04084063
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČO 28085400
- Jirásek Miroslav, Jelení 46/, 384 51 Volary, narozen dne 4. 7. 1963
- CULLAN, s.r.o., Komořanská 2067/5, 143 00 Praha, IČO 47549165

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234 zastoupena na základě plné moci KTA technika, s. r. o., Klatovská 100/, 301 00 Plzeň, IČO 62618911 podal dne 26. 10. 2022 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Volary, odbor výstavby a územního plánování pod č.j. MUVOL – 2119/2022/BE.

Drážní úřad opatřením č.j. DUCR-67319/22/MI ze dne 4. 11. 2022 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 10 dnů od doručení uvedeného oznámení.

Ke stavebnímu řízení byla doložena tato vyjádření:

- CETIN a.s. ze dne 30. 11. 2021 vydaného pod č.j. 870561/21 a ze dne 23. 5. 2022 vydaného pod č.j. 659081/22,
- ČD - Telematika, a.s. ze dne 14. 12. 2021 vydaného pod č.j. 1202123803, ze dne 6. 12. 2021 vydaného pod č.j. 1202122792 a ze dne 23. 6. 2022 vydaného pod č.j. 1202213141,
- EG.D, a.s. ze dne 30. 11. 2021 vydaného pod zn. M18391-26153828 a ze dne 25. 5. 2022 vydaného pod zn. P20695-27062269,
- Správy a údržby silnic Jihočeského kraje ze dne 18. 8. 2022 a ze dne 28. 4. 2022 vydaného pod č.j. SUS JcK 08921/2022,
- Národní památkový ústav ze dne 5. 3. 2022 vydaného pod č.j. NPU-331/34645/2022,
- STARNET, s.r.o. ze dne 17. 12. 2021 vydaného pod č.j. 2021353615,
- T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 30. 11. 2021 vydaného pod zn. E59584/21,
- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 30. 11. 2021 vydaného pod zn. MW9910187855364551,
- České Radiokomunikace a.s. ze dne 1. 12. 2021 vydaného pod zn. UPTS/OS/291303/2021,
- Městského úřadu Volary, odbor výstavby a územního plánování ze dne 10. 5. 2022 vydaného pod č.j. MUVOL – 2119/2022/BE,
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje ze dne 23. 5. 2022 vydaného pod č.j. KRPC-62274-4/ČJ-2022-020606,
- Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 11. 7. 2022 vydaného pod č.j. KUJCK 81756/2022,
- Městského úřadu Prachatic, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje ze dne 19. 5. 2022 vydaného pod sp. zn. SSRR: 26062/2022/Koz,
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 29. 4. 2022 vydaného pod zn. PVL-31886/2022/140,
- stanovisko Obce Nová Pec ze dne 27. 4. 2022 vydaného pod č.j. OUNP – 0374/2022,
- stanovisko NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s. ze dne 29. 5. 2022 vydaného pod zn. 132220019,
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 30. 11. 2021 vydaného pod zn. 0700475215,
- sdělení Telco Pro Services, a. s. ze dne 30. 11. 2021 vydaného pod zn. 0201336716,
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 25. 4. 2022 vydaného pod zn. 0101728827,
- závazné stanovisko Městského úřadu Prachatic, odbor komunálních služeb a dopravy ze dne 6. 5. 2022 vydaného pod č.j. MUPT/26355/2022/02/KSD/Ryb,
- závazné stanovisko Městského úřadu Prachatic, odbor životního prostředí ze dne 7. 6. 2022 vydaného pod č.j. ŽP: 30887/2022,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje ze dne 24. 5. 2022 vydaného pod sp. zn. S-KHSJC 14009/2022,
- stanovisko Správy Národního parku Šumava ze dne 1. 7. 2022 vydaného pod zn. NPS 05805/2022/2,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ze dne 23. 5. 2022 vydaného pod sp. zn. 131986/2022-1322-OÚZ-BR,

- usnesení Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 8. 6. 2022 vydaného pod č.j. KUJCK 72461/2022.

Projektová dokumentace, vypracovaná firmou KTA technika, s. r. o., Klatovská 100/, 301 00 Plzeň, IČO 62618911 (odpovědný projektant Ing. Irena Hrnčířová, ČKAIT 0200719).

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



„Otisk úředního razítka“

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, je vydání stavebního povolení osvobozeno od správního poplatku podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 18 „Osvobození“).

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 zastoupena na základě plné moci KTA technika, s. r. o., Klatovská 100/, 301 00 Plzeň
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8/, 150 24 Praha 5
- Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
- Obec Nová Pec, Nová Pec 43/, 384 62 Nová Pec

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice, Žernovická 916/, 383 01 Prachatice
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
- Správa Národního parku Šumava, 1. máje /260, 385 01 Vimperk
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
- Jirásek Miroslav, Jelení 46/, 384 51 Volary
- CULLAN, s.r.o., Komořanská 2067/5, 143 00 Praha

Dotčené orgány:

- Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, Velké náměstí 3/, 383 01 Prachatice
- Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, Velké náměstí 3/, 383 01 Prachatice
- Městský úřad Volary, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí, Náměstí 25/, 384 51 Volary
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Prachatice, dopravní inspektorát, Pivovarská 4/, 383 24 Prachatice
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25/25, 370 71 České Budějovice
- Správa Národního parku Šumava, 1. máje /260, 385 01 Vimperk
- Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha

STAVBA POVOLENA

ROZHODNUTÍM DRÁŽNÍHO ÚŘADU

Sp. Zn.: ML-SDL0323/22-4

ze dne: 24. 11. 2022

DUCR-69879/22/MI

nabytí právní moci: 14. 12. 2022

Název stavby:

“Výstavba PZS se závorami P1649
v km 71,795 na trati České Budějovice -

Černý Kříž“

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dílažďená 1003/7,
110 00 Praha 1, IČO 70994234

Stavební úřad:

Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň

Termín dokončení stavby: 30. 11. 2024



.....
razítko a podpis

DRAŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

KTA technika, s. r. o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
/ 26.10. 2022

NAŠE ZNAČKA
MĚ-SDL0323/22-5/MI
DUCR-78539/22/MI

VYŘIZUJE / TELEFON
Mandous Ladislav Mgr. DiS. /
+420 722 979 753

V PLZNI DNE
20. 12. 2022

Nabytí právní moci

Rozhodnutí Drážního úřadu č. j. DUCR-69879/22/MI ze dne 24. 11. 2022, kterým bylo vydáno stavební povolení pro stavbu dráhy

V ý s t a v b a P Z S s e z á v o r a m i P 1 6 4 9 v k m 7 1 , 7 9 5 n a t r a t i
Č e s k é B u d ě j o v i c e - Č e r n ý K ř í ž ,

nabylo právní moci dne 14. 12. 2022.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Vám zasílám dokumentaci předmětné stavby, ověřenou ve stavebním řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2



Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Příloha: dle textu