




Jiná ověření:

Paré:



Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:



Podpis:

Datum:

Revize:

Datum:

Popis:

Kontroloval:

000

4.10.2022

Definitivní odevzdání dokumentace

Ing. Vladimír Košan

Stavebník/Investor:

Správa železnic, státní organizace

Adresa:

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Zástupce investora:

Stavební správa západ

Adresa:

Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

Zhotovitel díla:

KTA technika, s.r.o.

Adresa:

Klatovská 100, 301 00 Plzeň

Kontakt:

T: +420 378 023 411
E: kta@ktatechnika.cz

Zhotovitel objektu:

KTA technika, s.r.o.

Adresa:

Klatovská 100, 301 00 Plzeň

Kontakt:

T: +420 378 023 411
E: kta@ktatechnika.cz

Hlavní projektant (HIP):

Ing. Irena Hrnčířová

Specialista:

Ing. Vladimír Košan



Název stavby/akce:

**Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na
trati České Budějovice - Černý Kříž**

Označení investora:

S632100105

Označení zhotovitele:

Z22-003

Název části:

Dokladová část pro správní řízení

Označení části:

E

Název objektu/dílní části:

-

Označení objektu/komplexu:

-

Název přílohy:

-

Číslo přílohy:

- -

Název dílní části přílohy:

-

Odpovědný projektant:

Zpracovatel přílohy:

Měřítko: -

Ing. Vladimír Košan

Romana Lněničková

Formáty: -

Kraj:

Katastrální území:

TUDU:

Jihočeský

Nová Pec

0491 24

Stupeň dokumentace:

DUSP+PDPS

Smluvní datum zpracování:

4.11.2022

Označení investora: S 6 3 2 1 0 0 1 0 5 Stupeň dokumentace: Část: D U S P Objekt: E Podobjekt: X X Příloha: Revize: 0 0 0
Dokumentace ve stupni DUSP+PDPS

"Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice - Černý Kříž"

E - Dokladová část pro správní řízení

Obsah části E.1. - Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů

1	Městský úřad Volary	odbor výstavby a územního plánování	Náměstí 25	384 51	Volary
2	Městský úřad Prachatice	odbor památkové péče	Velké náměstí 3	383 01	Prachatice
3	Městský úřad Prachatice	odbor dopravy a silnič. hosp.	Velké náměstí 3	383 01	Prachatice
4	Obec Nová Pec		Nové Chalupy 43	384 62	Nová Pec
5	NEOBSAZENO				
6	Povodí Vltavy, s.p.	závod Horní Vltava	Litvínovická 5	370 01	České Budějovice
7	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje	územní odbor Prachatice, DI	Pivovarská 4	383 24	Prachatice
8	NIPI ČR, o.p.s.	bezbariérové prostředí	Havlíčková 4481/44	586 01	Jihlava
9	Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje	územní pracoviště Prachatice	Na Sadech 25	370 71	České Budějovice
10	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	správa Prachatice	Žerovnická 916	383 11	Prachatice
11	Národní památková ústav	územní odbor, prac. v Č. Budějovicích	Senovážné náměstí 6	370 21	České Budějovice

Obsah části E.2. - Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

1	Městský úřad Prachatice	odbor životního prostředí	Velké náměstí 1	383 01	Prachatice
2	Krajský úřad Jihočeského kraje	odbor životního prostředí - NATURA	U Zimního stadionu 1952/2	370 76	České Budějovice
3	Krajský úřad Jihočeského kraje	odbor životního prostředí - EIA	U Zimního stadionu 1952/2	370 76	České Budějovice
4	Správa Národního parku Šumava	odbor ochrany kraj. a CHKO Šumava	1. máje 260	386 01	Vimperk

Obsah části E.3. - Doklad podle jiného právního předpisu

- 1 Protokol o určení vnějších vlivů

Obsah části E.4. - Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

1	ČEZ Distribuce, a.s.	sdělení o existenci sítí + OP	Teplická 874/8	405 02	Děčín
2	Telco pro Services, a.s.	sdělení o existenci sítí	Duhová 1531/3	140 00	Praha 4
3	ČEZ ICT Services, a.s.	sdělení o existenci sítí	Duhová 1531/3	140 53	Praha 4
4	CETIN a.s.	sdělení o existenci sítí + souhlas	Českomoravská 2510/19	190 00	Praha 9
5	EG.D, a.s. (elektrická síť)	sdělení o existenci sítí + OP + souhlas	Vrcovická 2297	397 01	Písek
6	EG.D, a.s. (plyn)	sdělení o existenci sítí	Vrcovická 2297	397 01	Písek
7	České Radiokomunikace a.s.	sdělení o existenci sítí	Skokanská 2117/1	169 00	Praha 6
8	Vodafone Czech Republic a.s.	sdělení o existenci sítí	Náměstí Junkových 2	155 00	Praha 5
9	T-Mobile Czech Republic a.s.	sdělení o existenci sítí	Tomíčková 2144/1	148 00	Praha 4
10	Ministerstvo obrany ČR	odbor ochrany územních zájmů	Tychonova 1	160 01	Praha 6
11	STARNET, s.r.o.	sdělení o existenci sítí	Žižkova 226/3	370 01	České Budějovice
12	ELTODO osvětlení, s.r.o.	sdělení o existenci sítí	Novodvorská 1010/14	142 00	Praha 4

Obsah části E.5. - Geodetické podklady

- 1 Tabulka dotčených pozemků
- 2 Výpisy z katastru
- 3 Souhlasy majitelů pozemků

OBSAH ČÁSTI E.1.

Závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
"Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice - Černý Kříž"

Pořadové číslo	Název subjektu	Adresa	Datum obeslání	Číslo jednací	Datum doručení	Vyjádření	Poznámka
1	Městský úřad Volary odbor výstavby a územního plánování	Náměstí 25, 51 Volary	27.4.2022	MUVOL-2119/2022/BE	11.5.2022	kladné	
2	Městský úřad Prachovice, odbor památkové péče	Velké náměstí 3, 383 01 Prachovice	28.4.2022	MUPt/30355/2022	19.5.2022	kladné	
3	Městský úřad Prachovice, odbor dopravy a silničního hospodářství	Velké náměstí 3, 383 01 Prachovice	28.4.2022 29.4.2022	MUPt/26355/2022/02/KSD/Ryb	6.5.2022	kladné	vyjádření ke stavebnímu povolení + ke změně zabezpečení přejezdu
4	Obec Nová Pec	Nové Chalupy 43, 384 62 Nová Pec	27.4.2022	OUNP-0374/2022	29.4.2022	kladné	
5	NEOBSAZENO						
6	Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava	Litvinovská 5, 370 01 České Budějovice	27.4.2022	PVL-31886/2022/140	3.5.2022	kladné	
7	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachovice, DI	Pivovarská 4, 383 24 Prachovice	29.4.2022	KRPC-62274-4/ČJ-2022-020606	23.5.2022	kladné	
	Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Prachovice, DI	Pivovarská 4, 383 24 Prachovice	17.8.2022	KRPC-128611/ČJ-2022-020606	16.9.2022	kladné	vyjádření k DIO
8	NIPI ČR, o.p.s., bezbariérové prostředí	Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava	23.5.2022	132220019	30.5.2022	kladné	
9	Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, územní pracoviště Prachovice	Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice	16.5.2022	KHSJC 14009/2022/HOK.PI-PT-ST	24.5.2022	kladné	
10	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, správa Prachovice	Žerovnická 916, 383 01 Prachovice	27.4.2022 29.4.2022	SUS JoK 08921/2022	3.5.2022	kladné s podmínkou	vyjádření ke stavebnímu povolení
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, správa Prachovice	Žerovnická 916, 383 01 Prachovice	15.8.2022		18.8.2022	kladné	vyjádření k DIO + s úplnou uzavírkou silnice III/1632
11	Národní památkový ústav, územní pracoviště v Českých Budějovicích	Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice	27.4.2022	NPU-331/34645/2022	3.5.2022	kladné	

MĚSTSKÝ ÚŘAD VOLARY

Odbor výstavby a územního plánování

SPISOVÁ ZN.: S-MUVOL 2105/2022/Behounek
Č.J.: MUVOL - 2119/2022/BE
VYŘIZUJE: Luděk Běhounek
TEL.: 388302206
E-MAIL: behounek@mestovolary.cz
DATUM: 10.05.2022

	
došlo dne:	11-05-2022
č.j.:	22EP00509

Věc: VÝSTAVBA PZS SE ZÁVORAMI P1649 V KM 71,795 NA TRATI ČESKÉ BUDĚJOVICE – ČERNÝ KŘÍŽ

Dne 10.05.2022 obdržel Městský úřad Volary, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „Stavební úřad“) žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení, týkající se výstavby PZS se závory P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž, ve které je uvedeno, že:

Na přejezdu P1649 v km 71,795 bude vybudováno nové světelné příjezdové zabezpečovací zařízení s celými závory kategorie PZS 3ZBI. Technologie zařízení bude reléového typu s elektronickými doplňky a bude umístěna do betonového, zatepleného a temperovaného objektu se sedlovou střechou. Technologický objekt bude umístěn vlevo před přejezdem na pozemku SŽ.

Světelné skříně budou plastové s nerozbitnými optikami. Jejich počet a úhly směřování světla jednotlivých výstražníků (tzv. vyzařovací trojúhelníky) budou vyřešeny v rámci zpracované projektové dokumentace z hlediska zajištění rozhledových poměrů na výstražníky pro řidiče silničního vozidla dle znění ČSN 73 6380. Současně musí být vyřešeny i účelové komunikace nebo sjezdy na pozemky, které se nachází v blízkosti přejezdu.

Dojde k náhradě neproměnného označnicku v km 71,785 světelným seřadovacím návěstidlem Se1. Stávající návěstidla v dopravně Nová Pec Se1 a Se2 budou přeznačena na SE2 a Se3.

Pro detekci železničních vozidel budou využity stávající počítače náprav. Nová kabelizace pro PZZ včetně venkovních prvků počítačů náprav bude provedena dle platných norem.

Na přejezdu 1649 bude zřízen nový VTO. Nová Elektrická přípojka bude zřízena z rozvaděče umístěného v ŽST Nová Pec.

Nová elektrická přípojka bude osazena tří stupňovou ochranou proti přepjetí. Napájení elektrickou energií bude připojeno pod stávající elektroměrové měření SSZT.

Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku a odvodnění zemní pláň od km 71,793 do 71,818 v délce cca 25 m.

Přejezdová konstrukce bude navržena celopryžová bez spojovacích tyčí s celopryžovými závěrnými zídками.

K tomuto záměru stavební úřad uvádí, že na základě posouzení stavebního úřadu se jedná o stavbu dráhy/stavbu na dráze, a proto dle §15 odst.1 písm. b) Stavebního zákona působnost stavebního úřadu, s výjimkou pravomoci ve věcech územního rozhodování, vykonávají speciální stavební úřady.

Proto Městský úřad Volary, odbor výstavby a územního plánování tímto uděluje souhlas podle § 15 odst. 2 Stavebního zákona, pro tuto stavbu Správě železnic.

Luděk Běhounek
referent odboru výstavby
opatřeno ověřeným elektronickým podpisem
otisk razítka

Obdrží:

účastníci (dodejky)


KTA technika, s.r.o., IDDS: fw3g5xh

sídlo: Klatovská, č.p. 100, 301 00 Plzeň I



Doručenka datové zprávy

Předmět: dopis: Usnesení postoupení pro nepříslušnost
ID zprávy: 1037583425
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 11.5.2022 v 10:48:08



Odesílatel: Město Volary, Náměstí 25, 38451 Volary, CZ
ID schránky: kxrj2k8
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUVOL - 2119/2022/BE
Naše spisová zn.: S - MUVOL - 2105/2022/KA
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

11.5.2022 v 09:50:35 EV0: Datová zpráva byla podána.
11.5.2022 v 09:50:35 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.5.2022 v 10:48:08 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Vypraveno dne:

Počet listů příloh: 0



Městský úřad Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Odbor stavebně správní a regionálního rozvoje

Spisová značka: SSRR: 26062/2022/Koz
Č.j.: MUPt/30355/2022
Oprávněná úřední osoba: Ing. Lucie Kozlerová
Telefon: 388 607 560
Fax: 388 607 562
E-mail: mesto.vyst@mupt.cz



V Prachaticích dne 19.05.2022

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje, oddělení regionálního rozvoje a památkové péče (dále jen Městský úřad Prachatice), jako příslušný správní orgán státní památkové péče dle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen zákon o státní památkové péči) a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vykonávající státní správu na úseku státní památkové péče v přenesené působnosti ve smyslu § 42a zákona o státní památkové péči, obdržel dne 28.04.2022 žádost žadatele, kterým je KTA technika, s.r.o., IČO 62618911, , , , o vyjádření ve věci:

"Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice-Černý Kříž", na pozemku parc. č. 1185/1, 1188, 422, 194, 43/2, 427 v katastrálním území Nová Pec.

Jedná se o: vybudování nového světelného přejezdového zařízení včetně el. přípojek, technologického objektu a rekonstrukce železničního svršku a spodku v délce cca 25 m, vše v rozsahu dle přiloženého návrhu zprac. KTA technika s.r.o., Klatovská 100, Plzeň.

Městský úřad Prachatice sděluje, že výše uvedeným záměrem

zájmy památkové péče nejsou přímo dotčeny.

Městský úřad Prachatice dále upozorňuje na skutečnost vyplývající ze zákona o státní památkové péči, že stavba se může nacházet na území s archeologickými nálezy, proto je stavebník povinen podle § 22 odst. (2) zákona o státní památkové péči zahájení výkopových prací v dostatečném časovém předstihu oznámit Archeologickému ústavu AV ČR v Praze,

www.prachatice.eu, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627

Letenská 4, 118 01 Praha 1, a dohodnout se s ním nebo s jinou oprávněnou archeologickou organizací na rozsahu a formě případného nutného záchranného archeologického výzkumu.

O tom zda se jedná o archeologické naleziště Vám informaci poskytne Národní památkový ústav, odd. archeologických památek, Senovážné náměstí 6, České Budějovice, 370 21.

otisk úředního razítka

Ing. Lucie Kozlerová
odborný referent oddělení regionálního rozvoje a památkové péče

Obdrží s dokladem o doručení:


KTA technika, s.r.o., IDDS: fw3g5xh

Na vědomí:

Městský úřad Volary, IDDS: kxrj2k8

Doručenka datové zprávy

Předmět: vyjádření (místo závazného stanoviska)
ID zprávy: 1040910968
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 19.5.2022 v 13:16:12



Odesílatel: Město Prachatice, Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, CZ
ID schránky: j5xbvr2
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUPt/30355/2022
Naše spisová zn.: MUPt/26062/2022/03
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

19.5.2022 v 13:06:10 EV0: Datová zpráva byla podána.
19.5.2022 v 13:06:11 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
19.5.2022 v 13:16:12 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Městský úřad Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství

Č.j.: MUPt/26355/2022/02/KSD/Ryb
Vyřizuje: Bohumír Rychtář
Telefon: +420 388607503
Fax: +420 388313567
E-mail: brychtar@mupt.cz

došlo dne:	- 6 -05- 2022
č.j.:	22EP00493

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

Prachaticích dne 6. května 2022

Žadatel:

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň (dále jen „žadatel“)

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (zákon o pozemních komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, vydává

závazné stanovisko

pro stavbu: „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“

Stručný popis stavby:

Na přejezdu P1649 v km 71,795 bude vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s celými závorami kategorie PZS 3ZBI.

Technologie zařízení bude reléového typu s elektronickými doplňky a bude umístěna do betonového, zatepleného a temperovaného objektu se sedlovou střechou. Technologický objekt bude umístěn vlevo před přejezdem na pozemku správy železnic.

Městský úřad Prachatice, odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství sděluje, že pro vydání stavebního povolení je stavba po stránce dopravní přípustná.

www.prachatice.cz, e-podatelna: e-podatelna@mupt.cz, ostatní podání: urad@mupt.cz
Bankovní spojení – příjmový účet: 19-410428-544/0600, IČO: 00250627, DIČ: CZ00250627

Odůvodnění:

Dne 28.04.202 podal žadatel žádost o vydání vyjádření na stavbu: „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“.

Žádost byla doplněna těmito podklady:

- schéma umístění PSZ, Nová Pec – zájmové území,
- seznam dotčených pozemků Nová Pec.

Na základě předložených dokladů vydal silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Podle § 149 odst. 4 správního řádu, směřuje-li odvolání proti obsahu závazného stanoviska, vyžádá odvolací správní orgán potvrzení nebo změnu závazného stanoviska od správního orgánu nadřízeného správnímu orgánu příslušnému k vydání závazného stanoviska.

Z uvedených ustanovení vyplývá, že poněvadž nemá závazné stanovisko povahu správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, ale jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí správního orgánu (ve věci samé), které bylo podmíněno příslušným závazným stanoviskem.

Podle § 149 odst. 5 správního řádu lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení a vyčká jeho rozhodnutí.

Podle § 149 odst. 6 správního řádu je zrušení nebo změna závazného stanoviska v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Bohumír Rychtář

referent odboru

komunálních služeb a dopravy


Obdrží (do datové schránky):

KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň



Doručenka datové zprávy

Předmět: závazné stanovisko
ID zprávy: 1036031650
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 6.5.2022 v 13:17:38



Odesílatel: Město Prachatice, Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, CZ
ID schránky: j5xbvr2
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: MUPt/26355/2022
Naše spisová zn.: MUPt/26355/2022/02
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

- 6.5.2022 v 12:48:33 EV0: Datová zpráva byla podána.
6.5.2022 v 12:48:34 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
6.5.2022 v 13:17:38 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



OBEC NOVÁ PEC

Nové Chalupy 43, Nová Pec 384 62: *DEPOU 1*

došlo dne:	29 -04- 2022

Vaše žádost ze dne: 27.4.2022

Č.j.: OUNP – 0374/2022

Věc: Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení

Žadatel: KTA technika s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň

Stanovisko

Obec Nová Pec souhlasí s akcí : „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž , dle předložené dokumentace.

Jde o zabezpečení přejezdu novým světelným přejezdovým zařízením s celými závorami kategorie PZS 3ZBI, přejezdová konstrukce bude celopryžová.


V Nové Peci 29.4.2022

Martin Hrbek
starosta

Nová Pec 43
IC: 00750619

Doručenka datové zprávy

Předmět: RE:Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České
Budějovice-Černý Kříž
ID zprávy: 1032876377
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 29.4.2022 v 12:49:33



Odesílatel: Obec Nová Pec, Nové Chalupy 43, 38462 Nová Pec, CZ
ID schránky: ywcjdx9
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: OUNP - 0374/2022
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Z22 - 003
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

29.4.2022 v 12:04:25 EV0: Datová zpráva byla podána.
29.4.2022 v 12:04:26 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
29.4.2022 v 12:49:33 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.


POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Horní Vltava
Litvínovická 5
370 01 České Budějovice

TEL : 387 683 103
FAX : 387 203 620

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.: 3000311054/2700

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE
-/26. 4. 2022

NAŠE ZNAČKA
PVL-31886/2022/140

VYŘIZUJE/ LINKA
M. Nedvědová

DATUM
29. 4. 2022

K.ú. Nová Pec, okres Prachatice, kraj Jihočeský, č.h.p. 1-06-01-0660-0-00,-0670-0-00,-0685-0-00, VÚ: HVL 0080, 0105 J;

„Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ –
I. stanovisko správce povodí, a II. vyjádření účastníka vodoprávního řízení

Dne 27. 4. 2022 jsme obdrželi žádost o stanovisko správce povodí k záměru „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ (žadatel: KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, v 04/2022).

Záměr řeší výstavbu PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž, v k.ú. Nová Pec. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku a odvodnění zemní pláně od km 71,793 – 71,818 v délce cca 25 m.

Výše uvedený záměr se nachází na pravém břehu významného vodního toku Vltava, mimo stanovené záplavové území. Rekonstruovaný úsek trati křížuje po stávajícím mostním objektu drobný vodní tok Novopecký potok IDVT 10267736. Dále se v zájmovém území stavby nachází drobné vodní toky Jezerní potok IDVT 10267766, IDVT 10239529, IDVT 10261631 a IDVT 10255444, které jsou ve Správě národních parků. Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II – odběru povrchové vody z VN Lipno I.

Uvedený záměr se nachází v útvaru povrchových vod HVL 0080 Jezerní potok od pramene po vzdutí nádrže Lipno I a HVL 0105 J Nádrž Lipno I na toku Vltava. Vzhledem k rozsahu stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Horní Vltavy k předloženému záměru následující

s t a n o v i s k o :

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní Vltavy dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu a potenciálu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.



Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasíme s uvedeným záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce významného vodního toku Vltava a drobného vodního toku Novopečský potok IDVT 10267736 vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako účastník předmětného řízení následující

v y j á d ř e n í :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ bez připomínek.

CO: spis

Ing. Vladimír Rohlík
vedoucí střediska PPV



E.1.-



Doručenka datové zprávy

Předmět: Odpověď na: Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice-Černý Kříž
ID zprávy: 1034136718
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 3. 5. 2022 v 12:11:56


Odesílatel: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5, CZ
ID schránky: gg4t8hf
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezařáno
Naše čís. jednací: PVL-31886/2022/140
Naše spisová zn.: Nezařáno
Vaše čís. jednací: Nezařáno
Vaše spisová zn.: Nezařáno
K rukám: Nezařáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:

3. 5. 2022 v 07:06:39 EV0: Datová zpráva byla podána.
3. 5. 2022 v 07:06:39 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
3. 5. 2022 v 12:11:56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.





Posádky a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Prachatice
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-62274-4/ČJ-2022-020606

Prachatice 23.05.2022

Počet stran: 2

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
Plzeň

Policie ČR, dopravní inspektorát Územního odboru Prachatice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích na teritoriu Jihočeského kraje dle ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, dle ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, ke stavbě „výstavba PZZ se závorami P1649 v km 71,795“, ve smyslu ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, sděluje následující:

Dle předložené projektové dokumentace ve stupni - dokumentace stavební povolení, vyhotovené zodpovědným projektantem Vítězslav Havlíček, č. osvědčení o autorizaci: 0201214, doručené na naši součást v elektronické podobě dne 23.5. 2022 (dále jen „předložená projektová dokumentace“)

souhlasíme s realizací výše uvedené stavby.

Dále dle „předložené projektové dokumentace“ **souhlasíme** se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a to za předpokladu, že dopravní značení bude vyhotoveno a osazeno dle platných norem a předpisů odborně způsobilou osobou či firmou.

Za dodržení výše uvedených podmínek lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Ve věci dopravně - inženýrského opatření pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v době provádění stavebních prací je nutno v dostatečném předstihu před vlastní realizací vyžádat stanovisko od věcně a místně příslušného útvaru

Pivovarská 4
383 24 PrachaticeTel.: 974 236 111
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: eb8ai73

Policie ČR, jímž je dopravní inspektorát Územního odboru Prachatice, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje.

Vyřizuje:

por. Ing. Bc. Václav Kalous

npor. Bc. Vojtěch Hora
vedoucí oddělení


por. Ing. Bc. Václav Kalous

23.05.2022 07:51:18

Digitálně podepsal:

por. Ing. Bc. Václav Kalous
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod:



Doručenka datové zprávy

Předmět: Nová Pec nový železniční přejezd P1649 žádost o vyjádření
ID zprávy: 1041862160
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 23.5.2022 v 09:44:22

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 37001
České Budějovice, CZ
ID schránky: eb8ai73
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KRPC-62274-4/ČJ-2022-020606
Naše spisová zn.: KRPC-62274/ČJ-2022-020606
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

23.5.2022 v 08:20:28 EV0: Datová zpráva byla podána.
23.5.2022 v 08:20:28 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
23.5.2022 v 09:44:22 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

E.1.-7

Městský úřad Prachatic
odbor komunálních služeb a dopravy
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatic

MESTSKY URAD
7 09 2022
KSD 55604/2022
Datum: 7. 9. 2022

MěU Prachatic
Doručeno 07.09.2022
MUPI/55607/2022
Listů: 1 Příloh:



Věc: Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace
nebo silničního pozemku u této místní komunikace v k.ú. Prachatic

ř. č.
dne: 16.09.2022

Žadatel

fyzická osoba (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

Petr Jirys
Dlouhá 99, 383 01 Prachatic

č.j.: 23E1000084

fyzická osoba podnikající – záměr souvisí s její podnikatelskou činností

(jméno, příjmení, datum narození, IČ bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu)

právnícká osoba

(název nebo obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (popřípadě též adresa pro doručování, není-li shodná s adresou sídla), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

Žadatel jedná samostatně, je zastoupen jméno, příjmení/název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu/adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování, není-li shodná):

Přesné určení místa zvláštního užívání (okótovaná situace s přesným určením místa ZUMK a okótovaný příčný řez místní komunikací a místem ZUMK přiložit k žádosti)

Dlouhá ul. čp. 99, Prachatic

Rozsah zvláštního užívání (šířka a délka záboru v m)

0,80 m x 15 m v Dlouhé ul. č. 99

Účel zvláštního užívání

z důvodu umístění lešení
opravy fasády na uv. adrese

Termín zvláštního užívání

od 19. 9. 022 do 19. 10. 022

Odpovědná osoba za výkon podmínek povolení zvláštního užívání:

Jméno a příjmení Petr Jitka datum narození 3. 3. 1955
telefon 728 663 748 místo trvalého pobytu Prachovice

adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu

Odhadovaný vliv ZUMK na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku místní komunikace a návrh řešení vzniklé situace.

Přijezd v šířce 2,70 m bude zachován.

razítko a podpis

KRPC-12 8 611CJ-2022-02 06 06
Vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Prachovice:

Prachovice souhlasí za dodržení podmínek:

uvedených v žádosti; - dle předloženého DIO; Schéma

doplňující podmínky:

MĚSTO PRACHATICE

ZASTOUPENÉ FIN. ODB.

SOUHLASI SE zveřejněním

veřejnosti místní komunikace

15. 9. 2022 Krmář pro Křivou

31 Prachovice si vyhraduje právo na změnu OZ v případě ohrožení BESIP

por. Ing. Bc. Václav Kalous
dopravní inspektor
tel. 374 235 111

7. 9. 2022

Rozsah zvláštního užívání (šířka a délka záboru v m)

0,80 m x 15 m v Dlouhé ul. č. 99

Účel zvláštního užívání

z důvodu umístění lešení
a opravy fasády na uv. adrese

Termín zvláštního užívání

od 19. 9. 022 do 19. 10. 022

Odpovědná osoba za výkon podmínek povolení zvláštního užívání:

Jméno a příjmení Petr Jirák datum narození 3.3.1955

telefon 728 663 748 místo trvalého pobytu Prachovice

Dlouhá 99 Prachovice
adresa pro doručování není-li shodná s místem trvalého pobytu

Odhadovaný vliv ZUMK na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku místní komunikace a návrh řešení vzniklé situace.

Přijezd v síti 2,40m bude zachován.

razítko a podpis

KRPC-128611CJ-2022-020606
Vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Prachovice:

Prachovice souhlasí za dodržení podmínek:

uvedených v žádosti; - dle předloženého DJO; Schéma
doplňující podmínky:

MESIO PRACHATICE

ZASTOUPENÉ FIN. ODB.

SOUHLASÍ SE

minimální míra komitace

por. Ing. Bc. Václav Kalous

15.09.2022 14:32:54

Digitálně podepsal:
por. Ing. Bc. Václav Kalous
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

por. Ing. Bc. Václav Kalous

dopravní inspektor

ad. 374 235

7.9.2022



došlo
dne: 16-09-2022

č.j.: 23EP00084

Doručenka datové zprávy

Předmět: Nová Pec - Černý Kříž oprava železniční trati, žádost o stanovisko
ID zprávy: 1083168312
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 16.9.2022 v 06:49:18

E.1.-7


Odesílatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 37001
České Budějovice, CZ
ID schránky: eb8ai73
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezařadeno
Naše čís. jednací: KRPC-102240-8/ČJ-2022-020606
Naše spisová zn.: KRPC-102240/ČJ-2022-020606
Vaše čís. jednací: Nezařadeno
Vaše spisová zn.: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

15.9.2022 v 14:39:38 EV0: Datová zpráva byla podána.
15.9.2022 v 14:39:38 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
16.9.2022 v 06:49:18 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi-bp.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

KTA technika s.r.o.

Klatovská 100

30100 Plzeň

Vaše žádost ze dne, značka:
23.05.2022Naše značka:
132220019Vyřizuje:
Jaroslava Grohmanovádne:
29.05.2022**Věc: Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice - Černý Kříž****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., v platném znění a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Nová Pec
Stavebník: Správa železnic, s.o., Plzeň
Projektant: KTA technika s.r.o., Plzeň
Č. zakázky: Z22-003 Datum: 4.11.2022

Předmětem předložené dokumentace je výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice - Černý Kříž. V obci Nová Pec dojde k výstavbě nového přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZZ) na přejezdu P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice - Černý Kříž. Dále bude rekonstruována stávající přejezdová konstrukce a bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku. Pro nové PZZ bude zřízena nová elektrická přípojka. U silnice nejsou žádné pěší komunikace, silnice je pouze pro vozidlový provoz. Z tohoto důvodu nemáme k projektové dokumentaci ke stavbě žádné požadavky a připomínky.

Závěr : Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek .

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY DELOVÝCH MÍST
KONZULTAČNÍ STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT -132-

**Jaroslava Grohmanová, odborný konzultant**Adr. střediska: České Budějovice, Český Krumlov
tel. 602975140, e-mail: nipi-grohmanova@email.cz

Činnost je realizována za podpory

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: 420 387 712 111, fax: +420 387 712 158

e-mail: khscb@khscb.cz, ID datová schránka: agzai3c

Váš dopis značky:

Ze dne: 17.5.2022

Naše č.j.: KHSJC 14009/2022/HOK.PI-PT-ST

Spisová značka: S-KHSJC 14009/2022

Vyřizuje: MUDr.Bazgierová

Tel. číslo: 387 712 818


Datum: 24.5.2022

KTA technika s.r.o.

Ing. Irena Hrnčířová

Klatovská 100

301 00 Plzeň

**Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví na akci:**

„Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ – stavební řízení.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích (dále také „KHS Jč kraje“) jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ nebo „s. ř.“), a jako dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), vydává podle § 77 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm.i. zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 149 správního řádu a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů toto

závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace na stavbu: **„Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ – stavební řízení** (dále jen „projektová dokumentace“) zpracovaným zhotovitelem KTA technika, s.r.o., se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ: 6261189, a předloženým orgánu ochrany veřejného zdraví dne 17.5.2020 žadatelem Správa železnic, s.o., se sídlem Praha 1, Nově Město, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 organizační jednotka Správa železniční dopravní cesty, s.o.; Stavební správa západ, Sokolovská 278, 190 00 Praha (dále jen „žadatel“), zastoupeným na základě plné moci zmocněncem KTA technika s.r.o., se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČ: 62611891 jako podkladu ke stavebnímu řízení

se s o u h l a s í**Odůvodnění:**

Žadatel podal KHS Jč kraje dne 17.5.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na akci: **„Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ – stavební řízení**

Na přejezdu P1649 v km 71,795 bude vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovací zařízení s celými závorymi kategorie PZS 3ZBI. Technologie zařízení bude reléového typu s elektronickými doplňky a bude umístěna do betonového, zatepleného a temperovaného objektu se sedlovou střechou. Technologický objekt bude umístěn vlevo před přejezdem na pozemku SŽ. Dojde k náhradě neproměnného označníku v km 71,785 světelným seřadovacím návěstidlem Se1. Stávající návěstidla v dopravně Nová Pec Se1 a Se2 budou přeznačena na Se2 a Se3. Pro detekci železničních vozidel budou využity stávající počítače náprav. Bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku a odvodnění zemní pláně od km 71,793 do km 71,818 v délce cca 25 m. Přejezdová konstrukce bude navržena celopryžová bez spojovacích tyčí s celopryžovými závěrnými zídkami.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci. Ve věci nebyl shledán rozpor mezi předloženou projektovou dokumentací a zájmy chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

„otisk razítka“

MUDr. Mária Bazgierová

ved.oddělení HOK Písek - Prachatice - Strakonice



Doručenka datové zprávy

Předmět: Stanovisko k PD - Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati
České Budějovice-Černý Kříž
ID zprávy: 1042438683
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručena
Datum a čas doručení: 24.5.2022 v 10:06:20

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích, Na Sadech 1858/25, 37001 České Budějovice, CZ
ID schránky: agzai3c
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KHSJC 14009/2022/HOK PI- PT-ST
Naše spisová zn.: S-KHSJC 14009/2022/2
Vaše čís. jednací: Z22 - 003
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fiktivně: Ne

Události zprávy:

24.5.2022 v 09:53:48 EV0: Datová zpráva byla podána.
24.5.2022 v 09:53:48 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
24.5.2022 v 10:06:20 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.

Digitálně podepsal
Bc. Martin Grožaj
Datum: 2022.05.03
06:41:16 +02'00'


k Č.j. SUS JcK 08921/2022 ze dne 28.04.2022

SÚS JčK, správa Prachatické župy, aby v rámci stavby PZS nedošlo k zásahu do stavby a konstrukce silnice III/1632 s výjimkou stavebních činností spojených s vybudováním zabezpečovacího systému.

Nově vzniklé objekty nesmí bránit správě a údržbě silnice III/1632 a musí být umístěny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození např. v důsledku odhrnování sněhu v rámci zimní údržby. Nové objekty PZS nesmí nijak ovlivnit stávající způsob odtoku povrchových vod ze silnice III/1632.

Před začátkem stavby žádá správce silnice investora popřípadě zhotovitele o včasné informaci o začátku prací s ohledem na probíhající stavbu obchvatu obce Nová Pec.

Dále bez připomínek.



KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00, Plzeň, DIČ:CZ 626 189 11, č.ú.: 27 962 77 23/0300 - ČSOB



Kabelová, telekomunikační, automatizační technika

PROJEKTY A STAVBY V DOPRAVĚ

PARTNER V OBORU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS

Odesílatel:

KTA technika, s.r.o.

Klatovská třída 100, 301 00 Plzeň

cihak@ktatechnika.cz, tel. 378 023 411

Naše zn.: Z22 – 003

Vyřizuje: Ing. Vladimír Čihák,
774 015 119

Adresát:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

Dne: 15. 8. 2022

Stavba: **Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice - Černý Kříž**

Investor: Správa železnic, státní organizace, Stavební správa Západ, Ke Štvanici 656/3, 186 80 Praha 8

Věc: **Souhlas s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci, úplnou uzavírkou komunikace III. tř. č. III/1632 v Nové Peci**


Společnost KTA technika s.r.o., Vás žádá o vyjádření a souhlas s úplnou uzavírkou pozemní komunikace č. III/1632, která je navržena v předpokládaném termínu od 11.3.2024 7:00 hod do 18.3.2024 20:00 hod (8 dnů) z důvodu uzavření železničního přejezdu P1649 na železniční trati České Budějovice – Černý Kříž. Rovněž Vás žádáme o souhlas s navrženou objízdnou trasou a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

V rámci výše uvedené stavby bude provedeno doplnění přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P1649 (světelná signalizace a závory) a bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce včetně úpravy železničního svršku a spodku.

Objízdná trasa je navržena po budoucí části nové pozemní komunikace, která bude realizována v rámci stavby „Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1632 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková“, jejímž investorem je Jihočeský kraj. Jednotlivé stavby budou koordinovány tak, aby byla nejprve realizována objízdná trasa na silnici III. tř. a poté budou zahájeny stavební práce na přejezdu P1649.

Návrh budoucí objízdné trasy s osazením přechodného dopravního značení je zakreslen na přiloženém výkresu.

Děkujeme za Vaše vyjádření a spolupráci.


Ing. Irena Hrnčířová
jednatel společnosti KTA technika, s.r.o.

Přílohy:

Výkres návrhu objízdné trasy - DIO Nová Pec

18.08.2022

SÚS Jčk. Správa Prachatice souhlasí s úplnou uzavírkou silnice III/1632 a navrženým DIO v rámci přechodné úpravy PSP, bez připomínek.


KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň
IČ: 626 189 11
DIČ: CZ 626 189 11
Číslo účtu: 27 962 77 23/0300

Ing. J. Hrnčířová
jednatel společnosti KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň
IČ: 626 189 11
DIČ: CZ 626 189 11
Číslo účtu: 27 962 77 23/0300

POZOR

Žel.přejezd P1649
v Nové Peci
uzavřen
TERMIN

silnice III/1631

silnice III/1632

18.08.2022
SÚS Jčk. Správa Prachatice bere na
vědomí navržené DIO bez připomínek.

Mr. [Signature]
c/o 400 North Main, Suite 100
Zimoville 910, 302
KCO 700 770211

24

27.2

E.1.-10

Nová pozemní komunikace realizována ve stavbě
Rekonstrukce silnice III/1631 a III/1632 v úseku Nová Pec - Zadní Zvonková, 4. etapa - obchvat Nové Chalupy (km 12,570 - km 14,550)



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH
BUDĚJOVICÍCH

KTA technika s.r.o.
Klatovská 100
30100 Plzeň

Váš dopis č. / ze dne 26.4.2022
Naše čj.: NPU-331/34645/2022
Vyřizuje/ tel.: Mgr. Havlice/180
Spisový znak: 820.2

České Budějovice 5.3.2022

Vyjádření

podle ust. §22 zákona č.20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů k podání, které nám bylo doručeno dne 27.4.2022

Věc: Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž

Součástí žádosti je zakres plánovaných výkopových prací do katastrální mapy.

Realizace stavby je z hlediska památkové péče **možná bez dalších podmínek**. Pokud bude při realizaci stavby učiněn archeologický nález, musí být podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb. podáno oznámení Archeologickému ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení.

Poučení: Toto vyjádření nenahrazuje závazné stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče. Případné námitky proti tomuto vyjádření sdělte výkonnému orgánu státní památkové péče, který o nich rozhodne při vydání závazného stanoviska.

Na vědomí: Městský úřad Prachatice

Ing. Daniel Šnejd
ředitel

Přílohy (počet svazků):

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích | Senovážné náměstí 6, 370 21 České Budějovice
T +420 387 312 140 | E epodatelna@npu.cz | DS 2cy8h6t | IČO 75032333 | DIČ CZ75032333



E.1.-



Doručenka datové zprávy

Předmět: Žádost - výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice-Černý Kříž, k.ú. Nová Pec
ID zprávy: 1034302731
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 3. 5. 2022 v 12:11:56

Odesílatel: Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ
ID schránky: 2cy8h6t
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: NPU-331/34645/2022
Naše spisová zn.: NPU-331/34645/2022
Vaše čís. jednací: Z22 - 003
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

- 3. 5. 2022 v 11:37:02** EV0: Datová zpráva byla podána.
3. 5. 2022 v 11:37:03 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
3. 5. 2022 v 12:11:56 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

