

OBSAH ČÁSTI E.2.

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
"Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice- Černý Kříž"

Pořadové číslo	Název subjektu	Adresa	Datum obeslání	Číslo jednací	Datum doručení	Vyjádření	Poznámka
1	Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí	Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice	23.5.2022	ŽP: 30887/2022	9.6.2022	kladné	
2	Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí - NATURA	U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	23.5.2022	KUJCK 72461/2022	10.6.2022	postoupeno	Správě národního parku Šumava, Vimperk - NATURA 2000
3	Krajský úřad Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví	U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	23.5.2022	KUJCK 81756/2022	11.7.2022	kladné	EIA
4	Správa Národního parku Šumava	1. máje 260, 385 01 Vimperk	23.5.2022	NPS 05805/2022/2	1.7.2022	kladné	



Městský úřad Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Odbor životního prostředí - Velké náměstí 1 - zadní trakt, Prachatice

Č.j.: ŽP: 30887/2022
 Vyřizuje Mgr. Vasilová, Ing. Fidler, Veleková DiS.
 Telefon: 388 607 532
 Fax: 388 607 562
 E-mail: mperinkova@mupt.cz

došlo
 dne: - 9 -06- 2022

č.j.: 22EP00671

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100
301 00 Plzeň

V Prachaticích 7. června 2022

„Výstavba PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ – stanovisko Městského úřadu Prachatice, odboru životního prostředí.

Městskému úřadu Prachatice, odboru životního prostředí, byla dne 23.05. 2022 doručena žádost o stanovisko ke stavebnímu povolení k výše uvedené stavbě, investorem je Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle ustanovení § 15 písm. j) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, s předloženou projektovou dokumentací souhlasí. Stavbou světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami nebude dotčen ZPF ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a 3 uvedeného zákona.

Část zájmového území leží na území NP Šumava, kde je v souladu s ust. § 16 zákona příslušným orgánem ochrany ZPF Správa NP Šumava.

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí sděluje, že dotčené pozemky p.č. 1185/1, 1188, 422, 194, 43/2 a 427 v k.ú. Nová Pec leží na území NP a CHKO Šumava. V souladu s ustanovením § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je v daném případě příslušným orgánem ochrany přírody Správa NP Šumava.

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona

souhlasné závazné stanovisko bez připomínek

z hlediska vodohospodářského ve věci výstavby PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž.

Odůvodnění:

Dne 23.5.2022 podal žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, žádost o vydání závazného stanoviska podle § 104 odst. 9 vodního zákona ve věci výstavby PZS se závorami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž.

V rámci stavby nebude umístěno žádné zařízení v korytech dotčených vodních toků. Kabelizace bude umístěna v tělese železnice a propustků. V rámci stavby bude obnoveno odvodnění trati a dojde k pročištění zanesených železničních propustků. Na základě předložených dokladů vydal vodoprávní úřad podle § 104 odst. 9 vodního zákona souhlasné závazné stanovisko.

Poučení:

Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu je závazné stanovisko úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správní řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

Proti tomuto závaznému stanovisku, které není samostatným rozhodnutím, se nelze ve smyslu ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, odvolat. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat až po vydání správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celé závazné stanovisko nebo jeho části.

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se záměrem bez připomínek.

Otisk razítka

MVDr. Marie Peřínková

vedoucí odboru životního prostředí

Doručenka datové zprávy

Předmět: souhrnné vyjádření
ID zprávy: 1048356854
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 9.6.2022 v 08:22:10


Odesílatel: Město Prachatice, Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, CZ
ID schránky: j5xbvr2
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: MUPt/30887/2022
Naše spisová zn.: MUPt/30887/2022/02
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

9.6.2022 v 08:16:59 EV0: Datová zpráva byla podána.
9.6.2022 v 08:16:59 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
9.6.2022 v 08:22:10 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice




KUCBX013KPWH

Naše č. j.: KUJCK 72461/2022
Sp. zn.: OZZL 67124/2022/pasa SO

Vyřizuje: Ing. Patricia Sauerová
Telefon: 386 720 708
E-mail: sauerova@kraj-jihocesky.cz

Datum: 8. 6. 2022



Usnesení

o postoupení žádosti o stanovisko k záměru „Výstavba PZS se závoryami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ v k.ú. Nová Pec.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“) podle ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

postupuje

podání společnosti KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ62618911 zastoupené paní Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou společnosti **Správě Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, IČO: 00583171**, který je věcně a místně příslušným správním orgánem k vyřízení postupovaného podání v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Krajský úřad obdržel dne 31. 5. 2022 žádost o stanovisko k záměru Výstavba „PZS se závoryami P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž“ v k.ú. Nová Pec. Žádost zaslala společnost KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ62618911 zastoupená paní Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou společnosti. Vzhledem k tomu, že se předmětný záměr nachází na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava, postupuje krajský úřad tuto žádost místně příslušnému orgánu ochrany přírody, kterým je Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk, IČO: 00583171.

Poučení

Proti tomuto usnesení, které se pouze poznamenává do spisu, se nelze podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolat.

Ing. Milan Vlášek
vedoucí oddělení

Naše č. j.: KUJCK 72461/2022

Sp. zn.: OZZL 67124/2022/pasa SO

Obdrží

- Správa Národního parku Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk (DS)

Na vědomí

- KTA technika, s.r.o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň (DS)

Příloha

Žádost o vyjádření Natura 2000, žádost o vyjádření EIA, souhrnná technická zpráva, situace širších vztahů, koordinační situační výkres C_3_1, koordinační situační výkres C_3_2, koordinační situační výkres C_3_3

Doručenka datové zprávy

Předmět: usnesení o postoupení žádosti - výstavba PSZ se závorami na trati České
Budějovice - Černý kříž
ID zprávy: 1048853615
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 10.6.2022 v 10:13:28


Odesílatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, CZ
ID schránky: kdib3rr
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KUJCK 72461/2022
Naše spisová zn.: OZZL 67124/2022/pasa SO
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

10.6.2022 v 08:36:51 EV0: Datová zpráva byla podána.
10.6.2022 v 08:36:51 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
10.6.2022 v 10:13:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví


Oddělení IPPC a EIA

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX013U76Z



Naše č. j.:

KUJCK 81756/2022

Sp. zn.:

OZZL 67030/2022/kaper SO

Vyřizuje:

Ing. Kateřina Pernikářová

Telefon:

386 720 648

E-mail:

pernikarova@kraj-jihocesky.cz

KTA technika, s. r. o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

-ds-

Datum:

11. 7. 2022

„Výstavba PZS se závorami v km 71,795 na trati České Budějovice – Červený Kříž“ - vyjádření

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad), jako příslušný úřad ve smyslu § 20 písm. b) zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 31. 5. 2022 postoupení žádosti od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, o vyjádření ke stavbě „Výstavba PZS se závorami v km 71,795 na trati České Budějovice – Červený Kříž“. Žadatelem je společnost Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1007, 110 00 Praha 1, IČO: 709 94 234, prostřednictvím KTA technika, s. r. o., Klatovská 100, 301 00 Plzeň, IČO: 626 18 911. Žádost byla dne 11. 7. 2022 doplněna o stanovisko orgánu ochrany přírody.

Cílem stavby je zvýšení bezpečnosti na železničním přejezdu. V rámci stavby je požadována výměna a rozšíření stávající přejezdové konstrukce na přejezdu P1649 v km 71,795 na trati České Budějovice – Červený Kříž včetně výstavby nového PZS se závorami. Společně s rekonstrukcí přejezdové konstrukce bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku.

Stávající konstrukce přejezdu je z asfaltobetonové směsi. Kolejnicový žlábek je vytvořen ze dvou kolejnic uložených na upravené podkladnici. Stavební délka konstrukce přejezdu je 6,4 m. Délka přejezdu je 5 m. Šířka přejezdu (měřeno kolmo na osu komunikace) je 5,5 m. Úhel křížení s pozemní komunikací je 80°. Volná šířka komunikace kolísá mezi 4,4 až 5 m.

V rámci stavby bude realizováno či vybudováno:

- bude postaven nový technologický reléový domek (RD)
- budou osazeny nové stojany závor s celými závorami a světelnými skříněmi
- bude provedena nová kabelizace ke stojanům závor
- bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce silniční
- bude provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku
- v rozsahu výkopových prací budou položeny dvě nové trubky HDPE
- bude zřízena nová elektrická přípojka z napájecích rozvodů zabezpečovacího zařízení ŽST Nová Pec

Bilance stavby

počet PS:	2 ks
počet SO:	4 ks
kolejový rošt – výměna za nový stav:	25,550 m
železniční spodek – sanace:	121,782 m ²
reprofilace drážních příkopů:	347 m
pročištění propustku:	2 ks
rekonstrukce přejezdové konstrukce:	9 m
dodávka a montáž technologického domku:	1 ks
pokládka kabelizace - délka dle kilometrické polohy:	478 m
Stavba nezmění odtokové poměry v území.	

Naše č. j.: KUJCK 81756/2022

Sp. zn.: OZZL 67030/2022/kaper SO

Na základě předložených podkladů a s přihlédnutím ke kritériím uvedených v příloze č. 2 k zákonu krajský úřad sděluje, že výše uvedený záměr **nebude podléhat zjišťovacímu** řízení podle § 7 zákona.

Odůvodnění:

Předkládaný záměr „Výstavba PZS se závorami v km 71,795 na trati České Budějovice – Červený Kříž“ nenaplnuje dikce jednotlivých bodů uvedených v kategorii I a II přílohy č. 1 k zákonu. Správa Národního parku Šumava, Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava, dále ve svém stanovisku ze dne 1. 7. 2022 pod zn. NPS 05805/2022/2 vyloučila, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, a proto se nejedná ani o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona.

Ing. Marcela Jirková
vedoucí oddělení



Doručenka datové zprávy

Předmět: Výstavba PZS se závorami P1649 v km na trati ČB - Č.kříž
ID zprávy: 1059321264
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 11.7.2022 v 13:04:08

Odesílatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, CZ
ID schránky: kdib3rr
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: KUJCK 81756/2022
Naše spisová zn.: OZZL 67030/2022/kaper SO
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

11.7.2022 v 12:39:32 EV0: Datová zpráva byla podána.
11.7.2022 v 12:39:32 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.7.2022 v 13:04:08 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
Odbor ochrany kulturní krajiny a CHKO Šumava



KTA technika, s. r. o.

Klatovská 100

301 00 Plzeň

IDDS: fw3g5xh

váš dopis značky/ze dne
bez/23. 5. 2022

naše značka
NPS 05805/2022/2

datum
1. 7. 2022

vyřizuje /linka
Ing. Huszár/380738629

„Výstavba PZS se závorami P1649 v km. 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž” – stanovisko k záměru

Dne 13. 6. 2022 obdržela Správa Národního parku Šumava (dále jen „Správa”) Usnesením o postoupení žádosti (Krajský úřad, Jihočeský kraj, č. j. KUJCK 72461/2022 ze dne 8. 6. 2022) podání společnosti spol. KTA technika, s. r. o., DIČ CZ62618911, Klatovská 100, 301 00 Plzeň, zastoupené Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou společnosti, o vydání stanoviska podle ustanovení § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK”) k záměru „Výstavba PZS se závorami P1649 v km. 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž”. Žádost byla doplněna projektovou dokumentací, kterou vypracovala spol. KTA technika, s. r. o., DIČ CZ62618911, Klatovská 100, 301 00 Plzeň, hlavní projektant Ing. Irena Hrnčířová, specialista Ing. Vladimír Košán

Na základě této žádosti Správa jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. f) ZOPK, vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny podle § 75 odst. 3 ZOPK na území Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava podle § 78 odst. 2 ZOPK, v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 45i ZOPK následující stanovisko:

Po posouzení záměru Správa podle ustanovení § 45i ZOPK konstatuje, že záměr „Výstavba PZS se závorami P1649 v km. 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž” nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost Evropské lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava.

O d ů v o d n ě n í

Záměrem je výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení s celými závorami P1649 v km. 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž. Záměr je umístěn do IV. zóny odstupňované ochrany území CHKO Šumava a zóny D (zóna kulturní krajiny) Národního parku Šumava, do zastavěného a nezastavěného (plocha technické infrastruktury – železniční trať) území obce Nová Pec. Záměr je dále umístěn na území Evropsky významné lokality Šumava (CZ 0314024) vyhlášené nařízením vlády ČR č. 318/2013 Sb. a území Ptačí oblasti Šumava (CZ 0311041) vymezené nařízením vlády č. 681/2004 Sb. Předmětem ochrany Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava jsou typy přírodních stanovišť, vyjmenované druhy rostlin a živočichů. Na pozemcích přímo dotčených záměrem (plocha technické infrastruktury – pozemek v majetku ČR, Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha) se nevyskytují stanoviště ani biotopy druhů, které jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava. V blízkosti záměru se vyskytuje přírodní stanoviště 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito – jílovitých půdách (biotop T1. 9 Střídavě vlhké bezkolencové louky. Stanoviště nebude záměrem dotčeno.

Správa po zhodnocení všech podkladů došla k závěru, že záměr „Výstavba PZS se závorami P1649 v km. 71,795 na trati České Budějovice – Černý Kříž ” není v rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny stanovenými v ZOPK, realizace záměru nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava.

Ing. Michal Huszár
vedoucí pracoviště Horní Planá


Doručenka datové zprávy

Předmět: Stanovisko § 45i ZOPK - výstavba PSZ se závorami na trati České
Budějovice - Černý kříž
ID zprávy: 1056890090
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 1.7.2022 v 13:24:18

Odesílatel: Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, 38501 Vimperk, CZ
ID schránky: mmwuufk
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Adresát: KTA technika, s.r.o., Plzeň, Klatovská 100, PSČ 30100
ID schránky: fw3g5xh
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: NPS 05805/2022
Naše spisová zn.: SZ NPS 05805/2022/2
Vaše čís. jednací: KUJCK 72461/2022
Vaše spisová zn.: OZZL 67124/2022/pasa SO
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne



Události zprávy:

1.7.2022 v 12:32:55 EV0: Datová zpráva byla podána.
1.7.2022 v 12:32:55 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
1.7.2022 v 13:24:18 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č.
300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné
dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu
veřejné moci není dotčeno.