

# **Technická zpráva**

## **„Nákup terénních vysokozdvížných vozíků“**

Datum vydání: 2. 5. 2024

## **1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DODÁVKY**

### **1.1 Specifikace vysokozdvížného vozíku**

- Typ vysokozdvížného vozíku – čelní terénní
- Nosnost minimálně 5 000 kg
- Výška zdvihu minimálně 4 000 mm
- Šířka vozíku minimálně 2 100 mm
- Délka vozíku bez vidlic maximálně 3 800 mm
- Celková hmotnost vozíku maximálně 9 200 kg
- Naklápění zdvihacího zařízení minimálně vpřed 6° a vzad 12°
- 4 kolový podvozek
- Náhon na přední kola
- Samosvorná uzávěrka diferenciálu
- Druh pneumatik vzdušnicový s terénním vzorkem
- Přední kola minimálně 22" ráfek zadní minimálně 18"
- Přední pneumatiky šíře nejméně 440 mm
- Poloměr otáčení maximálně 3 600 mm
- Kované vidlice standardních rozměrů
- Obsah motoru 3 300 – 3 700 cm<sup>3</sup> počet válců: 4
- Motor dieselový
- Výkon motoru 55 – 60 kW
- Instalovaný motor musí být renomované světové značky, která je na trhu déle než 50 let.
- Vozík osazen kabinou s vytápěním
- Hydrodynamická převodovka
- Boční posuv vidlic
- Nástavec na vidlice minimálně 2 000 mm dlouhé

### **1.2 Ostatní**

- Posilovač řízení
- Nastavitelné ergonomické sedadlo
- Nastavitelný volant
- Vozík bude dodán ve shodě s platnými českými předpisy pro provoz vysokozdvížných vozíků
- Záruční doba po dobu minimálně 48 měsíců

## 2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ DODÁVKY

Místem dodání jsou Klatovy a Plzeň.

Zboží bude dodáno do 30.11.2024.

## 3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
- 3.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

**www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“** (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“**.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace**

**Centrum techniky a diagnostiky**

**Úsek provozně technický, OHČ**

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: **[typdok@spravazeleznic.cz](mailto:typdok@spravazeleznic.cz)**

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>