

## OKROUHLICE - stavědlo II.

Číslo AO: ZDC.63.B12486

Inventární číslo: IC5000107243



TUDU:	1201S1	žst. Okrouhlice				
Kilometrická poloha:	233,5 km + 57,000 m		Vz. k ose nejbližší:	4,00 m		
Adresa:	..., 999 99 ČR					
Okres:	3601 - Havlíčkův Brod		Obec/míst. část:	569186 - Okrouhlice		
Katastrální území	Kmen	Poddělení	Díl	Druh čís	Zdroj parcel ZE	Typ parcely
709662 - Olešnice u Okrouhlice	107			1		PKN
GPS souřadnice:	N: 49° 37' 59.89600000", E: 15° 28' 48.20800000"					
Pracovní úsek:	639 - OŘ Brno-SPS					
Profilcentrum:	639Z39					
ISPD- Číslo spisu			Číslo tech.složky:			
Památkový objekt:	ne					
Státní nivelace:						
Datum dokončení	15.06.1938		Datum kolaudace:			
Zařazení do evidence:	01.06.1938		Způsob pořízení:	11		
Poslední rekonstrukce:			Pořizovací cena:	21158.00		
Způsob využití:	v současné době bez využití					
Projektová dokumentace:	Fotografická dokumentace		Zastavěná plocha:	26.0 m2		
Technický stav budovy:			Obestavěný prostor:	196.0000 m3		

## OKROUHVICE - stavědlo II.

Číslo AO: ZDC.63.B12486

Inventární číslo: IC5000107243

Konstrukční systém:	kombinovaný (obousměrný), Chybí položka číselníku v PDB,		
Popis základové konstrukce:	základové pásy smíšené, nevyplněno, zákl. pásy smíšené (kam.,cih.)		
Únosnost podloží:	0,00		
Popis svislé nosné konstrukce:	zdívo z cihel plných pálených, -, -, zdívo z CP pálených		
Popis vodorovné nosné konstrukce:	monolitické železobetonové deskové, -, -, monol. ŽB deskové		
Popis střešní nosné konstrukce 1:	železobeton, stanová, věžová, 6° až 15° dvouplášťová konstrukce, pultová, 0-15 st.jednopl., ŽB		
Popis střešní nosné konstrukce 2:	-, -, -		
Příčky:	klenby cihelné, -, příčky zděné		
Střešní krytina:	lepenková		
	lepenková	0	M2
	-	0	M2
	-	0	M2

Povrchy vnější:	om. břizolitové		
	omítky břizolitové	54	M2
	-	0	M2
	-	0	M2
Povrchy vnitřní:	omítky vápenné a štukové, -, -, om. vápenné a štukové		
Podlahové povrchy:	bet. maz., podlaha dřev., hrubá		
	mazanina betonová	0	M2
	podlaha dřevěná hrubá	0	M2
	-	0	M2
Tapety, malby, nátery:		0	M2
		0	M2
		0	M2
Izolace proti zemní vlhkosti:	částečná (vodorovná)		
Klempířské práce a prvky:	kompletní klempířské práce		

Okna (druh/materiál):	jedm. kov		
	jednoduché		0
	-		0
	-		0
Dveře/vrata (druh/materiál):	dveře dřev.		
	dveře	dřevo	0
	-	-	0
	-	-	0

Schodiště:	betonové z betonu prostého, -, -		
Plocha schodiště:	0,	Poznámka schodiště:	

## OKROUHVICE - stavědlo II.

Číslo AO: ZDC.63.B12486

Inventární číslo: IC5000107243

## Výtahy:

ne	1 ks
-	0 ks

Rozvod NN: rozvod 220 V (230 V), ,,  
rozvod 220 V

Rozvod slaboproudu: telefon (telefax), -, ,

Vytápění 1: , tuhá, ne

Vytápění 2: -, -, -

Komínová tělesa: zděné spárované, -, -

Příprava TUV: ne, -, ,

Plyn: ne, není zaveden

Větrání a klimatizace: ne, ,

Kanalizace 1: ano, ČD, splašková, žumpa

Kanalizace 2: -, -, -

Vodovod 1: ne, -, -

Vodovod 2: -, -, -

Přístavby, příslušenství: ne, -, -

Sociální zařízení- veřejnost: ne, ne, ,

Sociální zařízení-zaměstnanci: sociální zařízení v objektu, pouze suchý záchod, ,

