


Legenda:

- D Kuchyňský dřez
- M Myčka
- VP Odtok s pachovým uzávěrem
- PS Písové stání s auto./tlak. splachovačem
- V Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka DN100
- U Umyvadlo
- WC Záchodová mísa se splachovací nádrží (objem 9 l)
- S Sprcha - vanička bez zátky

- Klesající/stoupající/průběžné potrubí
- kanalizace připojovací
- kanalizace splašková vedená pod stropem
- kanalizace spališková vedená v zemi
- kanalizace dešťová vedená pod stropem
- kanalizace dešťová vedená v zemi
- KD kanalizace dešťová vedená v zemi
- kanalizace spalková znečištěná z dílny

Typické zakončení stoupačky



Poznámky:

- 1) Materiál potrubí kanalizace - PP-HS (vnitřní)
PVC KG kanalizace splašková v zemi
- 2) Připojovací potrubí vedeno ve spádu 3%
- 3) Osa čistícího kusu (ČK) na odpadním potrubí je 1 metr nad čistou podlahou

		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.3.2023	Čistopis dokumentace	Ing. arch. Vítězslav Glomb
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1955/278, Praha 9, 190 00	
Zhotovitel stavby:		SAGASTA s.r.o.	
Adresa:		Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka	
kontakt:		T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz	
Zhotovitel objektu:		MPS Projektová, s.r.o.	
Adresa:		Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10	
kontakt:		T: 603 839 276 E: svetlana.votavova@seznam.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Odpovědný projektant:	Zpracovatel:
Ing. arch. Vítězslav Glomb	Ing. Světlana Votavová	Ing. Světlana Votavová	Ing. Světlana Votavová
Název stavby/akce:		Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Pízeň	
Název části:		POZEMNÍ OBJEKTY PROVOZŇNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH BUDOV	
Název objektu:		Administrativní a dílenská budova a opravárenská hala ZTI - voda, kanalizace	
Název přílohy:		PŮDORYS 1. NP - KANALIZACE	
Název dílčí části přílohy:		Katastrální území: TUDU: 0202PI	
Kraj:		Plzeňský	
Stupeň dokumentace:		Datum zpracování:	Formáty:
PDPS	3.2023	6xA4	Měřítko: 1:100
S-kód:		Stupeň dokumentace:	Číslo:
5 6 3 1 1 8 0 0 3 0 2		P D S 1 1 8 0 0 3 0 2	0 2 1 1 4 1 5 0 1 1 1 7 2 0 1 1 4 1 1 2 1 0 3 1 0 0 0
(Prostor pro další informace)			