


NOVÝ STAV - PODÉLNÝ ŘEZ M 1:50



POUŽITÉ KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206+A2

ČÁST K-CE	OZNAČENÍ BETONU DLE ČSN EN 206+A2
VÝPLŇOVÝ BETON	C 8/10-D _{max} =22; Cl=1,0; S3
PODKLADNÍ BETON	C 12/15-D _{max} =22; Cl=1,0; S3
SPÁDOVÝ BETON	C 20/25-XF3-D _{max} =22; Cl=1,0; S3;
ŽB RAM	C 30/37-XC4+XF3-D _{max} =22; Cl=0,4; S3 max. průsak 20 mm
ŽB ŠACHTA	C 30/37-XC4+XF3-D _{max} =22; Cl=0,4; S3 max. průsak 20 mm
	max. průsak dle ČSN EN 12390-

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500E

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV, POLOHOVÝ SYSTÉM JTSK
- ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU ODHADNUTY NEBO ODVOZENY Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE, NAPŘ. ZPŮSOB ZALOŽENÍ, TVAR ČELNÍCH ŽIDEK ATD.
- LETOPOČET VÝSTAVBY BUDE PROVEDEN NA ŽB ŠACHTĚ
- TERÉNI ÚPRAVY NUTNO PŘIZPŮSOBT NAVAZUJÍCÍMU TERÉNU, SYSTÉMU ODVODNĚNÍ A NAVÁZÁNÍ NA ŽEL. SPODEK
- TENTO OBJEKT ZAHŮJUE POUZE PROHLBOUENÍ VÝKOPU A STAVBU NOVOHO KOLEKTORU. DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO PODCHODU A VÝKOPY S TÍM SOUVISEJÍCÍ JSOU SOUČÁSTÍ SO 13-20-02
- DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU TĚSNĚNY PROTI TLAKOVÉ VODĚ

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc
 tel.: +420 585 570 444
 IDS: kjee9md
 e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

 **SUDOP
PRAHA**

Olšanská 1a
130 80 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 094 111
IDDS: nd9sqfy
e-mail : praha@sudop.cz

 **SUDOP
EU**

Olšanská 1a
130 00 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 477 012 250
IDDS: gi4w9x7
e-mail : info@sudopeu.cz

OBJEDNATEL	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JAN LEHNERT	VEDOUcí TÝMU: ING. PETR JEMELKA	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVŘHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ONDREJ KVAŠŇOVSKÝ	ING. ONDREJ KVAŠŇOVSKÝ	ING. MARTIN CHRÁSTEK	
KRAJ: ÚSTECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ÚSTÍ NAD LABEM	OBEC: CHABAŘOVICE	
<div>Rekonstrukce ŽST Chabařovice</div> <div>SO 13-20-04 ŽST Chabařovice, kolektor</div> <div>NOVÝ STAV - PODÉLNÝ ŘEZ</div>		ZAK. ČÍSLO MCO	20 - 072 - 233 - UR
		ÚČEL	DÚR
		DATUM	PROSINEC 2021
		FORMÁT	5 A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2.1.4	2.3.2