


OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA

PŮDORYS 1. NP (NOVÝ STAV) / M 1 : 100





OP01	VSTUP	4,0
OP02	SCHODIŠTĚ	11,5
OP03	KANCELÁŘ	12,2
OP05	SKLAD	18,9
OP06	KOTELNA	8,9
OP07	GARÁŽ	26,1
OP08	PŘEDSÍŇ (KUCHYŇKA)	10,1
OP09	SKLAD	20,9
OP10	GARÁŽ	26,1
OP11	SKLAD	18,9
OP12	SKLAD	14,9
OP13	KANCELÁŘ	13,1
OP14	KANCELÁŘ	24,3
OP15	WC	1,5
OP16	PŘEDSÍŇ WC	1,8
OP18	SKLAD	22,5
OP19	ŠATNA, UMÝVÁRNA	12,3

- Klávesnice EZS s čtečkou služebních karet
- PIR - detektor EZS
- Magnetický detektor EZS
- kabel SYKFY 5x2x0,8
- EPS - tlačítkový hlásič
- EPS - detektor kouře - strop
- ELEKTRICKY OVLÁDANÝ ZÁMEK VČETNĚ DVEŘNÍHO KOMUNIKÁTORU + VJEZDOVÁ BRÁNA
- kabel JY(St)Y 2 x 0,8
- ZÓNA x členění zón zabezpečení

RT - nástěnný rozvaděč
s kabelovým uzávěrem (dodávka ČD-T)

V místnosti OP12 bude provedena demontáž stávající technologie
Bude zapraven kabelový kanál v podlaze.
Nutné zachovat prostupy pro 2 x metalické telefonní kabely + 1 HDPE pro optiku
Instalace a demontáže je nutné koordinovat s ČD-T

Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 ELEKTROPROJEKTY IČO: 466 17 906 R.č.ČKAIT : 1201526	
Vypracoval	Kamarád Vladimír			
Investor	SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ OLOMOUC			
Kraj, SÚ	Olomoucký, Olomouc			
OPRAVA SPÁDOVIŠTNÍHO STAVĚDLA PS03-Rozvody slaboproudé			Datum:	9/2018
			Účel:	DPS
			Č.zakázky:	20/08/2018
Dispozice 1NP - rozvody EZS			Měřítko	Č.výkresu 09