





Polohopisný systém: **S-JTSK** Výškový systém: **Bpv ±0,000=396,740**

Podpis:


Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	19.6.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Přemysl Zeman
001	19.06.2023	PDPS čistopis	Ing. Přemysl Zeman

<b>Stavebník/investor:</b>	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

<b>Zhotovitel stavby:</b>	<b>Společnost AFRY Klatovy</b>		<b>projekt architekti</b>  4,5 mm
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 277 005 500 E: afrycz@afry.com		
<b>Zhotovitel objektu:</b>	<b>AFRY CZ s.r.o</b>		<b>AFRY</b>
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 723 213 271 E: petr.adam@afry.com		
<b>Hlavní projektant (HIP):</b>	<b>Specialista:</b>	<b>Odpovědný projektant:</b>	<b>Zpracovatel přílohy:</b>
Ing. Petr Adam	Ing. Petr Adam	Ing. Petr Adam	Ing. Zdeňka Radilová

<b>Název stavby/akce:</b>		<b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy</b>						<b>S-kód:</b>		<b>S631700309</b>																																
								<b>Zakázka:</b>		<b>2021/0005</b>																																
<b>Název části:</b>		Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)						<b>Označení části:</b>		<b>D.2.2.1</b>																																
<b>Název objektu:</b>		<b>ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy</b> <b>Architektonicko-stavební řešení</b>						<b>Číslo objektu/komplexu:</b>		<b>SO 74-71-01.01</b>																																
<b>Název přílohy:</b>		Navrhovaný stav						<b>Číslo přílohy:</b>		<b>2</b>		<b>501</b>																														
<b>Název dílčí části přílohy:</b>		Tabulka místnosti						<b>Paré:</b>																																		
<b>Kraj:</b>		<b>Katastrální území:</b>				<b>TUDU:</b>																																				
Plzeňský		Klatovy (665 797)				0361-H1																																				
<b>Dokumentace:</b>																																										
<b>Stupeň dokumentace:</b>		<b>Datum zpracování:</b>				<b>Formáty:</b>		<b>Měřítko:</b>																																		
PDPS		19.06.2023				51 x A4		-																																		
<b>S-kód:</b>		<b>Stupeň dokumentace:</b>		<b>Část:</b>		<b>Objekt:</b>				<b>Podobjekt:</b>		<b>Příloha:</b>																														
S	6	3	1	7	0	0	3	0	9	_	P	D	P	S	_	D	2	2	0	1	_	S	O	7	4	7	1	0	1	_	0	1	_	2	_	5	0	1	_	0	0	1

název dokumentu:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy										Revize: 001			
<div><div></div><div>TABULKA MÍSTNOSTÍ</div></div>		název akce: SO 74-74-01.01 ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy - Architektonicko stavební řešení													
		číslo výkresu: 501													
Datum vydání: 06/2023															
Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
2.PP - VÝPRAVNÍ BUDOVA															
0.001a	Schodiště	8,42	-	-	P38	bezprašný nátěr	150mm MS3	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz. SZ/03	-	-	
0.001b	Chodba	1,56	2530	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz. SZ/03	-	-	
0.002	Prostor pod schodištěm	3,23	-	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	
0.003	Úkryt civilní ochrany	3,36	2350	-	P32	epoxid. stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.004	Úkryt civilní ochrany	13,01	2430	-	P34	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.005	Úkryt civilní ochrany	17,44	2350	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.006	Úkryt civilní ochrany	14,56	2350	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.007	Úkryt civilní ochrany	14,60	2350	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.008	Úkryt civilní ochrany	2,35	2430	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.009	Úkryt civilní ochrany	17,91	2350	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.010	Úkryt civilní ochrany	5,35	2430	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.011	Úkryt civilní ochrany	2,38	2350	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.012	Úkryt civilní ochrany	2,30	2350	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.013	Úkryt civilní ochrany	1,09	2430	-	P33	epoxid. stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.014	Úkryt civilní ochrany	1,21	2430	-	P33	epoxid. stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	
0.22a	Kotelna	15,98	3020 až 4300	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/04	viz. SZ/04	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	
0.22b	Kotelna	24,75	4570 (4300 pod průvlak)	-	P32	epoxid. stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/04	viz. 'SZ/04	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	

Skladby pod kódy P\*\* jsou skladby podlah a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb  
Skladby pod kódy C\*\* jsou skladby podhledů a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb  
Kódy O\*\*, M\*\*, D\*\* jsou popsány u popsány v: D2.2.1.2.A.602\_tbpv Tabulka povrchů

název dokumentu:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy										Revize: 001			
<div><div><div></div></div><div>TABULKA MÍSTNOSTÍ</div></div>		název akce: SO 74-74-01.01 ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy - Architektonicko													
		stavební řešení													
		číslo výkresu: 501													
		Datum vydání: 06/2023													
Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
1.PP - VÝPRAVNÍ BUDOVA															
0.01	Schodiště	20,37 16,09	2590 (2420 pod průvlak)	2595	P39a P39d	ker.dlažba kamen. schod	-		Stav. ker. obklad	doplnění stáv.ker. Obkladu					
0.02	Chodba	8,05	2590	2640	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/03 SZ/04	viz. SZ/03 SZ/04	-	SZ/03	viz. SZ/03 MS2	-	-	
0.03	Schodiště	23,82 22,67 6,08 23,67	2590 až 3700	2595 až 3700 v místě podhledu 3280	P39a P39b P39c P39d	ker.dlažba ker.dlažby kamen. schod kamen. schod	-			doplnění stáv.ker. Obkladu			C09 (24,25m2)		
0.04	Zázemí kavárny - WC	1,86	2650	2400	P31	ker.dlažba	-	SZ/04	viz. SZ/04	DK1 po HH zárubní	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	C02	MS2	
0.05	Zázemí kavárny - umývárna	1,86	2650	2400	P31	ker.dlažba	-	SZ/04	viz. SZ/04	DK1 po HH zárubní	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	C02	MS2	
0.06	Zázemí kavárny - šatna	2,20	2650	2400	P31	ker.dlažba	keramický 100	SZ/04	viz. SZ/04	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	C02	MS2	
0.07	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.08	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.09	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.10	Chodba	5,78	3580		P39a										
0.11	Chodba	67,49	2650	-	P34	bezprašný nátěr	-	SZ/03 SZ/04	viz. SZ/03 SZ/04	-	SZ/03	viz. SZ/03 MS2	-	-	
0.12	Sklad	17,59	2470	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.13	Sklad	8,41	2650	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.14	Chodba	18,50	2630 (2500 pod průvlak)	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz. SZ/03 MS2	-	-	
0.15	Úkryt civilní ochrany	6,31	2500	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.16	Úkryt civilní ochrany	3,08	2500	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.17	Úkryt civilní ochrany	4,99	2500	-	P32	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.18	Úkryt civilní ochrany	2,47	2500	-	P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
0.19	Úkryt civilní ochrany	1,06	2500	-	P33	epoxid.stěrka	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.20	Úkryt civilní ochrany	1,06	2500	-	P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.21	Sklad	17,85	3360 (3060 pod průvlak)	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.22a	Kotelna	15,98	3020 až 4030	-	viz.2.PP	viz.2.PP	-	viz.2.PP	viz.2.PP	-	viz.2.PP	viz.2.PP	-	-	
0.22b	Kotelna	24,75	4570 (4300 pod průvlak)	-	viz.2.PP	viz.2.PP	-	viz.2.PP	viz.2.PP	-	viz.2.PP	viz.2.PP	-	-	
0.23	Sklep	60,22	3340 (2240 pod průvlak)	-	P34	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2 OM5 (průvlak)	C10	-	
0.24	Nová sdělovací místnost CTD	18,11	2960 (2710 pod průvlak)	2860 2610	P34	bezprašný nátěr	-	SZ/03 SZ/04 OM1	viz.SZ/03 SZ/04 MS2	-	-	-	C07	-	
0.25	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.26	Sklad	10,76	2960 (2710 pod průvlak)	2860 2610	P35a P35b	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.27	Sklad ČD-Telematika	21,42	2960 (2710 pod průvlak)	2860 2610	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.28	Chodba	17,64	2960 (2710 pod průvlak)	-	P35a P35b	bezprašný nátěr	-	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz. SZ/03 MS2	-	-	
0.29	Sdělovací místnost ČD- telematika	16,00	2960 (2710 pod průvlak)	-	není součástí	-	-	není součástí	-	-	není součástí	-	není součástí	-	
0.30	Sdělovací místnost CDT	20,64	2960 (2710 pod průvlak)	-	není součástí	-	-	není součástí	-	-	není součástí	-	není součástí	-	
0.31	Chodba	6,49	2960 (2710 pod průvlak)	-	P35b	bezprašný nátěr	-	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz. SZ/03 MS2	-	-	
0.32	Schodiště	10,75	-	-	P38 stupně PS04 podesta	bezprašný nátěr keram.dlažba	150mm MS3	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz. SZ/03 MS2	-	-	
0.33	Dílna	11,57	2960 (2710 pod průvlak)	2860 2610	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.34	Šatna	12,72	2860	2760	P36	PVC	systémový	SZ/03	viz. SZ/03	-	-	-	C07	-	
0.35	Šatna	40,74	2860	2760	P36	PVC	systémový	SZ/03	viz. SZ/03	-	-	-	C07	-	
0.36	Kabelové záběry	13,77	2970 (2700 pod průvlak)		není součástí	-	-	není součástí	-	-	není součástí	-	není součástí	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
0.37	Chodba	30,77	2970 (2700 pod průvlak)		P34	bezprašný nátěr	-	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz. SZ/03 MS2	-	-	
0.38	Elektrozvodna	13,75	2670 (2400 pod průvlak)	2570 2300	P27	dielektrický koberec, zdvojená podlaha	-	SZ/03 SZ/04	viz. SZ/03 SZ/04	-	-	-	C07	-	
0.39	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.40	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.41	Umývárna	5,72	2860	2600	P31	ker.dlažba	-	SZ/03 OM2 pod obkladem OM1	MS2	DK1 po HH zárubní			C07 C01	- MS2	
0.42	Sprcha	1,17	2860	2600	P31	ker.dlažba	-	OM2 pod obkladem OM1	MS2	DK1 po HH zárubní			C07 C01	- MS2	
0.43	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.44	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.45	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.46	WC	1,54	2860	2600	P31	ker.dlažba	-	SZ/03 OM2 pod obkladem OM1	MS2	DK1 po HH zárubní	-	-	C07 C01	- MS2	
0.47	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.48	Úkryt civilní ochrany	20,93	2500		P34	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.49	Úkryt civilní ochrany	20,67	2500		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.50	Úkryt civilní ochrany	10,45	2500		P34	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.51a	Chodba	8,32	2650		P34	bezprašný nátěr	-	SZ/03 OM1	MS2	-	OM1	MS2	-	-	
0.51b	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.51c	Schodiště	8,70	-		PS09	bezprašný nátěr	-	OM1	MS2	-	OM1	MS2	-	-	
0.52	Zařízení VZT	11,56	2040 až 2670 2650		P34	bezprašný nátěr	-	SZ/02 OM4	MS2	-	OM4	MS2	-	-	
0.53	Sklad	18,85	2650 (2300 pod průvlak)		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	SZ/02	viz.SZ/02 MS2	-	-	
0.54	Sklad	19,86	2650 (2300 pod průvlak)		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	SZ/02	viz.SZ/02 MS2	-	-	
0.55	Úkryt civilní ochrany	23,58	2500		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.56	Úkryt civilní ochrany	15,43	2500		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.57	Úkryt civilní ochrany	17,17	2500		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
0.58	Úkryt civilní ochrany	17,98	2500		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.59	Úkryt civilní ochrany	17,99	2500		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.60	Úkryt civilní ochrany	5,67	2500		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.61	Úkryt civilní ochrany	4,44	2500		P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.62	Úkryt civilní ochrany	1,08	2500		P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.63	Úkryt civilní ochrany	1,11	2500		P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.64	Úkryt civilní ochrany	5,28	2500		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.65	Úkryt civilní ochrany	3,28	2500		P32	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	SZ/01	viz. SZ/01 MS2	-	-	
0.66	HUV	4,45	2650		P32	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/03	viz.SZ/03	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-	-	
0.67	Sklad	17,14	2650		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	SZ/02	viz.SZ/02 MS2	-	-	
0.68	Úkryt civilní ochrany	16,87	2570	2470	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	-	C07	-	
0.69	Úkryt civilní ochrany	17,13	2570	2470	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	-	C07	-	
0.70	Úkryt civilní ochrany	2,65	2570	2470	P32	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	-	C07	-	
0.71	Úkryt civilní ochrany	2,64	2620	2520	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	-	C07	-	
0.72	Úkryt civilní ochrany	6,20	2620	2520	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	-	C07	-	
0.73	Úkryt civilní ochrany	2,46	2620	2520	P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	-	C07	-	
0.74	Úkryt civilní ochrany	1,47	2620	2520	P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/01	viz. SZ/01	-	-	-	C07	-	
0.75	Sklad	21,20	3370 (3030 pod průvlak)	3270 2930	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.76	Sklad	6,97	2690 2450	-	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	SZ/02	viz.SZ/02 MS2	-	-	
0.77	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.78	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.79	Výtahová šachta	1,25	-	-	bez úprav	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.80	Sklad	29,46	2670 (2320 pod průvlak)	2570 2220	P32	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
0.81	Sklep	7,65	2670	2570	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.82a	Sklad	21,03	2645	2545	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.83	Sklad	16,03	2620 (2290 pod průvlak)	2520 2190	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.84	Chodba	50,50	2500 až 3280	-	P34	bezprašný nátěr	-	SZ/03	viz.SZ/03	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-		
0.85	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.86a	Chodba	3,83	2640	-	P37	ker.dlažba	keramický 100	SZ/03 OM1	viz.SZ/03 MS2	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-		
0.86b	Chodba	18,83	2640	-	P37	ker.dlažba	keramický 100	SZ/03 OM1	viz.SZ/03 MS2	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-		
0.86c	Chodba	6,73	2640	-	P37	ker.dlažba	keramický 100	SZ/03 OM1	viz.SZ/03 MS2	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-		
0.86d	Chodba	10,77	2640	2540	P37	ker.dlažba	keramický 100	SZ/03 OM1	viz.SZ/03 MS2	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-		
0.87	Sklep	9,16	2640	2540	P37	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.88a	Sklep	8,89	2640	2540	P30	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02 OM4	viz. SZ/02 MS2	-	-	-	C07	-	
0.88b	Sklep	8,89	2640	2540	P30	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02 OM4	viz. SZ/02 MS2	-	-	-	C07	-	
0.88c	Sklep	10,00	2640	2540	P30	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02 OM4	viz. SZ/02 MS2	-	-	-	C07	-	
0.88d	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.89	Sklep	11,03	2660	2560	P37	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.90	Sklep	10,87	2660	2560	P37	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.91	Technická místnost - vytápění	16,52	2660	2560	P32	epoxid.stěrka		SZ/03	viz. SZ/03	-	-	-	C07	-	
0.92	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.93	Sklep	10,29	2620	2520	P30	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02 OM4	viz. SZ/02 MS2	-	-	-	C07	-	
0.94	Sklep	15,95	2620	2520	P30	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02 OM4	viz. SZ/02 MS2	-	-	-	C07	-	
0.95	Sklep	9,48	2620	2520	P30	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02 OM4	viz. SZ/02 MS2	-	-	-	C07	-	
0.96	Sklep	15,04	2620	2520	P30	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02 OM4	viz. SZ/02 MS2	-	-	-	C07	-	
0.97	Sklep	9,34	2620 (2290 pod průvlak)	2520 2190	P37	ker.dlažba	keramický 100	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.98	Sklad	23,52	2620 (2290 pod průvlak)	2520 2190	P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	-	-	C07	-	
0.99a	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0.99b	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
0.99c	Obsluha technologie	24,82	2960 (2710 pod průvlak)	2860 2610	P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/03 SZ/04 OM1	viz.SZ/03 SZ/04 MS2	-	-	-	C07	-	
0.99d	Technologie - měniče KO	13,49	2960 (2710 pod průvlak)	2860 2610	P34	bezprašný nátěr	-	SZ/03 SZ/04 OM1	viz.SZ/03 SZ/04 MS2	-	-	-	C07	-	
0.99e	Sklad	12,76	2960 (2710 pod průvlak)	2860 2610	P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/03 SZ/04 OM1	viz.SZ/03 SZ/04 MS2	-	-	-	C07	-	
0.100	Sklad	16,57	2970	-	P33	epoxid.stěrka	epoxid. stěrka 100	SZ/03 SZ/04	viz.SZ/03 SZ/04	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-	-	
0.101	Schodiště	6,41	-		P38 stupně PS04 podesta	bezprašný nátěr keram.dlažba	150mm MS3	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-	-	
0.102	HUP	4,58	2190 až 2870		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	SZ/02	viz.SZ/02 MS2	-	-	
0.103	Schodiště	2,77	-		P38 stupně	bezprašný nátěr	150mm MS3	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-	-	
0.104	Sklad	5,31	1940		P38	bezprašný nátěr	-	SZ/02	viz. SZ/02	-	SZ/02	viz.SZ/02 MS2	-	-	
0.105	Schodiště	2,85	-		P38 stupně	bezprašný nátěr	150mm MS3	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-	-	
0.106	Schodiště	3,04	-		P38 stupně	bezprašný nátěr	150mm MS3	SZ/03	viz. SZ/03	-	SZ/03	viz.SZ/03 MS2	-	-	
<b>VÝTAHOVÉ ŠACHTY</b>															
V1	Výtah	2,90	-	-	P26	Olejivzdorný nátěr	150	viz statika	MO1	-	-	-	-	-	
V2	Výtah	4,50	-	-	P26	Olejivzdorný nátěr	150	viz statika	MO1	-	-	-	-	-	
V3	Výtah	2,90	-	-	P26	Olejivzdorný nátěr	150	viz statika	MO1	-	-	-	-	-	
<b>REVIZNÍ ŠACHTY</b>															
RŠ1	Revizní šachta - schodiště 0.03	0,80	-	1880	P35c	bezprašný nátěr	-	SŠ1	hydroizol. Stěrka	-	-	-	-	-	
RŠ2	Revizní šachta - chodba 0.11	0,80	-	1700	P35c	bezprašný nátěr	-	SŠ1	hydroizol. Stěrka	-	-	-	-	-	
RŠ3	Revizní šachta - chodba 0.11	0,80	-	1000	P35c	bezprašný nátěr	-	SŠ1	hydroizol. stěrka	-	-	-	-	-	

Skladby pod kódy P\*\* jsou skladby podlah a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb

Skladby pod kódy C\*\* jsou skladby podhledů a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb

Kódy O\*\*, M\*\*, D\*\* jsou popsány u popsány v: D2.2.1.2.A.602\_tbpv Tabulka povrchů



název dokumentu: <div>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy</div> Revize: <b>R00</b>															
název akce: SO 74-74-01.01 ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy - Architektonicko stavební řešení															
číslo výkresu: 501Datum vydání: <b>06/2023</b>															
Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
1.NP - VÝPRAVNÍ BUDOVA															
1.01	Kavárna	45,48	3750 (trámy 3400) 2575	3050, 2300, 2200	P18	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM3a	MS1	-	-	MO1	C04	-	
1.02	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.03	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.04	Zádveří	119,68	3750 (trámy 3400)	3300	P16	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM1 -	MS1	-	-	MO1	C01	-	
1.05	Zádveří	29,36	2750	-	PE04	ker.dlažba replika	-	-	-	stávající obklad	-	MS1	-	-	
1.06	Schodiště	3,59**) 1,97 10,32	2750	-	PS01 PS02 P16	terazzo terazzo ker.dlažba replika	100mm MS3	OM3b	MS1	-	OM3a	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr **)plocha počítána jako půdorysný průmět, nejsou započteny výměry podstupnic
1.07	Zádveří	15,87	5550 (průvlaky 5150)	-	PE04	ker.dlažba replika	-	-	MS1	stávající obklad	-	MS1	-	-	
1.08	Zádveří	21,93	5550 (průvlaky 5150) 2575	-	PE03 PE01	ker.dlažba replika	-	OM1 -	MS1	stávající obklad	OM1 -	MS1	-	-	
1.09a	Autobusy - pokladna	9,98	2575	-	P21a	ker.dlažba replika	Al pásek	OM1 OT1	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.09b	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	WC	2,25	2750	2400	P20a	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.11	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.12	Kolárna	45,78	3650 (průvlaky 3360) 5525 (průvlaky 5225)	3000	P21h	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM3a	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MS1	-	-	
1.13	Ostraha	10,58	3520	3400	P14	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM3a	MS1	-	-	MO1	C08	MS1	
1.14	Úklidová místnost - mycí stroj	13,33	3520 2750	částečně 3400	P15	ker.dlažba replika	-	OM2	MS1	DK1 po HH zárubní	OM1	MS1 MO1 nad pohledem	částečněC08	MS1	
1.15	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
1.16a	Chodba	11,34	5520 (průvlaky 5225) 5680 (průvlaky 5000)	3000	P14	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM1 OM3a	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MS1	-	-	
1.16b	Výdejní a úschovné boxy	14,50	5520 (průvlaky 5225) 5680 (průvlaky 5000)	3000	P14	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM1 OM3a OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MS1	-	-	
1.17a	Pokladny - chodba	14,45	5520 (průvlaky 5225)		P13a	zátěžový koberec	Al pásek	OM1 OM3a OT1	MS1	-	-	MS1	C5	-	
1.17b	Pokladna	5,87	5520 (průvlaky 5225) 5680 (průvlaky 5000)		P13a	povlaková krytina	Al pásek	OM1 OM3a OT1	MS1	-	-	MS1	C5	-	
1.17c	Pokladna	5,55	5520 (průvlaky 5225) 5680 (průvlaky 5000)		P13a	povlaková krytina	Al pásek	OM3a OT1	MS1	-	-	MS1	C5	-	
1.17d	Pokladna	6,40	5520 (průvlaky 5225) 5680 (průvlaky 5000)		P13a	povlaková krytina	Al pásek	OM3a OT1	MS1	-	-	MS1	C5	-	
1.17e	Pokladny - denní místnost	6,79	5520 (průvlaky 5225)		P13b	PVC	Al pásek	OM3a OT1	MS1	-	-	MS1	C5	-	
1.17f	Pokladny - šatna	5,71	5520 (průvlaky 5225)		P13b	PVC	Al pásek	OM1 OM3a OT1	MS1	-	-	MS1	C5	-	
1.18a	Chodba	1,56 3,25 21,07	5680 (průvlaky 5000) 5570	5000 -	PS05 PS06 PS08	terazzo	Al pásek	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MS1 MO1	C04 -	MS1 -	
1.18b	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.18c	Schodiště	13,20 1,90 1,90	-	-	PS05 PS06 PS10	terazzo	100mm MS3	OM1	MS1	-	OM1	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr
1.19	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20a	Úklidová místnost - výlevka	3,75	5680 (průvlaky 5000)	2800	P12	ker.dlažba replika	-	OM3a OM2 OM1 OT1	MS1 nad obkladem MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C03	MS1	
1.20b	WC - muži	16,67	5520 (průvlaky 5225)	3300	P12	ker.dlažba replika	-	OM3a OM2 OM1 OT1	MS1 nad obkladem MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C03	MS1	
1.20c	WC - ženy	16,86	5520 (průvlaky 5225)	2800	P12	ker.dlažba replika	-	OM3a OM2 OM1 OT1	MS1 nad obkladem MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C03	MS1	
1.20d	WC - invalidní	5,87	5680 (průvlaky 5000)	2800	P12	ker.dlažba replika	-	OM3a OM2 OM1 OT1	MS1 nad obkladem MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C03	MS1	
1.20e	Chodba	7,86	5520 (průvlaky 5225) 5680 (průvlaky 5000)	2800	P11	ker.dlažba replika	-	OM3a OM1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C03	MS1	
1.21	Nájemní jednotka	54,99	3750 (trámy 3400)	3050	P18	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM3a	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
1.22	Nájemní jednotka - umývárna	2,51	3750 (trámy 3400)	2400	P17	ker.dlažba replika	-	OM2 OM3a OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.23	Nájemní jednotka - WC	1,72	3750 (trámy 3400)	2400	P17	ker.dlažba replika	-	OM2 OM3a OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.24	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.25	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.26	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.27	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.28	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.29	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.30	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.31	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.32a	Nájemní jednotka	28,67	3750 (trámy 3400)	3050	P18	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM1 OM3a OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
1.32b	Obchod - umývárna	1,95	3750 (trámy 3400)	2400	P17	ker.dlažba replika	-	OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.32c	Nájemní jednotka - umývárna	1,45	3750 (trámy 3400)	2400	P17	ker.dlažba replika	-	OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.32d	Nájemní jednotka - WC	1,45	3750 (trámy 3400)	2400	P17	ker.dlažba replika	-	OT1 OM3a OM2	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.32e	Informace - umývárna	2,50	3750 (trámy 3400)	2400	P17	ker.dlažba replika	-	OT1 OM3a OM2	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.33	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.34	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.35a	Informace - kancelář	15,12	3650 (trámy 3360)	4750 (4500)	P11	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM3a OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
1.35b	Informace - hala	47,13	3650 (trámy 3360) 5350 (průvlak 4925)	4750 (2400)	P11	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM3a OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
1.36	Hala	377,00	11980	11740-11970	P19a (295,5m2) P19b (81,09m2)	ker.dlažba replika	-	OM1 -	MS1	DK3 po HH zárubní	-	-	C06a (288m2) C06b (124m2)	-	
1.37	Lékárna	92,98	3650 (trámy 3360) 5350 (průvlak 4925)	-	P11	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM3a OM1 OT1	MS1	-	-	MO1	C04	-	
1.38a	Lékárna - kancelář	7,34	3650 (trámy 3360)	-	P10a	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM1 OM3a	MS1	-	-	MO1	-	-	
1.38b	Lékárna - denní místnost	8,33	3650 (trámy 3360)	3000	P10a	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.38c	Lékárna - šatna	3,62	3650 (trámy 3360)	2500	P10a	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM1 OM2 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.38d	Lékárna - WC	1,63	3650 (trámy 3360)	2500	P10b	ker.dlažba replika	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C01	MS1	
1.39	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.40	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.41a	Lékárna - sklad	44,33	3650 (trámy 3360) (průvlak 2850)	-	P10a	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM1 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	OM3b	MO1	-	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
1.41b	Koupelna	5,24	3670	2400	P03	keram. dlažba	-	OM2	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	OM3b	MO1	C02	MS1	
1.41c	Předsíň	7 2,11 2,69	3670 3690 (trámy 3350) (průvlak 2430)	2600 2400	P03b PS11 P06	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MS1	-	OM3b	MO1	C01	MS1	
1.42	Výtahová šachta	1,33	-	-	-		-	OM1	M01	-	OM1	M01	-	-	
1.43	Schodiště	5,15**) 3,65	-	-	PS01 PS02	terazzo	100mm MS3	OM3b	MS1	-	OM3a	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr **)plocha počítána jako půdorysný průmět, nejsou započteny výměry podstupnic
1.44	Chodba	0,54**) 1,06 6,79	2090 až 3660	2090 až 3660	PS01 PS02 PS03	keram. dlažba	100mm MS3	OM3c	MS1	-	-	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr **)plocha počítána jako půdorysný průmět, nejsou započteny výměry podstupnic
1.45	WC	2,28	3670 (trámky 3350)	2400	P03	keram. dlažba		OM2 OT1	MO1 nad podhledem MS1	DK2 po SH podhledu	OM3b	MO1	C02	MS1	
1.46	Kuchyň	11,54	3670 (trámky 3350)	2600	P09	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.47	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.48	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.49	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.50	Pokoj	11,81	3670 (trámky 3350)	2600	P09	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.51a	Obývací pokoj	22,63	3650 (trámy 3360)	2600	P09	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.51b	Ložnice	12,95	3650 (trámy 3360)	2600	P09	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.52	Průchod	26,88	2940	2870									C07		
1.53	Schodiště	6,00**) 3,51	-	-	PS01 PS02	terazzo	100mm MS3	OM3b	MS1	-	OM3a	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr **)plocha počítána jako půdorysný průmět, nejsou započteny výměry podstupnic
1.54	Obývací pokoj + KK	23,25	2990 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.55	Koupelna	3,74	2870 2430	2400 2200	P01a P01b*)	keram. dlažba	-	OM2	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	OM3b	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
1.56	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.57	Předsíň	6,72	2970 (trám 2750) 2430 2990 (trámky 2650)	2400 částečně 2200	P04	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	OM3b	MO1	C01	MS1	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
1.58a	WC	1,58	2990 (trámky 2650) 2430	2400 částečně 2200	P01a	keram. dlažba		OM2 OT1	MO1 nad podhledem MS1	DK2 po SH podhledu	OM3b	MO1	C02	MS1	
1.58b	Ložnice	15,42	2990 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MO1 nad podhledem MS1	-	-	MO1	C01	MS1	
1.59	Komora	2,36	2990 (trámky 2650)	2400	P04	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MO1 nad podhledem	-	OM3b	MO1	C01	MS1	
1.60	Schodiště	1,81**) 5,35 2,83	2970	-	PS01 PS02 PS03	terazzo	100mm MS3	OM3b	MS1	-	OM3a	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr **)plocha počítána jako půdorysný průmět, nejsou započteny výměry podstupnic
1.61	Komora	0,39	2970	2400	P04	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem MS1	-	-	MO1	C01	MS1	
1.62	Komora	0,41	2970	2400	P04	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.63	Předsíň	7,35	2970 (trám 2750) 2430 2990 (trámkv 2650) 2430	2400 částečně 2200	P04	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	OM3b	MO1	C01	MS1	
1.64a	WC	1,73	2990 (trámky 2650)	2400 částečně 2200	P01a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem MS1	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.64b	Pokoj	8,22	2950 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MO1 nad podhledem MS1	-	-	MO1	C01	MS1	
1.65	Pokoj	8,85	2950 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.66	Koupelna	4,08	2870 2430	2400 částečně 2200	P01a P01b*)	keram. dlažba	-	OM2	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
1.67	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.68	Obývací pokoj + KK	24,75	2990 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.69	Ložnice	13,46	2990 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.70	Schodiště	1,85**) 6,00 2,90	2970	-	PS01 PS02 PS03	terazzo	100mm MS3	OM3b	MS1	-	OM3a	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr **)plocha počítána jako půdorysný průmět, nejsou započteny výměry podstupnic
1.71a	Předsíň	7,13	2970 (trám 2750) 2430 2990 (trámkv 2650)	2400 částečně 2200	P04	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	OM3b	MO1	C01	MS1	
1.71b	Komora	0,41	2970	2400	P04	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
1.72	Obývací pokoj + KK	24,90	2990 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.73	Ložnice	13,35	2990 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.74	Koupelna	4,07	2970 (trám 2750) 2430 2990 (trámky 2650)	2400 částečně 2200	P01a P01b*)	keram. dlažba	-	OM2	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
1.75	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.76a	WC	1,75	2430 2990 (trámky 2650)	2400 částečně 2200	P01b	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.76b	Pokoj	8,09	2950 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.77	Pokoj	8,91	2950 (trámky 2650)	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.78	Předsíň	7,73	2970 (trám 2750) 2650	2400	P04	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.79	Obývací pokoj + KK	25,99	2950 (trámky 2650)	2600 2450	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.80	Pokoj	17,88	2750	2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.81	WC	1,55	2970 2650	2400	P01a P01b*)	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
1.82	Koupelna	3,51	2650 2870 2430 2990 (trámky 2850) 2430	2400 2200	P01a P01b*)	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
1.83	Pokoj	10,42	2990 (trámky 2850) 2430	2200 2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.84	Ložnice	12,47	2990 (trámky 2850) 2430	2200 2600	P07	dřevěné vlysy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.85	Komora	0,38	2970	2400	P04	keram. dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
1.86	Chodba	17,50	5525 (průvlaky 5225)	3300	P21g	keram. dlažba	100mm MS3	OM3a	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
1.87a	Chodba	23,21	3650 (průvlak 3350) 3660	3000	P21a	keram. dlažba	100mm MS3	OM3c	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
1.87b	Chodba	7,72	3660	3000	P21a	keram. dlažba	100mm MS3	OM3c	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
1.88	Schodiště	8,08**) 4,28	-	-	PS01 PS02	terazzo	100mm MS3	OM3b	MS1	-	OM3a	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr **)plocha počítána jako půdorysný průmět, nejsou započteny výměry podstupnic

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
1.89	WC, sprcha	4,44	3650 (trámky 3360)	2500	P20c	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.90	Sklad + zdvihací plošina	6,24	3650 (trámky 3360)	-	P21h	ker.dlažba replika	Al pásek	-	MS1	-	-	MS1	-	-	
1.91a	Kancelář	11,69	3450	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.91b	Kancelář	12,73	3450	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.92	Kancelář	14,29	3450	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.93	Chodba	11,05	3450	-	P21a	keram. dlažba	Al pásek	OM3b	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.94	Dopravní kancelář	35,80	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.95	Kancelář	10,89	3500	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.96	Kancelář ČD CARGO	12,33	3500	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.97a	Umývárna -ženy	3,89	3570	2500	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.97b	Sprcha - ženy	1,08	3570 3250	2500	P20a	keram. dlažba	-	OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.98	WC - ženy	1,32	3570	2800	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.99	WC - muži	1,54	3570	2800	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.100	Umývárna - muži	3,86	3570	2500	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.101	Sprcha - muži	1,08	3570 3250	2500	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
1.102	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.103	Dopravní kancelář	4,83	3660 3050 2400	3050	-	-	-	-	MO1	-	-	MO1	C04	-	
1.104	Kancelář	20,57	3500	-	?	?	Al pásek	-	MS1	-	-	MS1	-	-	
1.105	Chodba	3,81	3660	3000	P22a	?	Al pásek	OM3c	MS1	-	-	MO1	C04	-	
1.106	Denní místnost	11,00	3480	3480	P22a	?	Al pásek	OM3a	MS1	-	-	MS1	-	-	
1.107	Zádveří	1,96	3450	-	-	-	-	-	MS1	-	-	MS1	-	-	
1.108	Sklad	1,89	3450	-	-	-	-	-	MS1	-	-	MS1	-	-	
1.109	Chodba	36,73	3660	2900	P21a	keram. dlažba	100mm MS3	OM3c	MS1	-	-	MS1	C04	-	
1.110	Technická místnost - rezerva	21,63	3450	-	P23	antistat. PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.111	Reléová místnost	57,25	3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.112	Dílna	16,19	3450	-	P24	antistat. PVC	Al pásek	-	MS1	-	-	MS1	-	-	
1.113	Šatna	11,09	3500	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.114	Kancelář	9,79	3500	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.115	Kancelář	10,71	3500	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.116	Kancelář	12,19	3500	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.117	Umývárna - muži	4,63	3550	2500	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
1.118a	WC - muži	2,67	3550	2500	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	CO2	MS1	
1.118b	WC - muži	2,57	3550	2800	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	CO2	MS1	
1.119	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.120	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.121	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.122	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.123	Sprcha - ženy	2,70	3550	2500	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	CO2	MS1	
1.124	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.125	Výlevka	1,67	3550	2800	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	CO2	MS1	
1.126	Sprcha - muži	1,98	3550	2500	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	CO2	MS1	
1.127	Umývárna - ženy	5,80	3460	2500 2800	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	CO2	MS1	
1.128	WC - ženy	1,92	3460	2800	P20a	keram. dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	CO2	MS1	
1.129	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.130	Zádveří	6,58	3460	2900	P29	čistící zóna	-	OM3c OT1	MS1	-	-	MS1	-	-	
1.131	Schodiště	6,7**) 2,63	-	-	PS01 PS02	terazzo	100mm MS3	OM3b	MS1	-	OM3a	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr **)plocha počítána jako půdorysný průmět, nejsou započteny výměry podstupnic
1.132	Kancelář	12,64	3450	-	P22a	PVC	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
1.133	<i>zrušeno</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.134	Schodiště	6,16**) 3,52	-	-	PS01 PS02	terazzo	100mm MS3	OM3b	MS1	-	OM3a	MS1	-	-	*) MS3 sokl schodiště na stěně - omyvatelný nátěr **)plocha počítána jako půdorysný průmět, nejsou započteny výměry podstupnic
VÝTAHOVÉ ŠACHTY															
V1	Výtah	2,90	-	-	-	-	-	-	MO1	-	-	MO1	-	-	
V2	Výtah	4,50	-	-	-	-	-	-	MO1	-	-	MO1	-	-	
V3	Výtah	2,90	-	-	-	-	-	-	MO1	-	-	MO1	-	-	

Skladby pod kódy P\*\* jsou skladby podlah a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb

Skladby pod kódy C\*\* jsou skladby podhledů a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb

Kódy O\*\*, M\*\*, D\*\* jsou popsány u popsány v: D2.2.1.2.A.602\_tbpv Tabulka povrchů



SO747101.01\_VB\_501\_tm\_01.xlsx

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
2.21	WC - muži	2,45	2790	2500	P20b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.22	Umývárna - muži	2,18	2790	2500	P20b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.23	Kancelář	25,35	2710	-	P22b	zátěžový koberec	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3a	MS1	-	-	
2.24	Chodba	34,90	2950	2500	P21b	ker.dlažba	100mm MS3	OM3c	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
2.25	Kancelář	9,85	2790	-	P22b	zátěžový koberec	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
2.26a	Kancelář	11,20	2790	-	P22b	zátěžový koberec	Al pásek	OM1 OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
2.26b	Denní místnost	14,44	2790	-	P22b	zátěžový koberec	Al pásek	OM1 OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
2.27	Kancelář	11,28	2740	-	P22b	zátěžový koberec	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
2.28	Kancelář	13,91	2740	-	P22b	zátěžový koberec	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
2.29	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.30	Kancelář	13,73	2740	-	P22b	zátěžový koberec	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
2.31	Kancelář	10,84	2740	-	P22b	zátěžový koberec	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
2.32	WC - invalidní	4,62	2790	2500	P20b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.33	Kancelář	27,50	2740	-	P22b	zátěžový koberec	Al pásek	OM3a	MS1	-	OM3c	MS1	-	-	
2.34a	Umývárna - muži	5,33	2790	2500	P20b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.34b	Výlevka	1,19	2790	2500	P20b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.34c	WC - muži	1,21	2790	2500	P20b	ker.dlažba	-	OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.35	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.36	Umývárna - ženy	7,37	2790	2500	P20b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.37	WC - muži	3,61	2790	2500	P20b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.38	WC - ženy	1,44	2840	2500	P20b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.39	WC - ženy	1,44	2840	2500	P20b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MS1 'MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.40	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.41	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
2.42	Chodba	9,48	2740 (průvlak 2460)	-	PS02	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1	-	-	MS1	-	-	
2.43	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.44	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.45	Předsíň	13,49	2760	2400 částečně 2200	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
2.46	Pokoj	9,68	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.47a	Ložnice	14,15	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.47b	WC	1,70	2740	2200	P02b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.48	Obývací pokoj + KK	24,60	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.49	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.50	Obývací pokoj + KK	23,92	2790	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.51	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.52	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.53	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.54	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.55	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.56a	Pokoj	12,09	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.56b	Pokoj	11,06	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.57	Předsíň	15,44	2950 2790 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	OM3b	MO1	C01	MS1	
2.58	WC	1,74	2790	2400	P02b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.59	Ložnice	12,91	2790 (2430 po průvlak)	2790 2410 2200	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	snížená část C1	MS1	
2.60	Koupelna	6,38	2950 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P02a P02b*)	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
2.61	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.62	Chodba	3,43	2790 (průvlak 2460)	-	PS02	ker.dlažba	100mm MS3	OM3c	MS1	-	-	MS1	-	-	
2.63a	Předsíň	6,83	2950 2790 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
2.63b	Komora	0,38	2950	2400	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
2.64a	WC	1,63	2790 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P02b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.64b	Pokoj	8,32	2790	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.65	Pokoj	9,18	2790	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.66	Obývací pokoj + KK	21,39	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.67	Ložnice	13,87	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.68	Koupelna	3,67	2950 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P02a P02b*)	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
2.69	Komora	0,41	2950	2400	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
2.70	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.71	Předsíň	7,07	2950 2790 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
2.72	Obývací pokoj + KK	25,23	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.73	Ložnice	13,59	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.74	Koupelna	4,26	2950 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P02a P02b*)	ker.dlažba	-	OM2	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
2.75	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.76a	WC	1,70	2790 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P02b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.76b	Pokoj	8,14	2790	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.77	Pokoj	9,30	2790	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.78	Chodba	3,48	2790 (průvlak 2460)	-	PS02	ker.dlažba	100mm MS3	OM3c	MS1	-	-	MS1	-	-	
2.79	Předsíň	7,09	2950 2790 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
2.80	Obývací pokoj + KK	25,06	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.81	Ložnice	13,55	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.82a	WC	1,65	2790 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P02b	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.82b	Pokoj	8,07	2790	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.83	Pokoj	9,22	2790	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	

Označení	Název místnosti	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
2.84	Koupelna	4,26	2950 (2430 po průvlak)	2400 částečně 2200	P02a P02b*)	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	2950 (2430 po průvlak)	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
2.85	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.86	Komora	0,43	2950	2400	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
2.87	Předsíň	8,10	2950 (2430 po průvlak)	2400	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
2.88	Koupelna	5,23	2500 (1800 pod průvlak)	2400	P02a P02b*)	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
2.89	Obývací pokoj + KK	26,04	2740	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.90	Pokoj	10,04	2790	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.91	Ložnice	12,54	2790	-	P08	dřevěné vlisy	dřevěný 40x12mm	OM1	MS1	-	OM3b	MS1	-	-	
2.92	Koupelna	3,60	2760	2400 částečně 2200	P02a P02b*)	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
2.93	WC	1,74	2950 (2430 po průvlak)	2400	P02a P02b*)	ker.dlažba	-	OM2 OT1	MO1 nad podhledem	DK2 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	*) předpokládána skladba v místě středových stěn
2.94	Komora	0,40	2950	2400	P05	ker.dlažba	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
2.95	Umývárna	2,21	2710	2400	P21f	ker.dlažba replika	100mm MS3	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO3c	C02	MS1	
2.96	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.97	WC	2,91	2730	2400	P20e	ker.dlažba replika	-	OM1	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.98	Výlevka	1,35	2730	2400	P20e	ker.dlažba replika	-	OM3c	MO1 nad podhledem	DK1 po SH podhledu	-	MO1	C02	MS1	
2.99	Schodiště	5,61	-	-	PS01 PS02	terazzo ker.dlažba	100mm MS3	-	MS1	-	-	MS1	-	-	
VÝTAHOVÉ ŠACHTY															
V3	Výtah	2,90	-	-	-	-	-	-	OM1	-	-	MO1	-	-	

Skladby pod kódy P\*\* jsou skladby podlah a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb  
Skladby pod kódy C\*\* jsou skladby podhledů a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb  
Kódy O\*\*, M\*\*, D\*\* jsou popsány u popsány v: D2.2.1.2.A.602\_tbpv Tabulka povrchů

název dokumentu:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy										Revize: 001			
<div><div></div><div>TABULKA MÍSTNOSTÍ</div></div>		název akce: SO 74-74-01.01 ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy - Architektonicko stavební řešení													
		číslo výkresu: 501													
Datum vydání: 06/2023															
Označení	03.II	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	Obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
3.NP - VÝPRAVNÍ BUDOVA															
3.01	Chodba	3,29	3200, proměnná	2800	P21e SCH01	ker.dlažba replika	MS3 100mm	OM1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
3.02a	Chodba	5,10 12,87	4080/3700	2800	P21c P21e	ker.dlažba replika	MS3 100mm	OM1 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
3.02b	Chodba	15,04	4080	2800	P21c	ker.dlažba replika	MS3 100mm	OM1 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
3.03a	Recepce	41,55	4080	2800	P21e	ker.dlažba replika	MS3 100mm	OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
3.03b	Kancelář	22,36	4100 (3700 pod trámky)	3500	P22d	zátěžový koberec	Al pásek	OM1 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.03c	Kancelář	31,10	4100 (3700 pod trámky)	3500	P22e	zátěžový koberec	Al pásek	OM1 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.04	Kancelář	19,77	4100 (3700 pod trámky)	3500	P22e	zátěžový koberec	Al pásek	OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.05	Denní místnost	22,43	4100 (3700 pod trámky)	3500	P22d	zátěžový koberec	Al pásek	OM3b OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.06	Umývárna - ženy	3,85	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OT1 OM2	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.07	WC - ženy	5,69	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OT1 OM2	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.08	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.09	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.10	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Označení	03.II	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	Obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
3.11a	Umývárna - muži	3,94	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OT1 OM2	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.11b	Výlevka	1,30	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OT1 OM2	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.12	WC - muži	5,99	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OT1 OM2	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.13	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.14	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.15	Dentistka	18,26	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P25b	antistatické PVC	Al pásek	OM1 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.16	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.17	Sesterna + RTG	11,67	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P25a	antistatické PVC	Al pásek	OM1 OM3b OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.18a	Chodba	18,43	4080	2800	PS07	Terazzo	MS3 100mm	OM1 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04 C10	-	C10 pouze v části páteřních kabelových tras
3.18b	Chodba	10,26 7,76	4080/3700	2800	P21c P21d	ker.dlažba replika	MS3 100mm	OM1 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
3.18c	Chodba	29,88	3700	2800	P21d	ker.dlažba replika	MS3 100mm	OM1 OM3b OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C04	-	
3.18d	Umývárna	3,32	3700	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM2 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.18e	WC	1,58	3700	2500	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OM2 OM3b OT1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.18f	Zdravotnický odpad	4,83	3700	2500	P21d	ker.dlažba replika	MS3 100mm	OM1 OM2 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	OM1	MS3	-	-	

Označení	03.II	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	Obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
3.19	Zubní ordinace	20,89	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P25a	antistatické PVC	Al pásek	OM1 OM3b OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.20	Čekárna	13,14	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P25a	antistatické PVC	Al pásek	OM1 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.21	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.22a	Denní místnost	13,38	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P22d	zátěžový koberec	Al pásek	OM1 OM3b OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.22b	WC	1,28	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2600	P20f	ker.dlažba	-	OM1 OM2 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.22c	Umývárna	2,92	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2600	P20f	ker.dlažba	-	OM1 OM2 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.23	Umývárna - muži	5,39	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OM2	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.24	WC - muži	5,63	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OM2 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.25	Umývárna - ženy	3,88	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OM2 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.26	WC - ženy	5,92	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OM2 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní	-	MO1	C02	MS1	
3.27	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.28	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Označení	03.II	Základní rozměry			Podlaha			Stěny			Strop		Podhled		Poznámky
		Plocha m2	Výška stropu mm	Světlá výška mm	Skladba	Povrch	Sokl mm	Skladba	Povrch	Obklady	Skladba	Povrch	Skladba	Povrch	
3.29a	WC - invalidní	4,40	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OM2 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní		MO1	C02	MS1	
3.29b	Výlevka	2,05	proměnná (3560-4100), (3210 pod trámky)	2800	P20d	ker.dlažba replika	-	OM1 OM2 OT1	MS1 MO1 nad podhledem	DK1 po HH zárubní		MO1	C02	MS1	
3.30	Ordinace	25,79	4100 (3700 pod trámky)	3500	P25a	antistatické PVC	Al pásek	OM1 OM2 OM3b OT1	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.31	Sesterna	12,91	4100 (3700 pod trámky)	3500	P25a	antistatické PVC	Al pásek	OM2 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.32	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.33	Denní místnost	12,56	4100 (3700 pod trámky)	3500	P25a	antistatické PVC	Al pásek	OM1 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.34	Sesterna	12,78	4100 (3700 pod trámky)	3500	P25a	antistatické PVC	Al pásek	OM2 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.35	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.36	Ordinace	29,02	4100 (3700 pod trámky)	3500	P25a	antistatické PVC	Al pásek	OM1 OM2 OM3b	MS1 MO1 nad podhledem	-	-	MO1	C01	MS1	
3.37	zrušeno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VÝTAHOVÉ ŠACHTY															
V1	Výtah	2,90	-	-	-	-	-	-	MO1	-	-	MO1	-	-	

Skladby pod kódy P\*\* jsou skladby podlah a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb  
Skladby pod kódy C\*\* jsou skladby podhledů a jsou popsány v: D2.2.1.2.A.601\_tbsk Tabulka skladeb  
Kódy O\*\*, M\*\*, D\*\* jsou popsány u popsány v: D2.2.1.2.A.602\_tbpv Tabulka povrchů