

LEGENDA ZTI

- NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP TYP HT VEDENO VE ZDI N. PŘÍZDIVCE
(POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
– SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.NP
- NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Z PP TYP HT POD PODHLEDEM N. U ZDI
(POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)
– SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 1.PP
- WC

– ZÁCHODOVÁ MÍSA SE SPODNÍM ODTOKEM + SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
- SP

– SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVERCOVÁ 90X90 CM SE ZÁSTĚNOU
- U

– UMYVADLO 60CM
- D

– DŘEZ
- PR

– PRAČKA
- ZOV

– ELEKTRICKÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU 115l – 1,5 kW
- PVP

– PODLAHOVÁ VPUŠŤ
- RŠ

– PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DN 425
- K1


– STOUPACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- VODOVODNÍ POTRUBÍ Z PPR S3,2/SDR7,4 – STUDENÁ VODA 1pp POD PODHLEDEM
(POTRUBÍ JE ZNAČENO VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY)

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ POJIŠŤOVACÍ VENTILY BUDOU NAPOJENY NA VNITŘNÍ KANALIZACI POMOCÍ NÁLEVK S KULIČKOU PRO ODKAPÁVACÍ KONDENZÁT.
- VĚTRACÍ POTRUBÍ (DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU
- POTRUBÍ 1.NP VEDENO V PODLAZE, POTRUBÍ V SUTERÉNU VEDENO POD PODHLEDEM
- V RŠ NAVAZUJE KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

BYT příslušenství	OP01	– zádveří	– 3,24
BYT příslušenství	OP02	– chodba	– 1,52
BYT příslušenství	OP03	– kotelna	– 17,60
BYT	OP04	– pokoj	– 19,95
BYT	OP05	– chodba	– 2,72
BYT	OP06	– zádveří	– 5,25
BYT	OP07	– WC	– 1,76
BYT	OP08	– koupelna	– 4,48
BYT	OP09	– kuchyň	– 13,06
NEBYTOVÝ PROSTOR	OP10	– přístřešek pro cestující	– 22,50
BYT	OP11	– žebříkové schodiště	– 2,52
BYT	OP12	– pokoj	– 29,28
NEBYTOVÝ PROSTOR	OP13	– služební místnost	– 19,67
NEBYTOVÝ PROSTOR	OP14	– čekárna	– 19,46

Název akce: OPRAVA BYTU BUDOVY ZASTÁVKY SALAVICE č.p. 47 ZTI		Investor: <div>SPRÁVA ŽELEZNIC</div> Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26, 611 43 Brno	
Odpovědný projektant:	Ing. Tomáš Neugebauer	Datum: 04 / 2024	Zakázka č.:
Vypracoval:	Ing. Tomáš Neugebauer	Formát: 2 x A4	
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby			
Obsah výkresu:	PŮDORYS – KANALIZACE	Měřítko 1:100	Č. výkresu: D 1.3.02

