

101

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 22.3.2024

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 20015/2024/BR/HOK

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 22190/2024/BR/HOK

VYŘIZUJE: Dana Vlášilová, DiS.

TEL.: 554 774 122

E-MAIL: dana.vlasiclova@khsova.cz

DATUM: 3.4.2024

Dopravní projektování s.r.o.
28. října 3388/111
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Nedotčený správní úřad

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako orgán ochrany veřejného zdraví posoudila žádost společnosti Dopravní projektování, spol. s r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zastupující na základě plné moci Správu železnic, státní organizaci, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava, ze dne 22.3.2024, ve věci vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro odstranění stavby „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 PD propustků v km 75,295, 75,707, 76,522, 77317 a 78,086 na TÚ 2191 – SO 04 Propustek v km 77,317“ v k.ú. Zátor z hlediska zájmů jím chráněných ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“).

V projektové dokumentaci je řešeno odstranění železničního propustku na neelektrifikované jednokolejné železniční trati Olomouc hl.n. – Krnov, TÚ 2191 Milotice nad Opavou – Brantice v k.ú. Zátor. Propustek se nachází v extravilánu obce Zátor. Dojde k demolici železničního propustku a provedení jeho zásypu bez náhrady a následné úpravě železničního svršku z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu.

Po posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví dospěl orgán ochrany veřejného zdraví k závěru, že v uvedené věci **nejdou dotčeny zájmy jím chráněné**, a proto neplní úkoly dotčeného orgánu podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a v řízení podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **n e v y d á v á** závazné stanovisko.

RNDr. Iveta Nováková
Digitálně podepsal
RNDr. Iveta Nováková
Datum: 2024.04.03
09:51:11 +02'00'

RNDr. Iveta Nováková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát DS

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00



Datová schránka: 2fmzkr6, Dopravní projektování, spol. s r.o.

Uživatel: Radomír Hanák

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Nedotčený správní úřad - propustky na trati Olomouc - Krnov v k.ú. Zátor
ID zprávy: 1338228910
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 4. 4. 2024 v 10:02:37

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 724/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: w8pai4f
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: KHSMS 22190/2024
Naše spisová zn.: S-KHSMS 20015/2024/2
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

22190-BR.pdf (236,21 kB)

Události zprávy:

3. 4. 2024 v 13:02:34 EV0: Datová zpráva byla podána.
3. 4. 2024 v 13:02:34 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
4. 4. 2024 v 10:02:37 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



5525/24 20.5.2024

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV



Digitálně podepsal Tomáš Salvét
Datum: 20.05.2024 11:20:51 +02:00

Váš dopis zn.: 1214/2024
Ze dne: 16.04.2024
Naše čj.: KRNOOVZP-52578/2024
Naše sp. zn.: OVZP-8797/2024-mako
Vyřizuje: Maková Lenka
Telefon: 554697710
E-mail: lmakova@mukrnov.cz

Dopravní projektování, spol. s r.o.
28. října č. p. 3388/111
702 00 Ostrava 2

Datum: 20.05.2024

Sdělení:

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „*městský úřad*“), jako věcně a místně příslušný správní orgán, a to orgán státní správy myslivosti, podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; § 3 odst. 12 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve spojení s § 12 odst. 14 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o myslivosti*“), posoudil předloženou žádost ze dne 16. 04. 2024 a PD k akci „*Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023*“ a dospěl k závěru, že není dotčeným orgánem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušným k vydání závazného stanoviska. Zdejší orgán státní správy myslivosti po prostudování zjistil, že shora uvedený záměr je realizován na nehonebních pozemcích uvedených v ust. § 2 písm. f) zákona o myslivosti a tudíž se nedotýká honiteb a životních podmínek zvěře ve smyslu § 67 zákona o myslivosti a z tohoto důvodu nejsou záměrem zájmy chráněné zákonem o myslivosti dotčeny.

Ing. Tomáš Salvét
referent odboru výstavby a životního prostředí

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 - myslivost
ID zprávy: 1360923900
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 20. 5. 2024 v 12:53:10

Odesílatel: Město Kmov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Kmov, CZ
ID schránky: ndgbd9
Typ schránky: Organ veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nezádáno
Naše čís. jednací: KRNOOVZP-52578/2024 mako
Naše spisová zn.: OVZP-8797/2024-mako
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fiktivně: Ne

Přílohy:

8797_myslivost.pdf (442,84 kB)

Události zprávy:

20. 5. 2024 v 11:56:20 EV0: Datová zpráva byla podána.
20. 5. 2024 v 11:56:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
20. 5. 2024 v 12:53:10 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

104

Sekce majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyavk

Čj. MO 311600/2024-1322

Sp.zn. 174107/2024-1322-OÚZ-BR

Brno 12. dubna 2024

Dopravní projektování spol. s r.o.

IČO: 25361520

28. října 3338/111

702 00 Moravská Ostrava

Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023, PD propustků v km 75,295, 75,707, 76,522, 77317 a 78,086 na TÚ 2191 SO 04 Propustek v km 77,317, k.ú. Zátor

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

souhlasné závazné stanovisko

k záměru oprav a odstraňování závad u SMT 2023 v k.ú. Zátor tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:

- **Tři týdny před zahájením stavby žádáme o zaslání přesného termínu realizace akce.**

Kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: vd_olomouc@army.cz).

Odůvodnění:

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné

specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119). Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací při dodržení výše uvedené podmínky neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. Pro zajištění bojeschopnosti a plánování plynulého provozu vojenské techniky je pro Ministerstvo obrany nezbytné obdržení požadovaného sdělení reálných informací o plánovaném dopravním omezení.

Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.

Kontaktní osoba: Bc. Martin Sedlák, tel. 601 579 735

Ing. Lenka Martykánová
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 174107/2024-1322-OÚZ-BR tohoto stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,
Sekce majetková,
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
oddělení ochrany územních zájmů
pracoviště OÚZ Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno
IČO: 60162694

5409/24

12-04-2024



Datová schránka: 2fmzkr6, Dopravní projektování, spol. s r.o.
Uživatel: Radomír Hanák

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023, PD propustků v km 75,295, 75,707, 76,522, 77317 a 78
ID zprávy: 1342909522
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 12. 4. 2024 v 13:21:26

Odesílatel: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 16000 Praha 6, CZ
ID schránky: hjyaavk
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: MO 311600/2024-1322
Naše spisová zn.: SpMO 6407/2024-1322
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fiktivně: Ne

Přílohy:

2024_174107_001.pdf (201,43 kB)

Události zprávy:

- 12. 4. 2024 v 11:24:14** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 12. 4. 2024 v 11:24:15** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 12. 4. 2024 v 13:21:26** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



Povodí Odry
státní podnik



POSPX0073LWM

Váš dopis zn.:

Ze dne: 22.03.2024

Dopravní projektování, spol. s r.o.

28. října 3388/111

70200 Ostrava 2

Naše č.j.: POD/5457/2024

Spis. zn.: 923.2_10

Vyřizuje: Ing. Ivana Přikrylová

Tel.: 596657284

E-mail: Ivana.Prikrylova@pod.cz

Datum: 26.04.2024

Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 PD propustků v km 75,295; 75,707; 76,522; 77,317 a 78,086 na TÚ 2191, SO 04 – Propustek v km 77,317 – stanovisko správce povodí k PDPS

Státní podnik Povodí Odry byl požádán o stanovisko ke stavebnímu objektu SO 04 – Propustek v km 77,317. Investorem je organizace Správa železnic. Stavba se nachází na stávající celostátní jednokolejné neelektrifikované železniční trati Olomouc hl. nádraží – Krnov v katastrálním území Zátor. Jedná se o odstranění železničního propustku v km 77,317 bez náhrady. Propustek se nachází na pozemku p.č. 1207, k.ú. Zátor.

K vaší žádosti uvádíme:

- Podle našich podkladů se v místě propustku nenachází žádný vodní tok ani jiná vodní linie.
- Zrušení propustku v km 77,317 (SO 04) je možné.

Z hlediska správce povodí nemáme k záměru připomínek, jeho realizace je možná.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0230 Opava od toku Milotický potok po tok Opavice. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Elektronický podpis: 7.5.2018
Certifikát aktem podpisu:
Jméno: Ing. Lukáš Pavlas
Vydal: ProSigner Qualified CA s.r.o.
Právní síla: 11.10.2019/1002/5500

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Pavla

5494/24

09-05-2024



Datová schránka: 2fmzkr6, Dopravní projektování, spol. s r.o.
Uživatel: Radomír Hanák

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Žádost o stanovisko
ID zprávy: 1355752276
Typ zprávy: Přijatá PDZ
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 9. 5. 2024 v 07:32:34

Odesílatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, CZ
ID schránky: wwit8gq
Typ schránky: Právnícká osoba
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: POD/5457/2024
Naše spisová zn.: Nezádáno
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

POSPX0073LWM.PDF (457,19 kB)

Události zprávy:

7. 5. 2024 v 18:00:41 EV0: Datová zpráva byla podána.
7. 5. 2024 v 18:00:41 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce.
9. 5. 2024 v 07:32:34 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí není dotčeno.

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 163728/2024/Do
UID: spuess920a8581
Vyřizuje: Bc. Vendula Doležalová
Tel.: 727 956 901
ID DS: z49per3
E-mail: moravskoslezsky.kraj@spucr.cz

Dopravní projektování, spol. s r.o.
Ing. Jarmila Gregorová
28. října 3388/111
702 00 Ostrava

Datum: 29. 4. 2024

VYJÁDRĚNÍ K ZÁMĚRU STAVBY

Požádali jste Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“) o souhlas dle § 184a stavebního zákona ke stavebnímu záměru „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 propustků v km 75,295, 75,707, 76,522, 77,317 a 78,086 na TÚ 2191“, jejímž stavebníkem (investorem) je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, IČ 70994234. V této věci Vám sdělujeme následující.

SPÚ nemá námitek k provedení předmětného stavebního záměru na sousední nemovité věci, neboť z postoupených podkladů vyplývá, že stavební činností nebude dotčen pozemek parc. č. 1230 v k.ú. Zátor, okres Bruntál, ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo navrhovatele.

S pozdravem

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
v z. Ing. Tomáš Hořelica
zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Za správnost: Bc. Vendula Doležalová

Příloha
Katastrální situační výkres

773

2. Kapsorový stavební výhled
14500



MILOTTICE N. OPAYOU

evd. km 70,088

[illegible]

Legenda podbarwionych pól:

PAULINA WOODS, i.e. 500 163894
1024/90
Re no: 294. 1024

[illegible]

V. Z. Ing. Tomáš Jofelica
zástupce 1. místopředsedy
Krajského ústředního výboru
pro Moravskoslezský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/15
702 00 Olšava ①

5421/25

02-05-2024



Datová schránka: 2fmzkr6, Dopravní projektování, spol. s r.o.
Uživatel: Radomír Hanák

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Vyjádření k záměru stavby
ID zprávy: 1351357459
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 2. 5. 2024 v 09:05:00

Odesílatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, CZ
ID schránky: z49per3
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: 0/0 Sb. § - odst. - písm. -
Naše čís. jednací: SPU 163728/2024/Do
Naše spisová zn.: SZ SPU 114585/2024/2
Vaše čís. jednací: Nezádáno
Vaše spisová zn.: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fiktivně: Ne

Přílohy:

scan_situace_SZ_Zator.pdf (1,07 MB)
Souhlas_soused_SZ_Zator.pdf (176,16 kB)


Události zprávy:

- 29. 4. 2024 v 15:30:36** EV0: Datová zpráva byla podána.
29. 4. 2024 v 15:30:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
2. 5. 2024 v 09:05:00 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Soubřazen s opravou.

22

Obr Pavel





MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV



Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše čj.:

Naše sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

KRNOOVZP-69521/2024 salv

OVZP-115432024-salv

248.5 S/5

Salvet Tomáš, Ing.

554 697 613

tsalvet@mukrnov.cz

Dopravní projektování, spol. s r.o.

28. října č. p. 3388/111

Moravská Ostrava

702 00 Ostrava 2

Datum: 20.05.2024

IDDS: 2fmzkr6

Koordinované vyjádření

Závazná část

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „městský úřad“), jako věcně a místně příslušný dotčený orgán podle § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 odst. 12 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve spojení s § 12 odst. 14 vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, ve znění vyhlášky č. 389/2022 Sb., a podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to orgán ochrany přírody podle 5a odst. 5, § 7 odst. 1, § 75 odst. 1, § 77 odst. 4, § 90 odst. 16 a § 90a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), a orgán státní správy myslivosti podle § 57 odst. 3 věty druhé, § 57 odst. 4, § 60 a § 67 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), po zahrnutí do tohoto koordinovaného vyjádření požadavků na ochranu shora dotčených veřejných zájmů, které městský úřad takto hájí podle právních předpisů,

vydává

podle § 176 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, včetně přiměřeně též podle § 140 správního řádu žadateli Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, (dále též jen „žadatel“), zastoupenému na základě plné moci ze dne 08. 09. 2023 zmocněncem SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, zastoupenému na základě plné moci ze dne 12. 02. 2024 zmocněncem Dopravní projektování, spol. s r.o. IČO 25361520, se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava

k záměru „Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2023, PD propustků v km 75,295, 75,707, 76,522, 77,317 a 78,086 na TÚ 2191, SO 04 Propustek v km 77,317“ (dále jen „předmětný záměr“)

na základě předložené projektové dokumentace zpracovatele SUDOP BRNO, spol. s r.o., IČO 44960417, se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno, části projektové dokumentace zpracovatele Dopravní projektování, spol. s r.o. IČO 25361520, se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava, zpracované v 03/2024, k povolení tohoto předmětného záměru na pozemku parc. č. 1207 v katastrálním území Zátor, **toto koordinované vyjádření s tímto závěrem:**

Předmětný záměr je z hlediska chráněných veřejných zájmů shora uvedených dotčených orgánů přípustný.

Odůvodnění

Městský úřad jako věcně a místně příslušný dotčený orgán obdržel od žadatele dne 26. 03. 2024 žádost o vydání koordinované vyjádření k předmětnému záměru.

Podkladem pro vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska byla již zmíněná žadatelem předložená projektová dokumentace předmětného záměru. Tento předmětný záměr lze v krátkosti popsat takto: Stavba řeší přestavbu železničních propustků na stávající trati ve stávající poloze. Důvodem je nevyhovující stavebně-technický stav mostních konstrukcí. Stavba je členěna na stavební objekty:

- SO 04 Propustek v km 77,317
 - SO 04.1 Propustek v km 77,317
 - SO 04.2 Železniční svršek

Při vydání tohoto koordinovaného závazného stanoviska městský úřad postupoval zejména podle následující právní úpravy.

Podle § 136 odst. 1 a 4 správního řádu platí, že „dotčenými orgány jsou a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska (§ 149 odst. 1) nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu“, a že „dotčené orgány mají v souvislosti s posouzením otázky, zda zahájit řízení, s probíhajícím řízením nebo s výkonem dozoru právo nahlížet do spisu a právo obdržet kopii materiálů tvořících součást spisu, jsou-li pro výkon jejich působnosti podstatné. K ostatním podkladům pro vydání rozhodnutí se dotčené orgány vyjadřují, je-li to třeba k plnění jejich úkolů nebo jestliže si to vyhradily. Dotčené orgány mají právo podat podnět k zahájení přezkumného řízení.“ Podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) téhož zákona „místní příslušnost správního orgánu je určena a) v řízeních týkajících se činnosti účastníka řízení (§ 27) místem činnosti, b) v řízeních týkajících se nemovitostí místem, kde se nemovitost nachází“. Podle § 154 správního řádu přitom platí, že, „jestliže správní orgán vydává vyjádření, osvědčení, provádí ověření nebo činí sdělení, která se týkají dotčených osob, postupuje podle ustanovení této části, podle ustanovení části první, obdobně podle těchto ustanovení části druhé: § 10 až § 16, § 19 až § 26, § 29 až § 31, § 33 až § 35, § 37, § 40, § 62, § 63, a obdobně podle těchto ustanovení části třetí: § 134, § 137 a § 142 odst. 1 a 2; přiměřeně použije i další ustanovení tohoto zákona, pokud jsou přitom potřebná“, tzn. obdobně postupuje také podle již citovaných ustanovení o místní příslušnosti. Ustanovení

§ 154 správního řádu se totiž použijí také při vydávání závazného stanoviska, které je, byť umístěno v části třetí správního řádu, vydáváno postupem podle části čtvrté správního řádu. Podle § 176 odst. 1 a 2 stavebního zákona, „je-li dotčeným orgánem podle jiného právního předpisu tentýž orgán veřejné správy, vydá namísto jednotlivých vyjádření koordinované vyjádření a namísto jednotlivých závazných stanovisek koordinované závazné stanovisko. Ustanovení správního řádu o společném řízení a ustanovení o řešení rozporů se použijí přiměřeně.“ „Koordinované vyjádření nebo koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které orgán veřejné správy hájí podle jiných právních předpisů.“

Podle § 176 odst. 4 stavebního zákona „v závěru koordinovaného vyjádření nebo koordinovaného závazného stanoviska orgán veřejné správy souhrnně uvede, zda je záměr z hlediska všech jím chráněných veřejných zájmů přípustný. Ustanovení § 175 odst. 2 se použije obdobně.“ Podle § 175 odst. 1 a 2 stavebního zákona přitom platí, že „vyjádření dotčeného orgánu obsahuje závěr a odůvodnění. V závěru dotčený orgán uvede, zda je záměr z hlediska jím chráněných veřejných zájmů přípustný. V odůvodnění dotčený orgán stručně uvede důvody, o které opírá svůj závěr, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je závěr založen.“ „Je-li to nezbytné pro ochranu jím chráněných veřejných zájmů, dotčený orgán uvede v závěru též podmínky přípustnosti záměru. Dotčený orgán je povinen dbát, aby podmínky byly ve vzájemném souladu.“ Při vydávání a tvorbě tohoto závazného stanoviska ovšem městský úřad vycházel rovněž z právní úpravy přímo závazných stanovisek, která vyplývá z § 149 správního řádu. Podle § 149 odst. 1 a 2 správního řádu „závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.“ „Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.“

Městský úřad ve smyslu již citovaných ustanovení právních předpisů vydal toto závazné vyjádření jako dotčený orgán podle dále uvedených ustanovení jiných právních předpisů, přičemž vyhodnotil rovněž přípustnost nebo nepřípustnost předmětného záměru z hlediska všech dotčených složek životního prostředí. Městský úřad v rámci tohoto koordinovaného vyjádření výslovně vyhodnotil i situace, kdy obecně je dotčeným orgánem podle některého z uvedených zákonů, ale předmětným záměrem není dotčen veřejný zájem hájený městským úřadem podle tohoto zákona, a to jak tento požadavek vyhodnocení v rámci závazného stanoviska vyžaduje judikatura správních soudů, například rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2016, č. j. 2 As 39/2016-51, dostupný z www.nssoud.cz.

Při vydávání tohoto koordinovaného vyjádření byl přiměřeně použit § 140 správního řádu o společném řízení. K jednotlivým právním předpisům, respektive oblastem veřejné správy, v rámci nichž byl předmětný záměr vyhodnocován při vydávání tohoto koordinovaného vyjádření, uvádí městský úřad následující.

1/ Dotčený orgán na úseku ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Podle předložených podkladů je v rámci realizace předmětného záměru navržena oprava v místě stávajícího železničního mostu a stávající železniční trati. Stávající propustek v km 77,317 rušení, nenalezen. Dle podkladů byl původní propustek o světlé šířce cca 0,5 m a světlé výšce cca 0,9 m. Vzhledem k tomu, že se v dotčených místech v prostoru staveniště a na plochách zařízení staveniště nenacházejí dřeviny a záměr je plánován na stávající železniční trati, nebudou realizací předmětného záměru dotčeny zájmy na ochranu volně žijících ptáků ve smyslu § 5a odst. 1 zákon o ochraně přírody a krajiny. Podle předložených pokladů v rámci realizace předmětného záměru je zamýšleno dotčení pouze stávající konstrukce trati a v místech předmětného záměru nedojde k poškození či ničení dřevin, chráněných ve smyslu ustanovením § 7 odst. 1 zákon o ochraně přírody a krajiny.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

2/ Dotčený orgán na úseku myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)

Podle § 67 zákona o myslivosti, „v řízení podle zvláštních právních předpisů, které se dotýká honiteb a životních podmínek zvěře, je orgán státní správy myslivosti dotčeným orgánem státní správy.“

S ohledem na to, že předmětný záměr bude realizován na nehonebních pozemcích uvedených v ust. § 2 písm. f) zákona o myslivosti, městský úřad konstatuje, že zájmy chráněné zákonem o myslivosti nejsou dotčeny.

Předmětný záměr je na základě posouzení v rámci této oblasti veřejné správy přípustný.

Celkově lze shrnout s ohledem na všechny uvedené oblasti veřejné správy, že předmětný záměr byl posouzen podle všech souvisejících právních předpisů, podle kterých městský úřad hájí veřejné zájmy jako dotčený orgán, tak, jak je uvedeno v závěru obsaženém v závazné části tohoto závazného vyjádření.

Podle § 176 odst. 5 stavebního zákona „koordinované závazné stanovisko je platné 5 let ode dne jeho vydání.“

Ing. Tomáš Salvét
referent odboru výstavby a životního prostředí

Rozdělovník:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - neodesílá se
- SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno - neodesílá se
- Dopravní projektování, spol. s r.o. 28. října 3388/111, 702 00 Moravská Ostrava – datovou schránkou do vlastních rukou

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: koordinovaného vyjádření Údržby, opravy a odstraňování závad u SMT 2023 TÚ 2191 SO04 Zátor
ID zprávy: 1360921258
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 20. 5. 2024 v 12:53:10

Odesílatel: Město Křmlov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Křmlov, CZ
ID schránky: ndgbdc9
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KRNOOVZP-69521/2024 salv
Naše spisová zn.: OVZP-115432024-salv
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ano
Zakázáno doručení fiktivně: Ne

Přílohy:

69521-
2024_koordinovaného_vyjádření_Údržby_opravy_a_odstraňování_závad_u_SMT_2
023_TÚ_2191_SO04_Zátor_sign.pdf (484,15 kB)

Události zprávy:

20. 5. 2024 v 11:53:25 EV0: Datová zpráva byla podána.
20. 5. 2024 v 11:53:25 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
20. 5. 2024 v 12:53:10 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Název 1: Oprava propustků v km 75,295; 75,707; 76,522 a rušení propustku v evid. km 77,317 na trati Krnov - Olomouc	
Název 2:	
Druh: Oprava	Stupeň stavby:: DSP - Dokumentace pro stavební řízení
Číslo jednací:	
Přijato: 07.05.2024	Termín: 13.05.2024
Stavebník: Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00, Praha 1	
Žadatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00, Ostrava	
Traťový/definiční úsek: 219122 - Milotice nad Opavou - Brantice, km 75.245 - 75.345 219122 - Milotice nad Opavou - Brantice, km 75.657 - 75.757 219122 - Milotice nad Opavou - Brantice, km 76.472 - 76.572 219122 - Milotice nad Opavou - Brantice, km 77.267 - 77.367	
Lokalizace: KÚ 791202 Zátor Parc. číslo 1783 Parc. číslo 1218 Parc. číslo 1150	
Poznámky:	
Informování:	

Vyjádření odborných správ:

ČD Telematika OLC - SKS

Souhlasím

Č.j.:

V zájmovém prostoru se nenachází inženýrské sítě ani zařízení v naší správě.

Podepsal Tatáková Jana dne 10.05.2024

ČD Telematika OLC - výstavba

Souhlasím

Č.j.:

V zájmovém prostoru se nenachází inženýrské sítě ani zařízení v naší správě.

Podepsal Pavlů Radomír dne 13.05.2024

OŘ Ova - SEE Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

Rušení propustku ZAST Zátor v evid. km 77,317 koordinovat s projektem ZAST Zátor , venkovní osvětlení.

Oprava osvětlení bude realizována v akci Prostá rekonstrukce trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice.

Podepsal Cibulka Radek dne 14.05.2024

OŘ Ova - SMT - část Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

PKO bude provedena u úhelníků, které budou podepírat kompozitový rošt. U vtoků jsou rozpory mezi průsečíky rovin. U statických zkoušek a hodnot únosnosti základové spáry a pláň tělesa železničního spodku uveďte (do ZT a řezů) i poměr E2/E1...mrkněte do S4, myslím, že má být menší než 2,2.

Připomínky zaslány projektantovi v dubnu 2024 (na některé již reagoval, nebo zapracoval):

Zakótování rozšířených základů v příčných řezech.

SO 01: Neobalujte rubové konstrukce trubních prefabrikátů a jímky do geotextílie, Nedělejte konstrukční vrstvu, Doplněte výškové kóty stezek, Doplněte do řezů Epl základové spáry, Letopočet výstavby dejte jenom na výtok, Kompozitová mříž bude muset být pravděpodobně větší výšky než 50 mm, Doplněte sklonové šipky a hodnoty sklonů ke všem svahům, včetně svahu u vtokové jímky, Ve výkresech jsou nepatrné rozdíly u rozsahu výkopů mezi výkresy 2.022 a 2.601 (u všech objektů), viz příloha, Zemina u vtokové jímky se bude přesypávat, viz příloha, Do TZ doplňte informaci, že nový propustek bude přechodný pro D4/120, doplňte detail uchycení mříže (specifikace ocelového rámu), vytyčovací výkres, výkres výztuže, Výměna kolejového pole nebude provedena v délce 25,0 (viz D.2.1.1.1), podle mne tam ani nebudeme dávat nový kolejový rošt, ale dáme tam ten stávající cca v délce výkopu (domluvíme se ještě telefonicky), Kolejové lože zůstane stávající , V TZ kap. 3.2.10 se píše o izolaci (první odstavec), kde chcete aplikovat? Geodetické značky přeci budou osazeny (hřeb), v TZ píšete, že nikoliv, Kapitulu broušení kolejnic bych do TZ svršku nedával.

SO 02 + SO 03: Některé připomínky k SO 02 a SO 03 jsou totožné s připomínkami k SO 01 (nedělat konstrukční vrstvu, doplnit výškové kóty stezek, letopočet pouze na výtoku, atd.).

Doplnil bych v řezech i výškové kóty k spodním hranám základových desek a podkladních betonů vždy na jejich konci. Prosím Vás, ať projektant ve všech půdorysech zakreslí a zakótuje (s popisem pod kóty) v jakém rozsahu bude mít těleso železničního svršku předpisový tvar dle S4 a v jakém rozsahu budou přechody na stávající tvar tělesa železničního svršku. Co se týče uložení roštů, mrkněte na odst. 7.13 MVL 649, místo té kotvičky do betonu bude asi zapotřebí kotvit něčím jiným než jak je zakresleno v MVL 649 (třeba závitovými tyčemi/chemickými kotvami do betonu). Ocelový rám mi pak specifikujte v PD (asi nějaký nerovnoramenný L profil).

Základovou spáru základového pasu u SO 03 bych raději dal alespoň do úrovně stávajícího dna/koryta. Terén u jímky SO 03 bych srovnal (viz příloha), nedělal bych tam ten hrb. V půdoryse u SO 03 si myslím že jsou u dlažby dvě čáry navíc (viz příloha).

+ 3x příloha

Podepsal Švrčina Milan Ing. dne 14.05.2024

OŘ Ova - Správa tratí Ostrava

Souhlasím

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

PŘIPOMÍNKY K PD:

o Propustek v km 75,295

- V situačních výkresech nevhodně volené strojařské kóty místo stavařských, navíc vkládané přes sebe, což působí nečitelně.
- Chybí označení stávajících svarů křížkem.
- Situační výkresy neobsahují vyznačení přechodové oblasti z otevřeného do zapuštěného kolejového lóže.

o Propustek v km 75,707

- V situačních výkresech nevhodně volené strojařské kóty místo stavařských, navíc vkládané přes sebe, což působí nečitelně.
- Chybí označení stávajících svarů křížkem.
- Situační koordinační výkres bez kóty vyznačující vzdálenost od stávajícího svaru.
- Situační výkresy neobsahují vyznačení přechodové oblasti z otevřeného do zapuštěného kolejového lóže.

o Propustek v km 76,522

- V situačních výkresech nevhodně volené strojařské kóty místo stavařských.

o Propustek v km 77,317

- V situačních výkresech nevhodně volené strojařské kóty místo stavařských.

PODMÍNKY K REALIZACI:

- Před svařením a zřízením koleje provést dvě podbití koleje v místě rekonstrukce a poté následnou definitivní úpravu GPK (celkově 3. podbití).

*Podepsal Břenek Tomáš Ing. dne 13.05.2024***OŘ Ova - SSZT Ostrava****Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

*+ 1x příloha**Podepsal Wajda Dalibor, Bc. dne 15.05.2024***OŘ Ova - SSZT Ostrava****Souhlasím**

Č.j.:

Nutno splnit podmínky.

*+ 1x příloha**Podepsal Wajda Dalibor, Bc. dne 10.05.2024***SŽ - Centrum techniky a diagnostiky****Souhlasím**

Č.j.:

*Podepsal Drong Pavel Ing. dne 09.05.2024***SŽ - Správa železniční telematiky Praha****Souhlasím**

Č.j.:

Při stavbě nedojde k dotčení našich kabelových sítí, nemáme připomínek a souhlasíme.
Toto vyjádření má platnost dva roky ode dne vydání.

Podepsal Sládek Jiří, dipl.technik dne 15.05.2024

