
VÝŠKA +2,40m
ZAMÝKÁNÍ ŠACHTA KRYTÍ CO SKRUŽENÍM POKLOPEM V ÚROVNI TERÉNU
VNĚJŠÍ VSTUPNÍHO PODLEPU
ZAKRYTÍ ANGL. DVORKU Z DESEK FID 118/28/9 VS, H.H. U FASÁDY MIN. ~0,090, DESKY ULOŽIT VE SPÁDU 2% OD FASÁDY, DÉLKA ULOŽENÍ MIN. 150mm. SPÁRKU MEZI PANELY A OBKROUŽOVU STĚNOU VYLIT BETONEM. PROVEDENÍ ŽÁLUNY SPÁR S ULOŽENÍM VÝZTUŽE DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE
ŽÁLUNÍ STĚNA VNĚ FID DESEK ZAKONČIT NAKROUŽKOVOU S.H. -0,430/H.H.-0,530
ZAKRYTÍ ANGL. DVORKU – POROVOST S OBKROUŽOVÝM RÁMEM, U FASÁDY ULOŽIT NA POMOCNÝ U PROFIL
SO 74-50-01
ŽB SOKL H.H. -0,020
ZKOVATINOU VANU POD ČISTOU KOHOŽÍ POBETONOVAT
CHRÁNIČ DN100 SVADIT VE SPÁDU, VYZDÍT MIN. 100mm
NOVÉ ZÁBRADLÍ, POKRAČUJÍCÍ KONVEXLÍNU VZ "C.4.1.g – VÝKRES "ZEO ZÁBRADLÍ – DVŮR"
VNITŘNÍ PARAPET TVOŘÍ VNITŘNÍ OBKLAD STĚN
OBKLAD VÝKLENU V ÚROVNI PARAPETU
VNITŘNÍ RÁMOVÉ DVEŘE