

DRAŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SDO0025/20/Sj

V Olomouci dne 30.1.2020

Č. j.: DUCR-5404/20/Sj

Telefon: +420 972 741 315 (linka 217)

Oprávněná úřední osoba: Skopalová Jitka JUDr.

E-mail: skopalova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Dražní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

rozhodl

ve věci stávajícího křížení **P7624** trati Olomouc – Senice na Hané v km 11,627 na pozemku p.č. 580/1 – ostatní plocha – dráha, křížícího silnici 4466/III na pozemcích p.č. 582/1 a 582/2 – ostatní plocha – silnice, vše v k.ú. Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc, podle § 6 odst. 2 zákona na základě provedeného řízení

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí takto:

1. Křížení bude označeno dopravní značkou A32a - Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný.
2. Křížení bude zabezpečeno dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody a ČSN 34 2650 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným s osmi výstražníky umístěnými na čtyřech stožárech výstražníků, s doplněním o celé závory.
3. Stožáry výstražníků a výstražníky budou umístěny takto:
Jeden stožár výstražníku (A) se dvěma výstražníky bude umístěn vpravo silnice 4466/III na pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Skrbeň.

Jeden výstražník (A1) bude nasměrován na příjezd po silnici 4466/III na pozemku p.č. 582/1 k přejezdu (ulice Josefa Fialy).

Jeden výstražník (A2) bude nasměrován na příjezd po ostatní komunikaci na pozemku p.č. 624/1 k přejezdu (ulice Nová čtvrť).

Jeden stožár výstražníku (B) se dvěma výstražníky bude umístěn vpravo silnice 4466/III za chodníkem na pozemku p.č. 582/2 v k.ú. Skrbeň.

Jeden výstražník (B1) bude nasměrován na příjezd po silnici 4466/III na pozemku p.č. 582/2 k přejezdu (ulice Hlavní).

Jeden výstražník (B2) bude nasměrován na příchod po chodníku od železniční zastávky na pozemku 580/1 k přejezdu.

Jeden stožár výstražníku (C) se dvěma výstražníky bude umístěn vlevo silnice 4466/III za chodníkem na pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Skrbeň.

Jeden výstražník (C1) bude nasměrován na příchod po chodníku a příjezd po silnici 4466/III na pozemku p.č. 582/1 k přejezdu (ulice Josefa Fialy).

Jeden výstražník (C2) bude nasměrován na příjezd po ostatní komunikaci na pozemku p.č. 624/1 k přejezdu (ulice Nová čtvrť).

Jeden stožár výstražníku (D) se dvěma výstražníky bude umístěn vlevo silnice 4466/III na pozemku p.č. 582/2 v k.ú. Skrbeň.

Jeden výstražník (D1) bude nasměrován na příjezd po silnici 4466/III na pozemku p.č. 582/2 k přejezdu (ulice Hlavní).

Jeden výstražník (D2) bude nasměrován na příjezd po ostatní komunikaci na pozemku p.č. 580/5 k přejezdu.

Celé závory, složené vždy ze dvou břevien, umístěných proti sobě, budou umístěny na stožárech výstražníku A,B,C,D.

Účastník řízení: (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)

Žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234
zastoupený SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín, IČ:27767442

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 15. ledna 2020 žádost žadatele Správa železnic, státní organizace. Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234, zastoupeného SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín, IČ:27767442 o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí pro stavbu Skrbeň - Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň a přejezdu (P7624) s PZS v km 11,627 trati Kostelec na Hané – Olomouc, kterou žadatel připravuje.

Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení. Drážní úřad oznámil zahájení řízení dne 20.1.2020 dopisem č.j. DUCR-3470/20/Sj, a současně usnesením č.j. DUCR-3806/20/Sj téhož dne stanovil účastníkům řízení lhůtu, v níž je možno činit návrhy v řízení. Výzva k seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu nebyla učiněna, protože žadatel je jediným účastníkem řízení a jeho návrhu se v plném rozsahu vyhovuje.

K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil:

Situace a popis navrženého řešení

Souhlas Policie ČR – č.j. KRPM-145474-1/ČJ-2019-140506 ze dne 10.12.2019

Evidenční list přejezdu

Plná moc k zastupování žadatele v řízení

Traťová rychlost v daném úseku trati je 60 km/hod., dopravní moment 6000 (dle evidenčního listu přejezdu).

Dne 5.4.2018 vydal Drážní úřad rozhodnutí č.j. DUCR-19467/18/Eh, kterým bylo rozhodnuto ve věci křížení P7624 tak, že bude zabezpečeno celkem sedmi výstražníky umístěnými na čtyřech stožárech výstražníků, s doplněním o celé závory. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení Drážní úřad na základě výsledku místního šetření požadoval z důvodu bezprostřední blízkosti křižovatky u železničního přejezdu vyřešit problematiku odbočování vlevo do ulice Nová čtvrť, aby nedocházelo k ohrožení dráhy a drážní dopravy. V nově navrženém řešení tak dochází jednak k úpravě odbočení do ulice Nová čtvrť i do ulice Nádražní, a současně byl doplněn nový chodník ze železniční zastávky, který bude vyúsťovat u přejezdu, což vyvolalo potřebu nového řešení. Navržená změna přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu dráhy a drážní dopravy, i bezpečnosti uživatelů pozemní komunikace, proto Drážní úřad návrhu vyhověl a vydal nové rozhodnutí ve věci pro nově navržené řešení křižovatek a chodníků v blízkosti přejezdu.

O změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Označení přejezdu bylo stanoveno v souladu s § 6 odst. 1 zákona a § 77 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a na základě výsledku ústního jednání Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i) ve výši 500 Kč.

Upozornění: Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, IČ 70994234
zastoupený SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 69501 Hodonín, IČ:27767442

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policii Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Dopravní inspektorát Olomouc, Kosmonautů 189/10, 771 36 Olomouc

Magistrát města Olomouce – silniční správní úřad, Hynaisova 10, 779 00 Olomouc

Na vědomí:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc

Spis

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem **126186839-121870-200203091314** převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 748102230 byla systémem přenesena dne 31.01.2020 v 07:40:11. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 03.02.2020 v 09:13:22. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **50 70 FD**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstva vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **31.01.2020 08:05:35**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 71 46**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Drážní úřad

Adresa: Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, CZ

ID datové schránky: 5mjaatd

Typ uživatele: Administrátor

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 03.02.2020 v 09:13:29. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 03.02.2020 07:55:27. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **4F F9 0C**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu **Ing. Jarmila Wagnerová, Ředitelka územního odboru Olomouc, Drážní úřad, 8888, Drážní úřad [IČ 61379425]**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 03.02.2020 v 09:13:29. Údaje o časovém razítku: datum a čas **30.01.2020 14:44:05**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **01 40 71 44**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Vystavil: **Hospodářská komora České republiky**

Pracoviště: **Czech POINT Hospodářské komory ČR**

Přerov dne **03.02.2020**

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVETA KLIMEŠOVÁ

Otisk úředního razítka:



126186839-121870-200203091314

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.