


REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA



SB projekt s.r.o.
Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

Autorizovaná osoba:		Vypracoval:	PROJEKTANT ČÁSTI PD	
Ing. Barbara Zapletalová		ČKAIT: 1201337, obor: TD02	Ing. Vendula Koutná	
			F-PROJEKT-DOPRAVNÍ STAVBY s.r.o.	
			Janáčkova 4642/5d	
Místo stavby:		Skrbeň, parc. č. 580/1, k.ú. Skrbeň [552151]		79601 Prostějov
Investor:	 Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
Název stavby: Rekonstrukce zastávky Skrbeň a přejezd (P7624) s PZS v km 11,627 trati Kostelec na Hané - Olomouc			Formát:	-
			Datum:	04/2020
			Stupeň:	DSP
			Č. zakázky:	219002
Část: SO 06 - PŘÍSTŘEŠEK PRO CESTUJÍCÍ			Měřítko:	-
Obsah: VÝPIS SPECIFICKÝCH PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY			Část: E.1.2	Příloha 10

VÝPIS SPECIFICKÝCH PRVKŮ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

MATERIÁL: POPLASTOVANÝ PLECH – POZINKOVANÝ PLECH POVRCHOVĚ
CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC, tl. 0,6mm

BARVA: RAL 7016 – ANTRACITOVÁ ŠEDÁ






ZHOTOVITEL PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘÍ A PROVĚŘÍ VELIKOST VŠECH
STAVEBNÍCH PRVKŮ

TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE REALIZAČNÍ / VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI

ZHOTOVITEL PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘÍ A PROVĚŘÍ VELIKOST VŠECH STAVEBNÍCH PRVKŮ.

VÝPIS SPECIFICKÝCH PRVKŮ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	MNOŽSTVÍ KS	NÁHLED/ROZMĚRY	POPIS
KL1	27,15 m 27 ks		PODOKAPNÍ PŮLKRUHOVÝ ŽLAB VČETNĚ ŽLABOVÉHO HÁKU ŽLAB RŠ = 330 mm DL. = 27,15 m ŽLABOVÝ HÁK ZAKLAPÁVACÍ VZDÁLENOST: á 1,0 m
KL2	2 ks		OKAPOVÝ SVOD VČETNĚ KOLEN A KOTEVNÍCH OBJÍMEK SVOD ø = 100 mm DL. = 3 m OBJÍMKA pro svod ø 100 mm délka trnu: 200 mm
KL3	2 ks		ŽLABOVÝ OVÁLNÝ (TRYCHTÝŘOVÝ) KOTLÍK ROZMĚR: 330/100 mm (RŠ ŽLABU/PRŮMĚR SVODU)
KL4	4 ks		ROH ŽLABU VNĚJŠÍ PRO ŽLAB S RŠ 330 mm VNITŘNÍ DL. 245 mm
KL5	27,15 m		OKAPNICE RŠ 150 mm DL. 27,15 m
KL6	6,9 m		HŘEBENÁČ STŘEDNÍ VČETNĚ SPOJKY HŘEBENÁČE RŠ 1980 mm SOUČÁSTI DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY

ZHOTOVITEL PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘÍ A PROVĚŘÍ VELIKOST VŠECH STAVEBNÍCH PRVKŮ.

VÝPIS SPECIFICKÝCH PRVKŮ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	MNOŽSTVÍ KS	NÁHLED/ROZMĚRY	POPIS
KL7	10,52 m		OPLECHOVÁNÍ NÁROŽÍ 4x2,63m SOUČÁSTI DODÁVKY STŘEŠNÍ KRYTINY

ZHOTOVITEL PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEMĚŘÍ A PROVĚŘÍ VELIKOST VŠECH STAVEBNÍCH PRVKŮ.