


- hydroizolační stěrka
- roznášecí betonová mazanina oddílatovaná od stěn
- kročejová izolace - podlahový polystyren
- SBS pás , vložka z polyesterové rohože o plošné hm. 200 g/m2,
- na povrchu se separačním posypem, celoplošně naten
- SBS pás, vložka ze skelné tkaniny o plošné hm. 200 g/m2,
- na povrchu se separačním posypem, bodově naten
- asfaltová penetrační emulze bez rozpouštědel
- betonová vrstva s KARI sítí - tl. 50 mm nebo dle TP
- systém tvarovek iglu - výška 150 mm včetně uzavíracích profilů
- podkladní vrstva - štěrť ztuhnutí na min40MPa
- ztuhněný zásep sklepních prostor

- P01
- nášlapná vrstva - linoleum/dlažba
  - roznášecí betonová mazanina oddílatovaná od stěn, vyztužená KARI sítí
  - SBS pás , vložka z polyesterové rohože o plošné hm. 200 g/m2,
  - na povrchu se separačním posypem, celoplošně naten
  - SBS pás, vložka ze skelné tkaniny o plošné hm. 200 g/m2,
  - na povrchu se separačním posypem, bodově naten
  - asfaltová penetrační emulze bez rozpouštědel
  - stěrka pro vyrovnání podkladního betonu
  - původní skladba
- V mokřých provezech nutno pod dlažbu provést hydroizolační stěrku dle technologického předpisu výrobce.




LEGENDA NAVRHOVANÝCH MATERIÁLŮ

- stávající zdivo CP
- dozdivky nosného zdiva v místě CP, vnější přízdívka z CP

OZN.	NÁZEV	SV.VÝŠKA [mm]	podlaha	strop	stěny	PLOCH A [m²]	TYP FUNKČNÍHO CELKU
OP04	Ložnice	3000	P01-PVC	STR 06 PS	štuk,bílá	11.04	Byt
OP05	Obývací pokoj	3000	P01-PVC	STR 05 PS	štuk,bílá	20,76	Byt
OP06	Chodba	3000	P01-KER DL.	STR 02 PS	štuk,bílá	10,02	Byt
OP07	WC	3000	P01-KER DL.	STR 02 PS	štuk,bílá, B.O.v=2,0	1,88	Byt
OP08	Koupelna	3000	P01-KER DL.	STR 03 PS-VD	štuk,bílá, B.O.v=2,0	4,34	Byt
OP09	Chodba	3000	P01-KER DL.	STR 02 PS		4.83	Byt
OP10	Schody					2.79	Byt
OP10A	Spiž		P02-bet. maz.	antispraš nátěr	antispraš nátěr	2.40	Byt
OP11	Kuchyň	3000	P01-PVC	STR 06 PS	štuk,bílá, K.O. nad KK linkou	12.81	Byt
OP12	Ložnice	3000	P01-PVC	STR 05 PS	štuk,bílá	16.22	Byt
	CELKOVÁ PLOCHA=					87,09	0.00

09/2022 Pospíšilová - ARS REV 01 Úpravy v rámci vypořádání připomínek organizačních složek zadavatele



**SPRÁVA  
ŽELEZNIC**

generální dodavatel projektu  
**ENEX GROUP s.r.o., IČO:27223663**  
náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, SCHRÁNKA: sd839kg  
stavebník  
**Správa železnic, státní organizace,**  
Dlážděná 1003/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, IČO:70994234

název akce  
**Opravy bytových jednotek OŘ Brno , Oprava vymezené BJ C, 1.NP, VB v žst. Hustopeče**  
Parcelní číslo: 1244, Katastrální území: Hustopeče u Brna [649864]

výkres  
**PŮDORYS 1NP - NAVRHOVANÝ STAV**

datum  
2024-05-29

část dokumentace  
**ARS**

měřítko  
1:50

formát  
A3

účel dokumentace  
**PDPS**

číslo výkresu  
**206**