



VÝKAZ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			
PRVEK	ks		
CHEM. KOTVA M16x220+MATICE UZAVŘENÁ+PODL.	16	A4-70	

S235 JR
A4-70

1. OK JE ZAŘAZENA DO TŘÍDY PROVÁDĚNÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2. POŽADAVKY NA MATERIÁL VIZ TZ.
2. PROTIKOROZNÍ OCHRANA – VIZ TZ.
3. KOUTOVÉ SVARY BUDOU OVAŘENY PO CELÉM OBVODU PRVKU.
4. VŠECHNY HRANY BUDOU ZAOLBNY NA POLOMĚR $R=2$ mm.
5. CHEMICKÉ KOTVY BUDOU DODÁNY V NEREZOVÉM PROVEDENÍ A4-70

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	

Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	20.09.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Libor Marek
002	25.02.2023	PDPS po zapracování připomínek	Ing. Libor Marek

Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ, Diamond Point Ke Štvančice 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín		SPRÁVA ŽELEZNIC
--	---	--	----------------------------

Zhotovitel díla:	TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz		
Zhotovitel objektu:	TOP CON SERVIS s.r.o. Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz		
Hlavní projektant (HIP): Ing. Matěj Mikšovský		Specialista: Ing. Libor Marek	

Název stavby/akce:	Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín - Slaný (Viadukt Podlešín)	Označení investora: S632000257
Název části:	Mosty, propustky a zdi	Označení zhotovitele: 09-21
Název objektu/díleč části:	Most v ev. km 48,289	Označení objektu/komplexu: SO 11-20-01
Název přílohy:	Zábradlí na přechodových zdech	Číslo přílohy: 2. 0.9.2
Odpovědný projektant: Ing. Daniel Novotný	Zpracovatel přílohy: Ing. Daniel Novotný	Stupeň dokumentace: DUSP+PDPS
Kraj: Středočeský	Katastrální území: Podlešín	Smluvní datum zpracování: 02/2023

G: 5 6 3 2 0 0 0 2 5 7 - P D P S - X X X X X - X X X X X X X X X - X X - X - X X X X - 0 0 0 0
 (Prostor pro další informace)